

Индивидуальный предприниматель Зак Валентина Борисовна, ИНН 245717009455,
663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 33, кв. 15

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

"Здание политехнического колледжа"

(наименование согласно правоустанавливающих документов заказчика)

в доме, расположенном по адресу:

Субъект РФ				Красноярский край			
Административный район							
Почтовый индекс				663319			
Муниципальное образование (городской округ, сельское или городское поселение)				Норильск, г			
Населенный пункт (город, поселок, село, станция, деревня, хутор, кишлак, аул и др.)							
Район города (тип, наименование)							
Улица, переулок, проспект и т.п.				Молодежный, проезд			
дом №	23А	корпус №		строение №		Лит.	Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5
пом. №		Тип и номер этажа (для помещения)				в Лит.	

Местоположение по документу **Российская Федерация, Красноярский край, г.Норильск, проезд Молодежный, д.23А**

Инвентарный номер	04:429:001:003792140:0001
Предыдущий инвентарный номер	
Кадастровый номер	24:55:0402016:346
Предыдущий кадастровый номер	
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)	24:55:0402016:121
Инвентарный номер помещения	
Кадастровый номер помещения	

Паспорт составлен по состоянию на " 1 " июля 2025 г.

(указывается дата обследования объекта учета)

Руководитель

(уполномоченное лицо)



В.Б. Зак

(Фамилия И.О.)

Иные этажи и их тип	мезонин
---------------------	---------

[illegible]

III. Описание конструктивных элементов здания(строения) его основных частей и определение износа

Литер Б Год постройки 1984 Реконструкция _____
 Число этажей 4
 Тип этажей этаж Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая
 Для незавершенного строительства степень готовности (процент) _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструк. элемента с поправками	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ %	
										элемента	К зданию
1	2										
1	Фундаменты		железобетонный		5	1	5	30	1,5		
			свайный	трещины							
2	Стены и их наружная отделка				23	1	23	30	6,9		
			кирпичные	сколы, трещины							
	Перегородки										
			кирпичные	трещины							
3	Перекрытия	чердачное			23	1	23	30	6,9		
			сборные плиты	трещины							
		междуэтажное									
			сборные плиты	трещины							
4	Крыша				7	1	7	30	2,1		
			совмещенная	вздутие рулонного ковра							
			железобетонная, рулонная								
5	Полы		бетонные, рулонные,		8	1	8	30	2,4		
			керамические,	сколы							
			дощатые								
6	Проемы	оконные			10	1	10	30	3		
			двойные	неплотности притворов							
		дверные									
			дерево, металл	неплотности притворов							
7	Внутренняя отделка				4	1	4	30	1,2		
			простая	загрязнение							
				окрасочного слоя							
8		отопление	центральное	следы ремонта	18	1	18	30	5,4		
		водопровод	от центральной сети								
		канализация	центральная								
		горячее водоснаб.	центральное								
		ванны (душ)									
		электроосвещение	центральное								
		радио									
		телефон	да								
		вентиляция	вытяжная								
		лифты									
9	Прочие работы				2	1	2	30	0,6		
			крыльца, лестницы железобетонные	сколы, выбоины							

Итого: 100 100 30,0
 % износа, приведенный к 100 по формуле:
$$\frac{\text{процент износа (гр.9)*100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{30,0 \times 100}{100} = 30$$

III. Описание конструктивных элементов здания(строения) его основных частей и определение износа

Литер Б1,Б2 Год постройки 1984 Реконструкция _____
 Число этажей 4
 Тип этажей этаж Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая
 Для незавершенного строительства степень готовности (процент) _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправками	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ %	
										элемента	К зданию
1	2										
1	Фундаменты		железобетонный		7	1	7	30	2,1		
			свайный	трещины							
2	Стены и их наружная отделка		крупнопанельные	трещины	24	1	24	30	7,2		
	Перегородки		сборные,	трещины							
			деревянные								
3	Перекрытия	чердачное			22	1	22	30	6,6		
			сборные плиты	трещины							
		междуэтажное									
			сборные плиты	трещины							
4	Крыша		совмещенная		7	1	7	30	2,1		
			железобетонная,	вздутие рулонного ковра							
			рулонная								
5	Полы		бетонные, рулонные,		8	1	8	30	2,4		
			керамические,	сколы							
			дощатые								
6	Проемы	оконные			9	1	9	30	2,7		
			двойные	неплотности притворов							
		дверные									
			дерево	неплотности притворов							
7	Внутренняя отделка				4	1	4	30	1,2		
			простая	загрязнение							
				окрасочного слоя							
8		отопление	центральное	следы ремонта	17	1	17	30	5,1		
		водопровод	от центральной сети								
		канализация	центральная								
		горячее водоснаб.	центральное								
		ванны (душ)									
		электроосвещение	центральное								
		радио									
		телефон	да								
		вентиляция	вытяжная								
		лифты									
9	Прочие работы				2	1	2	30	0,6		
			крыльца, лестницы железобетонные	сколы, выбоины							

Итого: 100 100 30,0
 % износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр.9)*100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{30,0 \times 100}{100} = 30$

III. Описание конструктивных элементов здания(строения) его основных частей и определение износа

Литер БЗ Год постройки 1984 Реконструкция _____
 Число этажей 1
 Тип этажей этаж Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая
 Для незавершенного строительства степень готовности (процент) _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправками	Износ в %	% износа	Текущие изменения	
										Износ %	
										элемента	К зданию
1	2										
1	Фундаменты		железобетонный		7	1	7	30	2,1		
			свайный	трещины							
2	Стены и их наружная отделка		кирпичные	сколы	24	1	24	30	7,2		
	Перегородки		кирпичные	трещины							
3	Перекрытия	чердачное			22	1	22	30	6,6		
			сборные плиты	трещины							
		междуэтажное									
4	Крыша		совмещенная	вздутие рулонного ковра	7	1	7	30	2,1		
			железобетонная,								
			рулонная								
5	Полы				8	1	8	30	2,4		
			бетонные	сколы							
6	Проемы	оконные			9	1	9	30	2,7		
			двойные	неплотности притворов							
		дверные									
			дерево, металл	неплотности притворов							
7	Внутренняя отделка				4	1	4	30	1,2		
			простая	загрязнение							
				окрасочного слоя							
8		отопление	центральное	следы ремонта	17	1	17	30	5,1		
		водопровод									
		канализация									
		горячее водоснаб.									
		ванны (душ)									
		электроосвещение	центральное								
		радио									
		телефон									
		вентиляция	вытяжная								
		лифты									
9	Прочие работы		крыльца, лестницы	сколы, выбоины	2	1	2	30	0,6		
			железобетонные								

Итого: 100 100 30,0
 % износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр.9)*100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{30,0 \times 100}{100} = 30$

III. Описание конструктивных элементов здания(строения) его основных частей и определение износа

Литер Б4, Б5 Год постройки 1984 Реконструкция _____
 Число этажей 1
 Тип этажей мезонин Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая
 Для незавершенного строительства степень готовности (процент) _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструкт. элемента с поправками	Износ в %	% износа	Текущие изменения			
										Износ %			
										элемента	К зданию		
1	2												
1	Фундаменты				7	1	0	30	0,0				
2	Стены и их наружная отделка				24	1	24	30	7,2				
			кирпичные, крупнопанельные	сколы									
	Перегородки												
			сборные	трещины									
3	Перекрытия	чердачное			22	1	22	30	6,6				
		междуэтажное	сборные плиты	трещины									
			подвальное										
4	Крыша		совмещенная железобетонная, рулонная	вздутие рулонного ковра	7	1	7	30	2,1				
5	Полы		бетонные	сколы	8	1	8	30	2,4				
6	Проемы	оконные	двойные	неплотности притворов	9	1	9	30	2,7				
		дверные	дерево, металл	неплотности притворов									
7	Внутренняя отделка		простая	загрязнение окрасочного слоя	4	1	4	30	1,2				
8	отопление		центральное	следы ремонта	17	1	17	30	5,1				
	водопровод												
	канализация												
	горячее водоснаб.												
	ванны (душ)												
	электроосвещение		центральное										
	радио												
	телефон												
	вентиляция		вытяжная										
	лифты												
9	Прочие работы		лестницы железобетонные	сколы, выбоины	2	1	2	30	0,6				

Итого: 100 93 27,9
 % износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр.9)*100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{27,9 \times 100}{100} = 30$

IV. Техническое описание других частей здания (строения)

Наименование конструктивных элементов	Тамбур	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
	Литер <u>б</u>							
Фундаменты	Железобетонный свайный							
Стены и перегородки	Металлические							
Перекрытия	Металлические							
Крыша	Металлическая							
Полы	Бетонные							
Проемы	Металл							
Отделочные работы	Нет							
Электроосвещение	Центральное							
Прочие работы	Прочие работы							
Итого:		100	X			100	X	

Наименование конструктивных элементов		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
	Литер _____							
Фундаменты								
Стены и перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Проемы								
Отделочные работы								
Электроосвещение								
Прочие работы								
Итого:		100	X			100	X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**V. Экспликация к поэтажному плану
здания**

Этаж, тип этажа	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру										
				Общая площадь	в том числе									
					жилая	Канторская	Учебно-научная	Бытового обслуживания	Производственная	Лечебно-санитарная	Складская	Прочая	Служебно-подсобная	Внутренняя высота комнаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	1	Кабинет	8,0		8,0								3,00
3	4	2	Кабинет	57,4		57,4								3,00
3	4	3	Кабинет	17,7		17,7								3,00
3	4	4	Кабинет	74,2		74,2								3,00
3	4	5	Коридор	60,8									60,8	3,00
3	4	6	Коридор	12,9									12,9	3,00
3	4	7	Кабинет	53,7		53,7								3,00
3	4	8	Кладовая	7,6									7,6	3,00
3	4	9	Кабинет	47,0		47,0								3,00
3	4	10	Умывальная	5,6									5,6	3,00
3	4	11	Туалет	9,9									9,9	3,00
3	4	12	Кладовая	3,9									3,9	3,00
3	4	13	Умывальная	3,1									3,1	3,00
3	4	14	Туалет	1,3									1,3	3,00
3	4	15	Туалет	11,5									11,5	3,00
3	4	16	Умывальная	6,7									6,7	3,00
3	4	17	Кабинет	37,1		37,1								3,00
3	4	18	Кабинет	19,6		19,6								3,00
3	4	19	Кабинет	17,5		17,5								3,00
3	4	20	Кабинет	56,2		56,2								3,00
3	4	21	Кабинет	17,2		17,2								3,00
3	4	22	Кабинет	17,6		17,6								3,00
3	4	23	Кабинет	52,3		52,3								3,00
3	4	24	Кабинет	17,4		17,4								3,00
3	4	25	Коридор	92,2									92,2	2,63
3	4	26	Склад	55,2							55,2			3,00
3	4	27	Кабинет	37,3		37,3								3,00
3	4	28	Лестничная клетка	17,3									17,3	3,00
3	4	29	Спортивный зал	267,0								267,0		6,18
3	4	30	Коридор	33,2									33,2	3,00
3	4	31	Лестничная клетка	17,0									17,0	3,00
3	4	32	Архив	10,3		10,3								2,98
3	4	33	Архив	41,4		41,4								2,98
3	4	34	Кабинет	31,0		31,0								2,98
3	4	35	Медицинский кабинет	20,1						20,1				2,98
3	4	36	Медицинский кабинет	20,1						20,1				2,98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


VI. Балансовая стоимость (в руб.)

VII. Перечень документов, приложенных к настоящему паспорту

VIII. Особые отметки


В.Б. Зак
Фамилия И.О.

Этаж 1




ИП В.Б. Зак		Инв. № 04-429/001 0037921-04.0001
		Квартира № 10-132
Лист № 1	Потолочный план нежилого здания "Здание политехнической колледжа" Строение Лист В.Б.1, В.Б.2, В.Б.4, В.Б.5 Местоположение: _____ Российская Федерация, Краснодарский край, г. Понтерис, проезд Молодежный, д.23А	
Дата	Масштаб 1:200	Подпись
01.07.2025	Испытания	В.Б. Зак
01.07.2025	Проверка	В.Б. Зак

Этаж 2




ИП В.Б. Зак		Иван. №
Лист №2		Квартал Мкр 10-132
Постатный план нежилого здания "Здание политического колледжа"		Масштаб 1:200
Строение Лит. Б. Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 Местоположение Республика Флоридия, Кривош-ский уезд, г. Норвик, проезд Мандельный, д.21А		Подпись 
Дата		
01.07.2025	Исполнил	В.Б. Зак
01.07.2025	Проверил	В.Б. Зак 

Этаж 3




ИП В.Б. Зак		Лист №8
		Экз. 10-132
Лист №3	Полтавский план нежилого здания "Здание полтавского колледжа"	
	Строение Лиг. Б.Б1, Б2, Б3, Б4, Б5	Масштаб 1:200
Дата	Местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Норильск, проезд Молодежный, д.23А	
		Подпись
01.07.2025	Исполнил	В.Б. Зак
01.07.2025	Проверил	В.Б. Зак

Этаж 4



ИП В.Б. Зак			Изм №6
			Кодификатор Мер 10-132
Лист №4	Поступивший план на нежилое здание "Здание политтехнического колледжа"		Масштаб 1:200
Дата	Строение лит.	Местоположение	Подпись
01.07.2025	Б.Б1, Б.Б2, Б.Б3, Б.Б4, Б.Б5	г. Норильск	
01.07.2025	Исполнил	В.Б. Зак	
	Проверил	В.Б. Зак	

Мезонин



ИП В.Б. Зак			Лист № Квартал Мир 10-132
Лист № 5	Проектный план нежилого здания "Здание политического колледжа"		Масштаб 1:200 Подпись 
	Строение: Лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 Местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новокузнецк, проезд Молодежный, д.21А		
Дата			
01.07.2025	Исполнил	В.Б. Зак	
01.07.2025	Проверил	В.Б. Зак	