Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

GÜN 1

GÜN 1

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

Web Geliştirmenin Temelleri ve İnternet Mimarisi

- Web geliştirmenin tarihsel süreci ve statikten dinamiğe dönüşüm
- İstemci (Client) - Sunucu (Server) etkileşim modeli ve HTTP istekleri
- Web tarayıcılarının HTML, CSS ve JavaScript yorumlama süreci
- DNS yönlendirmesi ve IP adresleri üzerinden sunucu iletişimi



GÜN 1

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

HTML Dilinin Rolü ve Önemi

- HTML (HyperText Markup Language) web sayfalarının iskeletini oluşturur
- W3C standartlarına uygun temiz kod yazmanın önemi
- Arama motoru optimizasyonu (SEO) ve anlamsal (semantik) yapı
- DOM (Document Object Model) nesne hiyerarşisi

GÜN 1

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

HTML Dosya Yapısı ve Temel Etiketler

- <!DOCTYPE html> ile HTML5 standart bildirimi
- <html> kök etiketi ve dil özniteliği (lang)
- <head> bölümü: Başlık, meta veriler, karakter seti (UTF-8)
- <body> bölümü: Ekranda görüntülenen tüm içerikler



GÜN 1

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

Metin ve Başlık Etiketleri (h1-h6, p, br, hr)

- <h1>'den <h6>'ya kadar hiyerarşik başlık etiketleri
- <p> etiketi ile paragraf blokları oluşturma
- <b>, ile kalın metin; <i>, ile eğik metin tanımı
-
 ile satır kesme, <hr> ile yatay çizgi ekleme

GÜN 1

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-1.1

Aşağıdakilerden hangisi istemci-sunucu modelinde istemci görevini üstlenir?

A) Web sunucusu
B) HTML editörü
C) Web tarayıcısı
D) Alan adı sunucusu
E) FTP istemcisi

Doğru Cevap: C) Web tarayıcısı

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): Web tarayıcısı (ör. Chrome), istemci rolünde kullanıcı isteklerini sunucuya iletir ve gelen yanıtları yorumlar.

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-1.2

Web tarayıcılarının HTML belgelerini yorumlama sürecinde oluşturduğu iç yapıya ne ad verilir?

A) API
B) JSON
C) DOM
D) XML
E) CDN

Doğru Cevap: C) DOM (Document Object Model)

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): DOM, HTML belgesinin tarayıcı tarafından yorumlandıktan sonra oluşturduğu nesne ağaç yapısını ifade eder.

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 1 (Teorik): Web Geliştirmenin Temelleri ve İstemci-Sunucu Etkileşimi

Ders 1 Özeti ve Temel Kazanımlar

- Web tarayıcıları istemci tarafında HTML kodlarını DOM yapısına dönüştürür
- <!DOCTYPE html>, head ve body her HTML belgesinin standart bileşenleridir
- SEO ve erişilebilirlik için doğru başlık hiyerarşisi (h1-h6) kullanılmalıdır

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Blok (Block) vs Satır İçi (Inline) Elemanlar

- Blok Elemanlar: Bulundukları satırın tamamını kaplar (div, p, h1-h6, ul, form)
- Satır İçi Elemanlar: Yalnızca içerikleri kadar yer kaplar (span, a, img, b, i)
- Elemanların varsayılan görüntülenme davranışlarının kavranması
- Display özelliği ile blok ve inline değişimleri

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Bağlantı (Link) Etiketi <a> ve Kullanımı

- <a> (anchor) etiketi ile sayfalar arası geçiş ve dış bağlantılar
- href özniteliği ile hedef URL belirtilmesi
- target="_blank" ile bağlantıyı yeni sekmede açma
- Sayfa içi çapa (anchor) bağlantıları oluşturma (#id)

```
<!-- Dış Bağlantı -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Sitemize
Gidin</a>

<!-- Sayfa İçi Çapa -->
<a href="#iletisim">İletişime Geçin</a>
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Görsel (Image) Etiketi <img> ve Erişilebilirlik

- <img> etiketi kapanış etiketi gerektirmeyen tekil bir etikettir
- src özniteliği ile görsel dosya yolunun belirtilmesi
- alt özniteliği ile alternatif metin tanımı ve SEO/erişilebilirlik önemi
- width ve height öznitelikleri ile boyutlandırma

```
<img src="images/logo.png" alt="Şirket Logosu" width="200"
                        height="100">
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Semantik HTML5 Yapısal Etiketleri

- <header>: Sayfa veya bölüm başlık alanı
- <nav>: Gezinti menüleri ve navigasyon bağlantıları
- <main>: Sayfanın ana ve özgün içeriği
- <article>, <section>, <aside>, <footer> kullanımı



GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.1

HTML sayfasında bağlantı oluşturmak ve görsel yerleştirmek için kullanılan etiketler hangileridir?

A) <img> - <a>
B) <a> - <img>
C) -
D) <link> - <picture>
E) -

Doğru Cevap: B) <a> - <img>

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): <a> etiketi bağlantı oluşturur, <img> etiketi ise görsel yerleştirmek için kullanılır.

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.2

Aşağıdaki HTML elemanlarından hangisi blok düzeyinde bir elemandır?

A)
B) <img>
C) <a>
D) <p>
E) <b>

Doğru Cevap: D) <p>

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): <p> paragraf etiketi blok düzeyindedir, yeni satırda başlar ve bulunduğu satırın tamamını kaplar.

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 2 (Teorik): Blok/Satır İçi Elemanlar, Bağlantılar ve Görseller

Ders 2 Özeti ve Dikkat Edilecek Hususlar

- Blok elemanlar yeni satırdan başlar, inline elemanlar yan yana dizilir
- Görsellerde alt özniteliği asla unutulmamalıdır
- HTML5 semantik etiketleri div karmaşasını önler

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

HTML Tabloları (<table>, <tr>, <td>, <th>)

- <table> ana etiketi ile veri tabloları oluşturma
- <tr> (table row) ile satır tanımlama
- <th> (table header) ile koyu ve merkezlenmiş başlık hücresi
- <td> (table data) ile standart veri hücresi
- colspan ve rowspan ile hücre birleştirme işlemleri

```
<table border="1">
<tr><th>Ad</th><th>Yaş</th></tr>
<tr><td>Ali</td><td>25</td></tr>
</table>
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

Liste Türleri (Sıralı <ol>, Sırasız <ul>, <li>)

- (unordered list) ile maddeli sırasız listeler
- (ordered list) ile numaralı sıralı listeler
- (list item) ile her bir liste elemanının tanımlanması
- type özniteliği ile numara/madde simgelerini özelleştirme

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

HTML Form Yapısı ve İletim Yöntemleri

- <form> etiketi ile kullanıcıdan veri toplama alanları
- action özniteliği ile verinin gönderileceği sunucu adresi
- method özniteliği: GET (URL üzerinden) vs POST (HTTP gövdesinden)
- <label> etiketi ve for özniteliği ile alan etiketleme

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

Gelişmiş Form Elemanları (<input>, <select>, <textarea>)

- input tipleri: text, password, email, number, radio, checkbox, file, submit
- <select> ve <option> ile açılır liste oluşturma
- <textarea> ile çok satırlı metin alanları
- required, placeholder, value, pattern öznitelikleri

```
<form action="/kayit" method="POST">
   <label for="ek">E-posta:</label>
 <input type="email" id="ek" required>
 <input type="submit" value="Gönder">
                </form>
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-3.1

HTML'de sırasız liste oluşturmak ve liste öğelerini tanımlamak için hangi etiketler kullanılır?

A) -
B) -
C) -
D) <p> -
E) -

**Doğru Cevap: B) - **

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): <ul> sırasız liste ana çerçevesidir, liste öğeleri için her zaman <li> etiketi kullanılır.

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-3.2

Form verilerini URL üzerinden göstererek gönderen HTTP yöntemi hangisidir?

A) POST
B) PUT
C) GET
D) DELETE
E) OPTION

Doğru Cevap: C) GET

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): GET yöntemi form verilerini URL sorgu parametresi olarak ekler, daha az güvenlidir.

Ders 3 (Teorik): İleri HTML: Tablolar, Listeler ve Form Elemanları

Ders 3 Özeti ve İleri Form Notları

- Formlarda hassas veriler (şifre vb.) için daima POST yöntemi tercih edilmelidir
- Tablolar sayfa düzeni için değil, yalnızca istatistiksel veri sunumu için kullanılmalıdır
- Label ve Input ilişkisi erişilebilirlik standartları için şarttır

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Amacı ve Senaryo Tanımı

- Senaryo: Kullanıcının kişisel bilgilerini, eğitim geçmişini ve iletişim formunu içeren tam teşekküllü bir HTML5 sayfası tasarlama
- Semantik etiketlerin (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>) doğru kullanımı
- Tablo ve Liste yapıları ile eğitim/deneyim bilgilerinin sunulması
- Kapsamlı bir iletişim/kayıt formunun oluşturulması

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Gereksinimleri ve Adım Adım Yapı

- Adım 1: <!DOCTYPE html> bildirimi ve başlık metası ekleme
- Adım 2: <nav> altında kişisel sayfa menü bağlantıları (Hakkımda, Deneyim, İletişim)
- Adım 3: <section> içinde profil resmi ve paragraf tanıtımı
- Adım 4: Tablo ile iş deneyimlerini tarih sırasına göre listeleme
- Adım 5: HTML5 validation içeren iletişim formu yazma

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Uygulama Kodu (Bölüm 1: Sayfa İskeleti)

- Sayfa İskeleti ve Semantik HTML Yapısı

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kişisel Profil - Lab 1</title>
</head>

<body>
    <header>
        <h1>Ahmet Yilmaz - Yazilim Geliştirici</h1>
        <nav>
            <a href="#hakkimda">Hakkimda</a> |
            <a href="#deneyim">Deneyim</a> |
            <a href="#iletisim">İletişim</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section id="hakkimda">
            <h2>Hakkimda</h2>
            <p>Web geliştirme alaninda uzmanlaşmiş
            yazilimci.</p>
        </section>
    </main>
</body>

</html>
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Uygulama Kodu (Bölüm 2: Tablo ve Form)

- İş Deneyimi Tablosu ve HTML5 Kayıt Formu

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kişisel Profil - Lab 1</title>
</head>

<body>
    <header>
        <h1>Ahmet Yilmaz - Yazilim Geliştirici</h1>
        <nav>
            <a href="#hakkimda">Hakkimda</a> |
            <a href="#deneyim">Deneyim</a> |
            <a href="#iletisim">İletişim</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section id="hakkimda">
            <h2>Hakkimda</h2>
            <p>Web geliştirme alaninda uzmanlaşmiş
            yazilimci.</p>
        </section>
        <section id="deneyim">
            <h2>Deneyimler</h2>
            <table border="1">
                <tr>
                    <th>Şirket</th>
                    <th>Pozisyon</th>
                    <th>Yil</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>ABC Teknoloji</td>
                    <td>Geliştirici</td>
                    <td>2022-2024</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
        <section id="deneyim">
            <h2>Deneyimler</h2>
            <table border="1">
                <tr>
                    <th>Şirket</th>
                    <th>Pozisyon</th>
                    <th>Yil</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>ABC Teknoloji</td>
                    <td>Geliştirici</td>
                    <td>2022-2024</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
        <section id="iletisim">
            <h2>İletişim Formu</h2>
            <form action="/kaydet" method="POST">
                <label>Ad Soyad:</label> <input
                type="text" required><br>
                <label>E-posta:</label> <input
                type="email" required><br>
                <input type="submit" value="Gönder">
            </form>
        </section>
    </main>
</body>

</html>
```

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Kodunun İncelenmesi ve Kritik Kontroller

- Form alanlarında 'required' ile yerleşik doğrulama sağlandı
- Tabloda border özniteliği ile sınırlar belirginleştirildi
- Tüm etiketler doğru şekilde kapatıldı ve girintilendi

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Değerlendirme Sorusu ve Analiz

- Soru: Hazırlanan formda GET yöntemi kullanılsaydı e-posta ve isim bilgisi nerede görünürdü?

Cevap: Tarayıcının adres çubuğundaki URL sorgu parametrelerinde (örn. ?ad=Ahmet&eposta=a@b.com) açıkça görünürdü.
• Güvenlik İpucu: Bu nedenle form gönderimlerinde POST metodu tercih edilir.

GÜN 1: 2 KASIM PAZARTESI

Ders 4 (Lab): HTML Form ve Kişisel Web Sayfası Tasarımı Lab Alıştırması

Gün 1 Lab Çıktısı ve Günün Özeti

- Kullanıcılar W3C standartlarına uygun ilk tam HTML5 web sayfasını başarıyla oluşturdu
- İstemci-sunucu mantığı, semantik etiketler, tablolar ve formlar pratik edildi
- Gelecek Ders: CSS ile bu yapıya renk, düzen ve stil kazandırma

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

TEŞKKÜRLER...