Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

GÜN 2

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com

GÜN 2:

Ders 1 (Teorik): CSS’e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

CSS (Cascading Style Sheets) Nedir ve Ne İşe Yarar?

- HTML yapının iskeletini oluştururken, CSS görsel sunumu düzenler
- Ayrıştırma Prensibi: İçerik (HTML) ile Tasarımın (CSS) birbirinden ayrılması
- CSS'in avantajları: Kod tekrarını önleme, merkezi yönetim, hızlı yüklenme
- CSS yazım kuralları (syntax): Seçici { özellik: değer; }

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS’e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

HTML ve CSS Kullanım Yöntemleri

- 1. Satır İçi (Inline) CSS: HTML etiketinin style özniteliğine yazılır
- 2. İç (Internal) CSS: <head> bölümündeki <style> etiketi içine yazılır
- 3. Harici (External) CSS: .css uzantılı ayrı dosyadan <link> ile bağlanır
- Harici CSS kullanımı en sürdürülebilir ve standart yöntemdir

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS'e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

Temel CSS Seçicileri: Sınıf (.class) ve Kimlik (#id)

- Etiket Seçici: Doğrudan HTML etiket ismine stil uygular (p, h1, div)
- Sınıf (.class) Seçici: Birden fazla öğeye uygulanabilir, nokta ile başlar
- Kimlik (#id) Seçici: Sayfada benzersiz tek bir öğeye uygulanır, kare ile başlar
- Seçici Önceliği (Specificity): Inline > #id > .class > Etiket

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS'e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

Temel CSS Özellikleri: Renk, Arka Plan ve Fontlar

- color: Metin rengi (HEX, RGB, Renk ismi)
- background-color: Arka plan rengi belirleme
- font-family: Yazı tipi ailesi seçimi (Arial, Roboto, Georgia)
- font-size, font-weight, line-height ayarları

```
body {
    background-color: #f4f4f4;
font-family: 'Arial', sans-serif;
}
.vurgu {
color: #d9534f;
font-weight: bold;
}
```

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS'e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.3

Harici CSS dosyaları HTML belgesine hangi etiketle ve hangi bölüme eklenmelidir?

A) <script> - <body>
B) <style> - <head>
C) <link> - <head>
D) <css> - <body>
E) <import> - <head>

Doğru Cevap: C) <link> - <head>

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): Harici CSS dosyaları <link rel="stylesheet" href="..."> ile <head> bölümüne eklenir.

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS’e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.4

CSS'de class="kutu" değerine sahip elemanlara stil uygulamak için hangi seçici kullanılır?

A) #kutu
B) .kutu
C) *kutu
D) kutu
E) $kutu

Doğru Cevap: B) .kutu

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): Sınıf (class) seçicileri nokta (.) işareti ile tanımlanır.

GÜN 2

Ders 1 (Teorik): CSS'e Giriş, CSS Yazım Kuralları ve Seçiciler

Ders 1 Özeti ve Seçici İpuçları


- Aynı sınıf (.class) birden fazla elemanda tekrar kullanılabilir
- Kimlik (#id) seçici sayfada sadece tek bir elemana atanmalıdır
- Harici CSS dosyası tarayıcı tarafından önbelleğe alınarak hızı artırır

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

CSS Kutu Modeli (Box Model) Yapısı

- Her HTML elemanı dikdörtgen bir kutu olarak değerlendirilir
- İçerik (Content): Metin veya görselin bulunduğu alan
- Padding (İç Boşluk): İçerik ile kenarlık arasındaki boşluk
- Border (Kenarlık): Kutuyu çevreleyen çizgi
- Margin (Dış Boşluk): Kutunun diğer kutularla arasındaki mesafe



GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

Margin ve Padding Detaylı Kullanımı

- margin: 20px; (Tüm yönlere 20px dış boşluk)
- padding: 10px 20px; (Üst-Alt 10px, Sağ-Sol 20px)
- box-sizing: border-box; genişlik hesabına padding ve border'ı dahil eder
- Taşmaları ve çakışmaları önlemek için border-box kullanımı

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

Flexbox (Esnek Kutu) ile Hizalama

- display: flex; kapsayıcıyı esnek kutu modeline dönüştürür
- flex-direction: row (yan yana) veya column (üst üste)
- justify-content: Ana eksende hizalama (center, space-between, space-around)
- align-items: Çapraz eksende hizalama (center, flex-start, flex-end)

```
.kapsayici {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
```

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

CSS Grid ile İki Boyutlu Sayfa Düzeni

- display: grid; iki boyutlu (satır ve sütun) düzen oluşturur
- grid-template-columns: Sütun genişliklerini tanımlama (fr birimi)
- gap: Grid elemanları arasındaki boşluk miktarı
- grid-column ve grid-row ile alan kaplama

```
.grid-kutu {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 20px;
}
```

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.5

CSS Kutu Modelinde bir öğenin kenarlığı ile içeriği arasındaki boşluğu hangisi belirler?

A) margin
B) padding
C) border
D) width
E) spacing

Doğru Cevap: B) padding

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): padding (iç boşluk) içerik ile kenarlık arasındaki mesafedir; margin ise dış boşluktur.

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-2.6

CSS Grid sisteminde 'repeat(3, 1fr)' tanımı ne anlama gelir?

A) 3 piksel genişlikte 1 sütun
B) Eşit genişlikte 3 sütun
C) 1 piksel genişlikte 3 satır
D) 3 satır ve 1 sütun
E) Sabit genişlikli kutu

Doğru Cevap: B) Eşit genişlikte 3 sütun

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): repeat(3, 1fr) 3 adet eşit oranlı (1 fraction) sütun oluşturur.

GÜN 2

Ders 2 (Teorik): CSS Kutu Modeli (Box Model), Flexbox ve Grid Düzenleri

Ders 2 Özeti ve Düzen İpuçları

- Tek boyutlu dizilimler için Flexbox, iki boyutlu ızgaralar için Grid tercih edilmelidir
- box-sizing: border-box yazılım geliştirmede standart başlangıç kuralıdır
- margin kavramı öğeler arası dış mesafeyi ayarlar

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

CSS Geçişleri (Transitions)

- transition özelliği ile durum değişikliklerini yumuşatma
- transition-property: Hangi özelliğe uygulanacağı (all, opacity, transform)
- transition-duration: Geçiş süresi (s veya ms)
- transition-delay: Bekleme süresi, transition-timing-function: Hız eğrisi

```
.buton {
background-color: blue;
transition: background-color 0.3s ease;
}
.buton:hover {
background-color: red;
}
```

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

CSS Animasyonları ve @keyframes

- @keyframes bloğu ile zaman içindeki kare değişimlerini tanımlama
- animation-name ve animation-duration ile animasyonu bağlama
- animation-iteration-count: Kaç kez çalışacağı (infinite = sonsuz)
- hover efektleri ve dönüşüm (transform: rotate, scale)

```
@keyframes don {
from { transform: rotate(0deg); }
to { transform: rotate(360deg); }
}
.logo {
animation: don 2s infinite linear;
}
```

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

Responsive (Duyarlı) Web Tasarımı İlkeleri

- Responsive Tasarım: Web sayfasının tüm cihaz boyutlarına uyum sağlaması
- Esnek Izgara (Fluid Grid) ve yüzde (%) bazlı genişlik kullanımı
- Esnek Görseller (max-width: 100%; height: auto;)
- Mobil Öncelikli (Mobile-First) tasarım yaklaşımı

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

Medya Sorguları (@media queries) Kullanımı

- @media kuralı ile cihaz genişliğine göre koşullu CSS çalıştırma
- min-width ve max-width kesme noktaları (breakpoints)
- Yaygın kesme noktaları: Mobil (<768px), Tablet (768px-1024px), Masaüstü (>1024px)

```
@media (max-width: 768px) {
        .menu {
    flex-direction: column;
            }
        }
```

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-3.3

CSS animasyonlarında sonsuz döngü oluşturmak için hangi özellik kullanılır?

A) animation-direction: reverse
B) animation-delay: infinite
C) animation-iteration-count: infinite
D) animation-speed: fast
E) animation-repeat: forever

Doğru Cevap: C) animation-iteration-count: infinite

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): animation-iteration-count: infinite animasyonun durmaksızın tekrarlanmasını sağlar.

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

Soru Bankası Pekiştirme Sorusu #DMS-3.4

Farklı ekran boyutlarına göre CSS kurallarının koşullu uygulanmasını sağlayan yapı hangisidir?

A) @keyframes
B) @media
C) @import
D) @font-face
E) @supports

Doğru Cevap: B) @media

Çözüm ve Açıklama (Dönüt): @media sorguları ekran çözünürlüğüne göre stil kurallarını tetikler.

GÜN 2

Ders 3 (Teorik): CSS Animasyonları, Transitions ve Responsive Web Tasarım

Ders 3 Özeti ve Duyarlılık Kuralları

- Responsive görseller için max-width: 100% kuralı hayat kurtarır
- @media sorguları mobil ekranlarda menüleri dikey konuma getirmekte kullanılır
- Transitions basit durum değişimleri, Keyframes karmaşık animasyonlar içindir

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Amacı ve Tasarım Senaryosu

- Senaryo: Mobil uyumlu (responsive) ürün tanıtım kartları ve esnek menü tasarımı
- Flexbox kullanarak menü öğelerini yatayda hizalama
- Grid kullanarak 3'lü ürün kartı düzeni oluşturma
- Medya sorgusu (@media) ile mobil ekranda kartları tek sütuna düşürme

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Adımları ve CSS Mimarisi

- Adım 1: HTML iskeletinde nav ve ürün kartları div yapısını kurma
- Adım 2: Reset CSS ve box-sizing: border-box tanımlama
- Adım 3: Flexbox menü ve Grid kart stillerini yazma
- Adım 4: Hover efektleri ve transition ekleme
- Adım 5: @media (max-width: 768px) ile mobil düzeni tamamlama

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab CSS Kod Örneği (Layout Stilleri)

- Flexbox ve Grid Düzen Stilleri

```
/* Reset ve Kutu Modeli */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding:
0; }
body { font-family: Arial, sans-serif;
background: #f9f9f9; }

/* Menü Flexbox */
.navbar {
display: flex;
justify-content: space-between;
background: #1b2a47;
padding: 15px;
color: white;
}

/* Kartlar Grid */
.card-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 20px;
padding: 20px;
}
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kişisel Profil - Lab 1</title>
    <style>
        /* Reset ve Kutu Modeli */
        * {
            box-sizing: border-box;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }

        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #f9f9f9;
        }

        /* Menü Flexbox */
        .navbar {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            background: #1b2a47;
            padding: 15px;
            color: white;
        }

        /* Kartlar Grid */
        .card-container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: 20px;
            padding: 20px;
        }
    </style>
</head>
```

```html
<body>
    <header class="navbar"> <!-- Üst Menü / Navbar -->
        <h1>Ahmet Yılmaz - Yazılım Geliştirici</h1>
        <nav>
            <a href="#hakkimda" style="color: white; text-decoration: none;">Hakkımda</a> |
            <a href="#deneyim" style="color: white; text-decoration: none;">Deneyim</a> |
            <a href="#iletisim" style="color: white; text-decoration: none;">İletişim</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section id="hakkimda" style="padding: 20px;"> <!-- Hakkımda Bölümü -->
            <h2>Hakkımda</h2>
            <p>Web geliştirme alanında uzmanlaşmış yazılımcı.</p>
        </section>
        <section id="deneyim" style="padding: 20px;"><!-- Deneyimler Bölümü -->
            <h2>Deneyimler</h2>
            <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: left;">
                <tr style="background-color: #ddd;">
                    <th style="padding: 8px;">Şirket</th>
                    <th style="padding: 8px;">Pozisyon</th>
                    <th style="padding: 8px;">Yıl</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding: 8px;">ABC Teknoloji</td>
                    <td style="padding: 8px;">Geliştirici</td>
                    <td style="padding: 8px;">2022-2024</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
        <section id="iletisim" style="padding: 20px;"><!-- İletişim Bölümü -->
            <h2>İletişim Formu</h2>
            <form action="/kaydet" method="POST">
                <label>Ad Soyad:</label> <input type="text" required><br><br>
                <label>E-posta:</label> <input type="email" required><br><br>
                <input type="submit" value="Gönder">
            </form>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

GÜN 2: 3 KASIM SALI

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab CSS Kod Örneği (Responsive ve Hover)

- Kart Stilleri ve Medya Sorguları

```
.card {
background: white;
padding: 15px;
border-radius: 8px;
transition: transform 0.3s ease;
}
.card:hover {
transform: translateY(-5px);
}

/* Mobil Uyum */
@media (max-width: 768px) {
.card-container {
grid-template-columns: 1fr;
}
.navbar { flex-direction: column; }
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kişisel Profil - Lab 1</title>
    <style>
        /* Reset ve Kutu Modeli */
        * {
            box-sizing: border-box;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }

        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #f9f9f9;
        }

        /* Menü Flexbox */
        .navbar {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            background: #1b2a47;
            padding: 15px;
            color: white;
        }

        .navbar a {
            color: white;
            text-decoration: none;
        }

        /* Kartlar Grid */
        .card-container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: 20px;
            padding: 20px;
        }

        /* Kart Tasarımı */
        .card {
            background: white;
            padding: 15px;
            border-radius: 8px;
            transition: transform 0.3s ease;
        }

        .card:hover {
            transform: translateY(-5px);
        }

        /* Mobil Uyum */
        @media (max-width: 768px) {
            .card-container {
                grid-template-columns: 1fr;
            }

            .navbar {
                flex-direction: column;
                text-align: center;
                gap: 10px;
            }
        }
    </style>
</head>

<body>

    <header class="navbar">
        <h1>Ahmet Yılmaz - Yazılım Geliştirici</h1>
        <nav>
            <a href="#hakkimda">Hakkımda</a> |
            <a href="#deneyim">Deneyim</a> |
            <a href="#iletisim">İletişim</a>
        </nav>
    </header>

    <!-- Grid yapısı için ana kapsayıcıya class eklendi -->
    <main class="card-container">

        <!-- Her bir bölüm kart olarak ayarlandı -->
        <section id="hakkimda" class="card">
            <h2>Hakkımda</h2>
            <br>
            <p>Web geliştirme alanında uzmanlaşmış yazılımcı.</p>
        </section>

        <section id="deneyim" class="card">
            <h2>Deneyimler</h2>
            <br>
            <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;">
                <tr>
                    <th style="padding: 5px;">Şirket</th>
                    <th style="padding: 5px;">Pozisyon</th>
                    <th style="padding: 5px;">Yıl</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding: 5px;">ABC Teknoloji</td>
                    <td style="padding: 5px;">Geliştirici</td>
                    <td style="padding: 5px;">2022-2024</td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <section id="iletisim" class="card">
            <h2>İletişim Formu</h2>
            <br>
            <form action="/kaydet" method="POST">
                <label>Ad Soyad:</label> <input type="text" required><br><br>
                <label>E-posta:</label> <input type="email" required><br><br>
                <input type="submit" value="Gönder">
            </form>
        </section>

    </main>
</body>
</html>
```

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Kodunun Analizi ve İnceleme

- grid-template-columns: 1fr ile mobil ekranda kartlar dikey sıralandı
- transition ve transform birleşimi ile yumuşak yukarıkayma efekti elde edildi
- border-radius ve padding ile modern kart görünümü sağlandı

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Lab Değerlendirme Sorusu ve Analiz

- Soru: Mobil ekranda grid-template-columns: 1fr yapılmasaydı ne olurdu?
- Cevap: 3 sütun dar mobil ekrana sıkışır, yazılar taşar ve okunabilirlik bozulurdu.
- Tasarım İlkesi: Mobilde dikey akış kullanıcı deneyimi için esastır.

GÜN 2

Ders 4 (Lab): CSS ile Responsive Arayüz ve Kart Tasarımı Lab Alıştırması

Gün 2 Lab Çıktısı ve Gün Özeti

- Katılımcılar CSS Flexbox, Grid ve Media Queries kullanarak mobil uyumlu arayüz kodladı
- Görsel hiyerarşi ve esnek kutu düzenleri pratik edildi
- Gelecek Ders: Web Hosting, Domain, DNS ve JavaScript programlama temelleri

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

TEŞKKÜRLER...