LIFE OS

Time, Experience & Practice Model

Experience model - Checkpoint v0.1

Purpose Descrivere come il sistema campiona la vita nel tempo attraverso Session, Periodi, Metriche, Osservazioni e Practice, preservando sia realta misurabile sia esperienza soggettiva.

Status Working model

Reading mode Experience model

Canonical sources Master Extraction v0.1 §§36-43, 47-55, 59, 62-67, 111-113

Checkpoint boundary Pre-Ontology Minimum v0.1

This document records the current model at checkpoint v0.1. Working and Open material must not be read as finalized ontology.

0. Model status and scope

WORKING	Session, Metric, Observation e Practice sono ben motivati dai case study. Temporal Period, Phase relationship e subjective experience restano volutamente piu aperti.

Il Life OS non deve registrare tutta la vita. Deve campionare abbastanza realta ed esperienza da sostenere memoria, apprendimento, retrospective e decisioni.

0.1 Responsibilities supported

- SR03 Consistent progress
- SR05 Attention alternation
- SR06 Low-friction resume
- SR09 Debt and imbalance detection
- SR12 Inactivity management
- SR13 Planned vs actual awareness
- SR16 Self-model reflection
- SR17 Life maintenance visibility

1. Why sample experience

Due estremi sono entrambi indesiderati: nessuna memoria operativa e logging esaustivo. Session introduce un livello di campionamento che conserva cio che puo diventare utile senza trasformare la vita in un dataset continuo.

Sampling principle Catturare il livello piu piccolo che produce insight, resume o decision value. Non il livello piu piccolo tecnicamente disponibile.

2. Time as a cross-cutting dimension

Il tempo attraversa quasi tutto il modello: attivita, commitments, planning, inattivita, trend, recurrence, histories, fasi e retrospective.

OPEN	Time e una candidate primitive, ma la forma tecnica di istanti, intervalli, recurrence e temporal relations e ancora da definire.

3. Session

Working definition Un momento della mia vita di cui faccio un campionamento.

Possible property	Role
Temporal placement	Quando e avvenuta, durata se utile.
Entities involved	Project, Practice, person, activity o context.
Activity	Che cosa e stato fatto in termini sufficientemente sintetici.
Metrics	Misure strutturate prodotte durante o al termine.
Observations	Cose notate che vale la pena preservare.
Subjective experience	Sensazioni, mood, difficolta, enjoyment, energy.

Outputs	Artifact, Knowledge, Idea, Decision o altri prodotti dell attivita.

Common does not mean required. Una Session minimale puo avere solo tempo e attivita; proprieta aggiuntive devono essere presenti solo se producono utilita.

4. Session vs micro-events

Speedcubing ha chiarito il confine. Il Life OS non deve competere con cstimer registrando ogni solve. La Session puo invece conservare il periodo di pratica, il tipo di esercizio, summary metrics e observations rilevanti.

```
External specialized tool: individual solves
             | summarize / reference when useful
             v
Life OS Session: practice purpose + summary metric + observation + context
```

5. Temporal Period

Working definition Intervallo temporale rispetto al quale il sistema puo aggregare intenzioni, attivita, esperienza e risultati.

- Day
- Week
- Monthly/Bimonthly planning period
- Semester
- Year

Un Period non e semplicemente una Session piu grande. La metafora della mega-sessione ha aiutato a scoprire funzioni comuni, ma i due concetti restano distinti.

ESTABLISHED	Session is not Temporal Period.

6. Phase relationship to time

Established distinction Temporal Period risponde a "quando?"; Phase risponde a "in quale stato/focus/configurazione si trova questa entita?"

Una Phase puo avere start/end e quindi occupare tempo, ma la sua identita non e il periodo stesso. Questo permette a fasi progettuali e finestre di planning di sovrapporsi liberamente.

7. Metric

Working definition Dato strutturato che campiona una misura della realta, spesso associato a una Session.

- Single / Ao5 / Ao12 nello speedcubing.
- Tempo investito in una activity se utile.
- Performance o count di output quando supportano una decisione.
- Subjective rating numerico solo quando la scala ha significato per la persona.

Metric non equivale a valore. La quantita di practice puo spiegare distribuzione di tempo e performance, ma non determina quanto il goal sia importante nella vita.

8. Observation

Working definition Informazione riflessiva su qualcosa notato durante un attivita o esperienza.

Observation non deve essere un campo obbligatorio. Se emerge ripetutamente in un certo contesto, il sistema puo suggerirla e abilitarne ricerche trasversali.

- "F2L continua a essere il collo di bottiglia."
- "Questo materiale perde forma dopo il lavaggio."
- "La feature richiede piu stato condiviso del previsto."

9. Subjective experience

Feelings, sensations, mood, enjoyment, frustration ed energy sono importanti per capire il vissuto ma sono volutamente underformalized. Un sistema di self-awareness non deve trasformare ogni sensazione in una metrica o tassonomia.

WORKING	Per il checkpoint v0.1 il subjective layer puo restare testo libero, semplici rating opzionali o proprieta emergenti. La precisione e rinviata finche non appare una operation concreta che la richiede.

10. Insight

Working definition Deduzione o sintesi forte che emerge da studio, osservazioni, knowledge creation o esperienza di Session multiple.

Un Insight puo diventare Knowledge, ma non imponiamo Observation -> Insight come workflow. La promozione deve essere motivata da generalita, riuso o importanza.

11. Practice

Working definition Processo che organizza e osserva un insieme di Session finalizzate a sviluppare o mantenere una capacita.

- Puo includere sessioni di tipo differente.
- Puo avere milestone o focus correnti.
- Puo mostrare trend senza richiedere streak rigidi.
- Puo produrre skill, experience, Artifact, Observation e Knowledge.

```
Practice: Speedcubing
  -> timed solve sessions
  -> slow reflective solve sessions
  -> algorithm learning sessions
  -> finger-trick practice sessions
  -> review / content sessions
```

12. Activities as information generators

Una activity non deve essere incasellata in base al solo output. Puo produrre piu cose contemporaneamente.

```
[Session / Activity]
```

```
  -> produces -> [Artifact]
  -> produces -> [Observation]
  -> produces -> [Metric]
  -> produces -> [Idea]
  -> produces -> [Knowledge]
  -> produces -> [Decision]
```

Questo meccanismo puo essere piu semplice e compositivo di una tassonomia con un tipo di Session per ogni risultato possibile.

13. Aggregation, trend and retrospective

- Aggregare Session per Period per vedere dove e andata attenzione reale.
- Confrontare metriche nel tempo quando supportano learning.
- Raccogliere recurring Observations per identificare bottleneck.
- Confrontare subjective experience e contesto per riconoscere condizioni favorevoli o costose.
- Usare il trend come contesto, non come obiettivo universale di crescita monotona.

14. Speedcubing case

Question	Desired support
Where am I?	Latest exercises, algorithms learned/learning, current milestone, trend.
What can I do?	Timed solves, slow solves, algorithm review, knowledge review, content/news.
Metrics	Single, Ao5, Ao12 at session-summary resolution.
Observations	Bottleneck, recognition problems, finger-trick friction, energy effects.
Not modeled	Every individual solve unless a specific analysis requires it.

15. Ceremony as maintenance Session

Una Ceremony e Session-like perche ha collocazione temporale, esperienza, observations e output. In piu possiede un workflow elaborato di context presentation, retrospective, decision e preparazione del periodo successivo.

WORKING	Ceremony puo essere modellata tramite Session + capability/workflow specifici; non e ancora una decisione ontologica definitiva.

Open questions

- Come rappresentare Time, istanti, intervalli e recurrence con sufficiente generalita ma poco overhead?
- Quali proprieta sono veramente comuni a Session e quali devono restare emergenti?
- Come aggregare subjective experience senza ridurla impropriamente a numeri?
- Practice e un processo, una Entity coordinatrice o entrambe le cose a livelli differenti?
- Come collegare tools specializzati esterni a Session senza duplicare dati?
- Artifact necessita di una semantica propria o basta una Entity collegata con produced-by?