
PE
NÃO
E
34360065
Esta etiqueta e o cadeado só
podem ser removidos pela
pessoa indicada abaixo.
Nome:
Setor:
Equipamento:
Previsão de Término:
Master Lock#:



Gold
Soluções e Serviços
Documento emitido pelo sistema Versis ERP - www.versis.com.br

CERTIFICADO
ISO 9001
NBR IEC 60079-19

11/03/2026 13:59:01
Pág. 1

Proposta Comercial Nº 3.930

GOLD MAQUINAS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 18.998.052/0001-64 IE: 135179840

Data da Emissão: 29/01/2026
Rep. Comercial: Jennifer Coutinho
Proposta Válida por 30 Dias

Cliente: 29.372.001 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ: 06.315.338/0228-64
IE: 138895287
E-mail: silassantos@cofcointernational.com
Endereço: R B 3692 - PARTE SALA 1 Bairro PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL D, MT/RONDONOPOLIS- CEP 78750-899
Fone: 11 3566 86 00

Ordem de Serviço Nº 5391

Equipamento: MOTOR TRIFÁSICO 1.5 CV 4 POLOS SEW


Número de Série: 707784314304000119(
Potência (CV) 1,5 (1,1KW)
Polos 4
Fabricante: SEW
Carcaça 80

NF de Entrada: 52761
TAG (Etiqueta): 3436065
TAG Cliente: 742-B
Tipo de Motor: Comum
Tensão (V): 220/380
Fase: Trifásico
Corrente (A): 4.40/2.55
Nº de Série: 707784314304000119O

Nº	Código	Descrição dos Serviços	NCM	Qtde.
1	SVG0867	1.1Jateamento Comum		1,00
2	SVG0026	2Análise Eletromecânica Comum		1,00
3	SVG0602	3RE.IU[illegible] MEC COMUM		1,00
4	SVG1032	[illegible]ar tampa traseira		1,00
5	SVG10[illegible]	[illegible]AR base de rolamento		1,00
6	SV[illegible]	15.4Recuperar base do rolamento		1,00
7	SV[illegible]23	16.5Adaptar ventilador		1,00
	SVG0912	18PINTURA FINAL		1,00

APROVADO
11 MAR. 2026

Nº	Código	Descrição dos Serviços	NCM	Qtde.
				1,00
				1,00
				1,00


SEW-EURODRIVE
6304 - ZZ - C3
6304 - ZZ - C3
FA47/G DRN80MP4
GM20367
70.7784314304.0001.19.07
Inverter duty VPWM 3~
60 Hz r/min 1735/40
V 220/380 △ /Y
IP W55
kW 1.1 S1
A 4.40/2.55
F.P. 0.77
eff% 84.0 IR3
Y
S.F. 1.0
Cl Tér 155(F)
Ip/In 7,0
right rotation
IM M1
i 42.86 Nm 260
gold
Soluções e Serviços
CLP 220 Óleo miner./1.50 l
188 670 3 PT
kg 30.947
AMB ° -20..40




PERIGO
Esta fonte de alimentação foi
bloqueada! Somente a pessoa
indicada no verso pode retirar
o bloqueio.
Observação:
12-B




CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
SEW-EURODRIVE


SEW-EURODRIVE
70.7784314304.0001.19.07
6304-2Z-C3
6304-2Z-C3
3~ABNT-NBR17094-1
CAT H IP/IN7,0
RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA
APROVADOS PELO INMETRO
PROCEL
NBR - 17094-1
INMETRO
Registro INMETRO no: 002958/2017
Motor de indução gaiola IR3 PREMIUM
220 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
380 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1