
Performance ADM Excellence
REMESSA CONSERTO MOTOR
ADM
7596788
WEG


PARA DADOS DO MOTOR
ESCANEIE AQUI COM
WEG DATAVIEWER APP
MT 10019693
OP 1137995206
NS 1128992335
7596788

ADM

REMESSA CONSERTO MOTOR

Data 28/09/26
SETOR Extração I
TAG TCR 202
MARCA
CARCAÇA
Elaborado por

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

Observações: colocar tampa
FF e placa
de Borne

Mecânica ☐ Elétrica ☒ Instrumentação ☐ Civil ☐

Nº OS



ADM

REMESSA CONSERTO MOTOR

Data [illegible]

SETOR Solvente I

TAG TCR [illegible]

MARCA

CARCAÇA

Elaborado por

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

Observações Efetuar troca [illegible] [illegible] [illegible]

Mecânica ☐ Elétrica ☐ Instrumentação ☐ Data

Nº OS



WEG

3 ~ 132M

NBR 17094-1

MOTOR INDUCAO - GAIOLA

INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE

03JUN26 1128992335

Hz 60

DES CAT N

kW(HP-cv) 11 (15)

RPM min⁻¹ 1755

FS SF 1.00

ISOL INSL F Δt 80 K

IA/IN Ip/In 8.3

IP55

220/380/440 V

39.3/22.8/19.7 A

REG DUTY S1

MAX AMB 40°C

ALT 1000 m.a.n.m. m.a.s.l.

NOM.EFF. REND.(%) 88.5

F.P. P.F. 0.83

I.F.S. S.F.A.

V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U1
L1 L2 L3
ΔΔ 220 V
V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U1
L1 L2 L3
YY-380 V
V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U1
L1 L2 L3
Δ-440 V
W4 U4
W2 U2
V3 W3 U3
W1 U1
L1 L2 L3

Y - ONLY START / SOMENTE PARTIDA

MOBIL POLYREX EM

92 kg

6308-ZZ

6207-ZZ

Segurança

DNV

INMETRO

Ex db IIB T4 Gb

DNV 19.0050 X

10019693


DETECTOR DE TEMPERATURA NO ENROLAMENTO
WINDING TEMPERATURE DETECTOR
TERMOSTATO/THERMOSTAT
1TB1
130°C
1TB2
10064298