3294497


gold
Soluções e Serviços
- NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO
- NO ABRIR QUANDO ENERGIZADO
- DON'T OPEN WHEN ENERGIZED
www.goldmaquinas.com.br
WEG
WEG

Drives
Geradores
No-Breaks

13308558C

Segurança

TÜV 11.0340X
Ex tb IIIC T125°C Db

DETECTOR DE TEMPERATURA NO ENROLAMENTO
WINDING TEMPERATURE DETECTOR
THERMISTOR/TERMISTOR (PTC)
Max. measuring voltage = 2,5 Vdc
Max. tensão de teste = 2,5 Vdc
1TP1 140°C 1TP2

GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 30 / 10 /2026 OS 5797
R


APROVADOS PELO INMETRO
WEG
IBR 17094-1
INMETRO
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
MOBIL POLYREX EM
2000 h
-6314-C3(27g)
-6314-C3(27g)
ROSCAS 2xNPT 2" /NPT 3/4"
MOTOR DE INDUÇÃO
380/660
RPM
REG S1
ISOL F
IPW66
ALT 1000
kW(CV)
60 Hz
A
0.87
REND 94.4 %
IP/IN 7.2
AMB 40°C
CAT H
412 kg
MADE IN BRAZIL