
08891547
Este equipamento foi revisado / reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
DNV15OS0011
em 04 / 07 / 2024 OS 3817


APTO OPERAR COM INVERSOR DE FREQUENCIA
NA FAIXA DE 30 A 60 HZ
CONJUGADO PARABÓLICO
N° TAG PE-0823-2 - 0P797266
CLIENTE NOBLE BRASIL AS
PROJETO BOMBAS CENTRÍFUGAS DAS ÁREAS
EXTERNAS
N° PEDIDO 78.318 CRUSHING PLANT
T6W2
T5V2
T2
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado
/ reparado conforme
ABNT



WEG



GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS R
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 06/ 10 /2026 OS 5636

THERMOSTAT / TERMOSTATO
130°C
1TB1
1TB2

gold
Soluções e Serviços
RONDONÓPOLIS - MT | (66) 3421-0707 | @GRUPOGOLD.MT
WEG
Revenda
Assistência
Técnica
Autorizada
Motores
Motores EX
Redutores
Drives
Geradores
No-Breaks





121966397

Nº TAG PS-0823-2 – OP797266
CLIENTE: NOBLE BRASIL AS
PROJETO: BOMBAS CENTRÍFUGAS DAS ÁREAS
EXTERNAS
Nº PEDIDO: 78.318 CRUSHING PLANT

[illegible]

BR-Ex d II B T4 PARA USO COM INVERSOR

CARGA	TORQUE PARABÓLICO	TORQUE CONSTANTE	POTENCIA CONSTANTE
	19,4 Nm	17,3 Nm	7,13 kW
FAIXA	6-60 Hz	30-60 Hz	60-70 Hz

CARCAÇA 132M
TIPO DE INVERSOR: PWM
REG. S9
F.S. 1,00

[illegible]