

L 3294421
THERMISTOR/TERMISTOR (PTC)
Max. measuring voltage = 2,5 Vdc
Max. tensão de teste = 2,5 Vdc
150°C
1TP1
1TP2

GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi rewindado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC20.A464
Em 10/09/2026 os 5674
gold web
Soluções e Serviços
RONDONÓPOLIS - MT | (66) 3421-0707 | @GRUPOGOLD.MT
004404


gold
Soluções e Serviços
RONDONÓPOLIS - MT | (66) 3421-0707 | @GRUPOGOLD.MT
WEG
Revenda
Assistência
Técnica
Autorizada
Motores
Motores EX
Redutores
Drives
Geradores
No-Breaks
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
R
Em 10/09/2026
OS 5674


6206-ZZ
6205-ZZ
MOBIL POLYREX EM
42 kg
004404
THERMISTOR/TERMISTOR (PTC)
Max. measuring voltage = 2,5 Vdc
Max. tensão de teste = 2,5 Vdc
150°C
1TP1
1TP2
0362 0520


00404
R
5674


WEG
ALTO Plus
RENDIMENTO
1011381385
100 L
1725
1.5 (2.0)
6.0
IP55
3.39 / 1.95
0.80
42 (kg)
6206-ZZ
6205-ZZ
THERMISTOR/TERMISTOR (PTC)
Max. measuring voltage = 2,5 Vdc
Max. tensão de teste = 2,5 Vdc
150°C
1TP1
1TP2