Minecraft BE导入资源包万能方法

by：Gold_RsC&神羽Kami

适用于

网易版(iOS,Android,PC)

国际版iOS可使用此方法

国际版Android,Windows10版本可以直接导入

步骤

1 我的世界资源包基本说明

2 导入流程

3 具体步骤

1 资源包，行为包，附加包是什么

我的世界资源包基本说明

通常情况下附加包里面包含多个资源包和行为包，是用来批量导入资源包和行为包的

资源包和行为包也可以单独安装

在大多数情况下附加包格式为.mcaddon，资源包和行为包格式为.mcpack，**当然它们也可以为zip，国际版安装资源包只需点击即可导入**

A

附加包

英文：Addon(在网易版里面，如果附加包内含有Python脚本，那么它将被称为mod)
功能：一般一个行为包里面的代码大多都依赖资源包中的内容，比如你添加了一个新生物，就需要行为包里面的代码来控制生物行为，资源包里面放置生物的贴图和叫声
附加包样式：

- 你的材质包应该是这样的
- --附加包.zip(也可以为mcaddon格式)

```
    --资源包A[文件夹]
        manifest.json
        ......
    --行为包A[文件夹]
        manifest.json
        ......
    --资源包B[文件夹]
        manifest.json
        ......
    --行为包B[文件夹]
        manifest.json
        ......
  ......(一般情况下只有一个资源包和一个行为包)
```

R

资源包

英文：Resource pack

功能：添加/更改Minecraft游戏外观、音效、粒子等，甚至在行为包中，它是不可缺少的依赖项

材质包样式：

- 你的材质包应该是这样的
- --资源包.zip

  pack_icon.png

  manifest.json

  textures[文件夹]

  sounds[文件夹]

  .....

B

行为包

英文：Behavior pack

功能：添加/更改Minecraft游戏玩法，定义一些新的东西，把Minecraft改得你妈都认不出来

材质包样式：

- 你的材质包应该是这样的
- --行为包.zip

  pack_icon.png

  manifest.json

  entities[文件夹]

  items[文件夹]

  .....

2

导入流程

导入流程


材质包
A
B
C
D
转成zip格式
并解压
导入到地图
resource_packs
文件夹中
在地图文件夹根目录下创
建
world_resource_packs.jso
n文件，并编辑
将地图导回
importWorlds文件夹里
打开游戏导入存档

导入流程


行为包
A
B
C
D
转成zip格式
并解压
导入到地图
behavior_packs
文件夹中
在地图文件夹根目录下创
建
world_behavior_packs.jso
n文件，并编辑
将地图导回
importWorlds文件夹里
打开游戏导入存档

导入流程



转成zip格式
并解压

解压出会得到文件夹，打开文件夹中manifest.json
看下type那一行
如果是resource，即为资源包
如果是data，即为行为包

依次按照前面的方法导入资源包和行为包

3

具体步骤

具体步骤

Android:下载ES文件浏览器，

这个方便解压。

iOS:下载「解压专家」

之后的操作都是在这个软件上进行的。

具体步骤

Android&Win10 具体步骤

1. 下载附加包后长按点重命名将其后缀名改为zip轻点一次，解压
2. 在附加包文件夹外按底部加号创建文本：world_resource_packs.json world_behavior_packs.json 使用文本编辑器
3. 打开资源包和行为包中manifest.json文件
4. 将manifest.json中第一个uuid之后的引号中的字符和version后的三个数字复制到剪贴板
5. 打开world_resource_packs.json 把从资源包里面复制的内容按后面PPT的格式粘贴进去，行为包里面复制的就粘贴到world_behavior_packs.json
6. 保存即可

具体步骤

iOS 具体步骤

1

下载附加包后长按点重命名将其后缀名改为zip
轻点一次，解压

2

在资源包文件夹外按底部加号创建文本：
world_resource_packs.json
world_behavior_packs.json
长按，点编辑输入代码
并点右上角的“储存”
（详见下一页）

3

单击打开资源包中manifest.json文件

4

将manifest.json中第一个uuid字符和第一个version后的三个数字复制到步骤2的文本中的指定区域
并点右上角的“储存”
（详见下一页）

5

长按其文本文件，点重命名将txt改为json

6

长按附加包点隔空投送到你的地图中的resource_packs文件夹或（和）behavior_packs文件夹中
长按隔空投送步骤4的json文件到地图文件夹下

world_resource_packs.json/world_behavior_packs.json格式

方法：
在资源包的manifest.json中找到第一个uuid后的一串字符，复制到①的位置；找到其后跟着的version的三个数字（及英文逗号），复制到②的位置

模版：（建议直接复制，多个资源包可以看下一页的格式来编辑）

```
[
    {
        "pack_id": "①",
        "version": [②]
    }
]
```

world_resource_packs.json/world_behavior_packs.json格式



注意事项

0、iOS编辑完成后一定要点右上角的“储存”。

1、任何标点必须为英文标点。

2、每个资源包必须用大括号括起来，每两个资源包之间必须有逗号，最后一个资源包大括号后面没有逗号。

3、iOS用户必须使用百度输入法才能打出英文引号。

4、括号引号一定要成对，另外注意括号和引号是否为英文。

world_resource_packs.json/world_behavior_packs.json格式

```
[
    {
        "pack_id" : "720c4ca6-92eb-471f-8c2c-8a75564f98a2",
        "version" : [ 0, 0, 1 ]
    },
```

```
{
    "format_version": 1,
    "header": {
        "description": "agpiano_d_0-127_c_0-127",
        "name": "大钢琴 Acoustic Grand Piano",
        "uuid": "720c4ca6-92eb-471f-8c2c-8a75564f98a2",
        "version": [0, 0, 1]
    },
    "modules": [
        {
            "description": "神羽KamiHane",
            "type": "resources",
            "uuid": "8cca02f9-8196-414f-9c19-c2d36ac5dc14",
            "version": [0, 0, 1]
        }
    ]
}
```

注意事项

5、uuid和version要对应

6、想看该方面详细讲解请看神羽的教程，或此教程视频版

7.还有不懂的上网查，查不到就在群里问

Thank you for Minecraft