

1er Entrega del Proyecto:

PROFESOR: HURTADO AVILES GABRIEL

Desarrollo de Aplicaciones Moviles Nativas

Equipo:

Orozco Aguilar Angel Isai

Sánchez Valadez Zyanya Maxi

Tellez Giron Angel Ricardo

Grupo: 7CV4



Idea original de la aplicación

**La app muestra un significado.
La persona escribe la palabra
en el otro idioma.**

Las pistas por letra ayudan a corregir la respuesta
hasta encontrar la palabra completa.

Objetivo: practicar vocabulario y escritura con una meta diaria sencilla.

1

**palabra acertada
completa el día**

Inicio y elección del modo

La meta del día está visible

“Acierta una palabra para llegar a 5”.
La persona sabe qué necesita completar.

El idioma se elige antes de jugar

Español como pista para escribir en inglés.
Inglés como pista para escribir en español.

Navegación propuesta: Inicio, Repaso y Progreso.



Dos modos de práctica

	Modo habitual	Modo inverso
La app muestra	Definición en español	Definición en inglés
La persona escribe	Una palabra en inglés	Una palabra en español
Pista de ejemplo	Edificio donde vive una persona.	A building where someone lives.
Respuesta esperada	HOUSE (5 letras)	CASA (4 letras)

El idioma de la definición determina el idioma de la respuesta.

Pantalla de juego

1. Lee la definición

La instrucción indica en qué idioma escribir.

2. Escribe y comprueba

Los colores aparecen al enviar el intento.

3. Ajusta tu respuesta

Conserva las letras bien ubicadas y prueba otra palabra.



¿Qué significacada color?

Ejemplo: la palabra objetivo es HOUSE y el intento es SHARE.

Color	Significado	En el ejemplo
Verde ✓	La letra está en la palabra y en la posición correcta.	E está en el lugar 5.
Amarillo ↔	La letra está en la palabra, pero en otra posición.	S y H deben moverse.
Rojo ✕	La letra no aparece en la palabra objetivo.	A y R no aparecen.

Los símbolos y las etiquetas acompañan al color para facilitar la lectura.

¿Qué pasa con las letras repetidas?

Cada aparición de una letra cuenta una sola vez.

Objetivo: APPLE Intento: PAPAL

Posición	1	2	3	4	5
Letra escrita	P	A	P	A	L
Resultado	Amarillo	Amarillo	Verde	Rojo	Amarillo

Primero se asignan los verdes. Después se reparten los amarillos con las letras que quedan. La segunda A sobra y se marca en rojo.



LA PALABRA COMPLETA CONFIRMA EL ACIERTO.

Acierto, aprendizaje y progreso

- Después se muestran la traducción y una frase de ejemplo.
- El primer acierto del día actualiza la racha. Seguir jugando amplía la práctica.

Reglas propuestas para una partida

Seis intentos por palabra

El tablero muestra la longitud.
Solo un envío válido consume un intento.

Un idioma por partida

Cambiar de modo inicia un nuevo reto.
El progreso y la racha siguen compartidos.

Escritura y validación

Se aceptan mayúsculas y minúsculas.
En español se permiten tildes y la letra ñ.


Cuando se agotan los intentos

Se muestra la solución para aprender.
Otra palabra permite completar el día.

La solución revelada no suma racha. La persona debe acertar una palabra.

Recorrido del usuario:





PROYECTO ELEGIDO

PolitecnicoOpen World

Estructura del Repositorio:

¿Que contiene el Repositorio? (Según 00_INDEX.md)



Modulos y Código Fuente	Servidores	Recursos (Assets)
"app/" Es el módulo para Android.	"Multiplayer/" Contiene el mundo Abierto	"Sprites/" Contiene a los jugadores y NPC.
"shared/" Es el módulo Kotlin Multiplataforma.	"MultiplayerInteriores/" Servidor del Minijuego Zombie	Audio Voces y especiales,
"ipsAPP/" Contiene el cpodigo en XCode.	"MultiplayerSF/" Multijugador del modo Titulación por Combate	Mapas y Fondos, Todos los fondos con sus variantes.
		JSON de Phrases, los subtítulos.

Estructura del Repositorio:

¿Que contiene el Repositorio? (Según 00_INDEX.md)



Herramientas	Documentación	Configuración
optimizar_assets_produccion.sh	README FOR IAS: Documentación del proyecto	Gradle
sf_audio_review.sh	Otros md contienen planes y checklists	Hilt, inyección de dependencias.
	README principal bilingüe	Detekt, es el análisis estático.
	Politica de privacidad "policy_en_es"	Autenticación y Tests.

Puente de Entrada y Configuración:

El punto de entrada es el archivo o componente donde empieza la ejecución de la aplicación. En Android no existe una función `main()` visible como en otros lenguajes. El sistema abre la actividad marcada como launcher en el `AndroidManifest.xml`, y esa actividad arranca la interfaz.

Android:

El `MainActivity.kt` es una actividad un `NavHost` de `Compose`.

iOS:

`PowApplos.kt` es el encargado.

Servidores:

Cada carpeta con su `server.js` y `Dockerfile`.

Build:

- `build.gradle.kts` Solo declara plugins con `apply false`.
- `app/build.gradle.kts`: Ahí se lee y se incrementa el `versionName`; El CI lo manipula con `grep` y `sed`.

¿Qué excluye el .gitignore?

IDE y Sistema:

Es la configuración personal o reestaurable ".iml"s, gradle, etc.

Rutas Locales:

Ruta del SDK de cada máquina "local.properties"

Archivos Compilados:

Tambien son regenerables, pero pesan un montón. Puede ser el .apk

Firma:

Principalmente el .keystore para evitar actualizaciones no deseadas,

Secretos:

Claves de API, cómo ".env" o "env.", etc.

Firestore:

Configuración privada del proyecto.

Gradle:

Binario que debe regenerarse según "SETUP_PC_NUEVA"

Python:

Es mucha caché y dependencias que al compilar se regeneran.

Audio de Trabajo:

Archivos de audio bastante pesados

Flujos de Trabajo / Integración Continua:

Existen 2 Flujos: PR QUALITY GATE y ANDROID CI/CD

PR QUALITY GATE	Andoid CI/CD
Se ejecuta cuando se hace un PR a hacia el main.	Se ejecuta al hacer un PR al main o manual mediante workflow_dispatch.
JOB "UNIT TESTS": Verifica que los nombresde pruebas (tests) sean complatibles con Kotlin Nativo y se ejecuta con JDK 21	Play_compliance: Debe existir la rama gh-pages, exige política de diversisas y un correo, deben existir las notas.
Job detect: Es un análisis estático con CLI 1.23.8. El cual solo falla ante problemas nuevos.	Playsotre-closed-testing: Verifica el keystore y checa el versioncode, compila el AAB firmado,

Hacen más, pero esto es lo que se consideró principal.

Licencia:

La licencia principal es de uso libre bajo MIT, pero no todo es propio, por lo que dentro de docs/licencias.md, se registra todo aquello que no pertenece al programa y es de uso externo.

MIT:


- MIT, Copyright (c) 2026 Gabriel Hurtado.
- Permite usar, copiar, modificar, publicar, distribuir y vender el software.
- Exige conservar el aviso de copyright y la licencia en todas las copias.

No da ninguna garantía ("AS IS"); los autores no responden por daños.

docs/licencias.md

- Cómo ejemplo, por licencia, se quitó a Ryu y Ken provenientes de un clon de StreetFighter.
- Las fuentes de audio bruto.
- Los mapas como OpenStreetMap, CARTO, Esri, etc.
- Bibliotecas: Firebase, Room, etc.
- Marcas e imágenes Institucionales: Cómo los escudos del IPN y la UNAM o el Metro (CDMX).

Arquitectura:





¡Gracias por su Atención!

Desarrollo de Aplicaciones Moviles Nativas

