
CODIC

**ATL123** 

DESCRIZIONE


# KIT STAFFA DI FISSAGGIO INCROCI TUBOLARI DI CONTROVENTAMENTO



## **CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI**

Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale	Finitura superficiale
A STAFFA INCROCI TUBI	2 pz	78X30X3 mm	Acciaio S235 J0	Zincatura a caldo
B VITE	2 pz	Vite TTQST M8X70 DIN603	Acciaio inox A2	-
C DADO	2 pz	Dado flangiato autobloccante M8	Acciaio inox A2	-

## **DIMENSIONI**





CODICE

**ATL123** 

DESCRIZIONE

# KIT STAFFA DI FISSAGGIO INCROCI TUBOLARI DI CONTROVENTAMENTO

### **ACCESSORI COMPATIBILI**

Codice	Descrizione	Dettaglio
ATL109	Supporto zavorra regolabile	
ATL119	Profilo Tubolare di controventamento	
ATL122	Giunto di collegamento tubolare di controventamento	
ATL124	Kit staffa di fissaggio tubo di controventamento al supporto zavorra	
ATL125	Kit staffa di fissaggio al pavimento e al controvento	
ATL127	Kit staffa di collegamento al parapetto	
ATL128	Tappo copriforo per tubo controvento	



pag. 2/3

CODICE

**ATL123** 

DESCRIZIONE

# KIT STAFFA DI FISSAGGIO INCROCI TUBOLARI DI CONTROVENTAMENTO

## **NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO**

Fornitura	Confezione minima di vendita standard = 1 pz.
Installazione	<ul> <li>Il kit ATL123 è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL119 - Profilo tubolare per controvento</li> <li>La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.</li> </ul>

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.



pag. 3/3