QUADRI PRECABLATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Lato DC



Quadri Stringa: 1, 2 INGRESSI - 1, 2 MPPT

Numero Stringhe	Numero MPPT	Tensione max [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore DC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65	Prezzo [€]
1	1	1000	3	Int. Magnetotermico 4x25	SPD DC II	CHTSB1101	24x23x12	8	
2	1	1000	6	Int. Magnetotermico 4x25	SPD DC II	CHTSB2101	31x25x15	12	
2	2	1000	6	Int. Magnetotermico 2x(4x25)	SPD DC II	CHTSB2102	31x44x15	24 (2x12)	
1	1	1000	3	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB1101S	24x23x12	8	
2	1	1000	6	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB2101S	31x25x15	12	
2	2	1000	6	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB2102S	31x44x15	24 (2x12)	
1	1	1000	3	* Sezionatore 4x32 + Base PortaFusibile	SPD DC II	CHTSB1101SF	31x25x15	12	
2	1	1000	3	* Sezionatore 4x32 + Basi PortaFusibile	SPD DC II	CHTSB2101SF	31x25x15	12	

^{*} Serie "SF" considera base portafusibile in ingresso stringa

Quadri Stringa: 3, 4, 6 INGRESSI - 1, 2 MPPT

Numero Stringhe	Numero MPPT	Tensione max [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore DC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65	Prezzo [€]
3	1	1000	10	Int. Magnetotermico 4x32	SPD DC II	CHTSB3101	42x29x15	18	
4	1	1000	20	Int. Magnetotermico 4x40	SPD DC II	CHTSB4101	31x44x15	24 (2x12)	
6	1	1000	30	Int. Magnetotermico 4x63	SPD DC II	CHTSB6101	31x44x15	24 (2x12)	
4	2	1000	20	Int. Magnetotermico 2x(4x25)	SPD DC II	CHTSB4102	42x44x15	36 (2x18)	
6	2	1000	30	Int. Magnetotermico 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB6102	42x44x15	36 (2x18)	
3	1	1000	10	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB3101S	42x29x15	18	
4	2	1000	20	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB4102S	42x44x15	36 (2x18)	
6	2	1000	30	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB6102S	42x44x15	36 (2x18)	

QUADRI PRECABLATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Misti DC/AC



Quadri Stringa 2 INGRESSI - 1, 2 MPPT DC/AC

Numero Stringhe	Numero MPPT	Tensione max [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore Lato DC	SPD DC II + SPD AC II	Interruttore Lato AC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65	Prezzo [€]
2	1	1000	6	Int. Magnetotermico 4x25	Ø	Int. Magnetotermico 2x40 Differenziale Puro 2x40 300mA Tipo A	CHTSB2101DcAcC	31x44x15	24 (2x12)	
2	2	1000	6	Int. Magnetotermico 2x(4x25)	Ø	Int. Magnetotermico 2x40 Differenziale Puro 2x40 300mA Tipo A	CHTSB2102DcAcC	31x59x15	36 (3x12)	

QUADRI PRECABLATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI LATO AC



Quadro Lato AC Monofase

Tensione [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore AC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65	Prezzo [€]
230	3	Int. Magnetotermico 2x16 Differenziale Puro 2x25 300mA Tipo A	SPD AC 1PN Tipo II	CHTAC16300	24X23X12	8	
230	6	Int. Magnetotermico 2x32 Differenziale Puro 2x40 300mA Tipo A	SPD AC 1PN Tipo II	CHTAC32300	24x23x12	8	

Quadro Lato AC Trifase

Tensione [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore AC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65	
400	6	Int. Magnetotermico 2x(4x16) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT16300	31x44x15	24 (2x12)	
400	8	Int. Magnetotermico 2x(4x20) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT20300	31x44x15	24 (2x12)	
400	10	Int. Magnetotermico 2x(4x25) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT25300	31x44x15	24 (2x12)	
400	12	Int. Magnetotermico 2x(4x25) Differenziale 300mA Tipo A Con intefaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT25300I	42x59x15	54 (3x18)	
400	15/17	Int. Magnetotermico 2x(4x32) Differenziale 300mA Tipo A Con intefaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT32300I	42x59x15	54 (3x18)	
400	20	Int. Magnetotermico 2x(4x40) Differenziale 300mA Tipo A Con intefaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT40300I	42x59x15	54 (3x18)	
400	25/30	Int. Magnetotermico 2x(4x50) Differenziale 300mA Tipo A Con intefaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT50300I	42x59x15	54 (3x18)	

Chint Italia Investment S.r.I. via Bruno Maderna, 7 30174 Venezia (Ve) Tel. 041446614 E-mail: info@chint.it