### React

### Alan Chachoł Nr.2

1.Plik Edycja.jsx

```
import React from "react";
import "./Edycja.css";
const EdycjaLekcji = props => {
    <div className="EdycjaLekcji">
      <div className="EdycjaLekcji__input-grupa">
         placeholder="Nazwa"
         type="text"
         id="name"
         name = "name"
         onChange={(e) => props.onInputChange({[e.target.name]: e.target.value})}
     div className="EdycjaLekcji_input-grupa"
         placeholder="Godzina"
         type="tel"
         id="czasG"
         name="czasG"
         onChange={(e) => props.onInputChange({[e.target.name]: e.target.value})}
      <div className="EdycjaLekcji__input-grupa">
         placeholder="Minuta"
         type="tel"
         id="czasM"
         name="czasM"
         onChange={(e) => props.onInputChange({[e.target.name]: e.target.value})}
      <div className="spacja">
       <button onClick={() =>props.onSave()}>OK</button>
       <button className="odlegloscPrzycisk">Cancel</button>
```

```
export default EdycjaLekcji;
```

#### 2.Plik Odliczanie.jsx

## 3.Plik Powitanie.jsx

```
import React, { Component } from "react";
import "./hello.css";
import Odliczanie from "./Odliczanie";
import EdycjaLekcji from "./Edycja";
import "./Witaj.css";
class Powitanie extends Component{
  constructor(){
    super();
    this.state ={
      Lekcje: [
       { id: 0, name: "Lkecja 1", czasG: "07", czasM:"45" },
        { id: 1, name: "Lkecja 2", czasG: "08", czasM:"35" },
        { id: 2, name: "Lkecja 3", czasG: "09", czasM:"25" },
        { id: 3, name: "Lkecja 4", czasG: "10", czasM:"15" },
        { id: 4, name: "Lkecja 5", czasG: "11", czasM:"15" },
        { id: 5, name: "Lkecja 6", czasG: "12", czasM:"15" },
      edytowaneLekcje: {
       id: "99",
       name: "",
       czasG: ""
        czasM: ""
     }
    this.dodawanieLekcji = this.dodawanieLekcji.bind(this);
    this.zapisanieLekcji = this.zapisanieLekcji.bing(this);
  dodanieLekcji(val){
    this.setState(pervState => {
        edytowaneLekcje: Object.assign(pervState.edytowaneLekcje, val)
  zapisanieLekcji(){
    this.setState(pervState => ({
      Lekcje: [...pervState.Lekcje, pervState.edytowaneLekcje],
      edytowaneLekcje:{
       id: "",
        name: ""
       czasG: ""
        czasM: ""
```

# 4.Plik Witaj.jsx

```
import React, { Component } from "react";
import Odliczanie from "./Odliczanie";
import EdycjaLekcji from "./Edycja";
import "./Witaj.css";
class Powitanie extends Component {
   this.state = {
     Lekcje: [
         {id:0, name: "Lekcja 1",czasG: "07", czasM: "40"},
         {id:1, name: "Lekcja 2",czasG: "08", czasM: "20"},
         {id:2, name: "Lekcja 3",czasG: "09", czasM: "10"},
          {id:3, name: "Lekcja 4",czasG: "10", czasM: "10"},
          {id:4, name:"Lekcja 5",czasG: "11", czasM: "10"},
         {id:5, name: "Lekcja 6",czasG: "12", czasM: "10"}
     edytowaneLekcje: {
     name: "",
     czasG: "",
     czasM: ""
  this.dodanieLekcji = this.dodanieLekcji.bind(this);
  this.zapisanieLekcji = this.zapisanieLekcji.bind(this);
  dodanieLekcji(val){
   this.setState(prevState =>{
       edytowaneLekcje: Object.assign(prevState.edytowaneLekcje, val)
 zapisanieLekcji(){
   this.setState(prevState => ({
     Lekcje: [...prevState.Lekcje, prevState.edytowaneLekcje],
      edytowaneLekcje: {
       id: prevState.edytowaneLekcje.id+1,
       name: "",
```

# 5.Plik Edycja.css

```
body {
  background-color: □#49123b;
  color: □#fff;
  text-align: center;
  font-size: 20px;
.odlegloscPrzycisk{
  margin-left: 24px;
button {
  color: □#fff;
  width: 160px;
  height: 48px;
  background-color: □#3d0d24;
  border: 1px solid □#3d0d24;
  border-radius: 13px;
  margin-bottom: 80px;
  cursor: pointer;
button:hover{
  border: 1px solid ■white;
  transition: 0.5s;
input {
  cursor: text;
  padding: .96px;
  width: 200px;
  font-size: .128px;
  background-color: □#441555;
  border: 2px solid □#441555;
  border-radius: 5px;
  color: □#fff;
  margin-bottom: 16px;
.EdycjaLekcji__input-grupa {
  text-align: center;
```

```
input {
 cursor: text;
 padding: .96px;
 width: 200px;
 font-size: .128px;
 background-color: □#441555;
 border: 2px solid □#441555;
 border-radius: 5px;
 color: □#fff;
 margin-bottom: 16px;
.EdycjaLekcji__input-grupa {
text-align: center;
.EdycjaLekcji{
 margin-top: 48px;
 margin-bottom: 16px;
::placeholder{
color: ■#fff;
```