

Департамент образования и науки города Москвы  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение города Москвы  
«Первый Московский Образовательный Комплекс»

## **Практическая работа №6**

по Учебной практике

по модулю ПМ.03 «Ревьюирование программных продуктов»

**на тему: «Работа с Windows Forms авторизация и вывод данных  
из БД»**

Работу выполнил  
студент группы ИС  
Голов Александр Юрьевич

Москва  
2026

**Цель работы:** выполнить задания из архивов "Авторизаци\_и\_преход\_к\_формам\_по\_роли.zip" и "Работа с элементом управления BindingNavigator.zip".

**Ход работы:**

Результат по работе "Авторизаци\_и\_преход\_к\_формам\_по\_роли.zip" представлен ниже.




Рисунок 1 – Форма кассира

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using Golov2._1.ADO.NET;
11
12 namespace Golov2._1
13 {
14     Ссылка 4
15     public partial class FormSeller : Form
16     {
17         Ссылка 1
18         public FormSeller()
19         {
20             InitializeComponent();
21         }
22
23         Ссылка 1
24         private void buttonExit_Click(object sender, EventArgs e)
25         {
26             Close();
27         }
28
29         Ссылка 1
30         private void FormSeller_Load(object sender, EventArgs e)
31         {
32             ModelEF model = new ModelEF();
33             labelNames.Text = FormAuthorization.Enter_User.First_Name + " " + FormAuthorization.Enter_User.Second_Name;
34             labelRole.Text = model.Roles.First(x => x.ID == FormAuthorization.Enter_User.RoleID).Name;
35             pictureBoxSeller.Image = Image.FromFile(@"Photo\" + FormAuthorization.Enter_User.Pictures);
36         }
37     }
38 }

```

Рисунок 2 – Код форма кассира




Рисунок 3 – Форма менеджера

```
C# Golov2.1 Golov2_1.FormManager buttonExit_Click(
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using Golov2_1.ADO.NET;
11
12 namespace Golov2_1
13 {
14     public partial class FormManager : Form
15     {
16         public FormManager()
17         {
18             InitializeComponent();
19         }
20
21         Ссылка 1
22         private void buttonExit_Click(object sender, EventArgs e)
23         {
24             Close();
25         }
26
27         Ссылка 1
28         private void FormManager_Load_1(object sender, EventArgs e)
29         {
30             ModelEF model = new ModelEF();
31             labelNames.Text = FormAuthorization.Enter_User.First_Name + " " + FormAuthorization.Enter_User.Second_Name;
32             labelRole.Text = model.Roles.First(x => x.ID == FormAuthorization.Enter_User.RoleID).Name;
33             pictureBoxManager.Image = Image.FromFile(@"Photo\" + FormAuthorization.Enter_User.Pictures);
34         }
35     }
36 }
```

Рисунок 4 – Код формы менеджера




Рисунок 5 – Форма директора

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using Golov2_1.ADO.NET;
11
12 namespace Golov2_1
13 {
14     Ссылка 4
15     public partial class FormDirector : Form
16     {
17         Ссылка 1
18         public FormDirector()
19         {
20             InitializeComponent();
21         }
22
23         Ссылка 1
24         private void buttonExit_Click(object sender, EventArgs e)
25         {
26             Close();
27         }
28
29         Ссылка 1
30         private void FormDirector_Load(object sender, EventArgs e)
31         {
32             ModelEF model = new ModelEF();
33             labelNames.Text = FormAuthorization.Enter_User.First_Name + " " + FormAuthorization.Enter_User.Second_Name;
34             labelRole.Text = model.Roles.First(x => x.ID == FormAuthorization.Enter_User.RoleID).Name;
35             pictureBoxDirector.Image = Image.FromFile(@"Photo\" + FormAuthorization.Enter_User.Pictures);
36         }
37     }
38 }
```

Рисунок 6 – Код формы директора

Рисунок 7 – Форма авторизации

```
C# Golov2.1 Golov2._1.FormAuto
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using Golov2._1.ADO.NET;
11
12 namespace Golov2._1
13 {
14     public partial class FormAuthorization : Form
15     {
16         public FormAuthorization()
17         {
18             InitializeComponent();
19         }
20
21         public static Users Enter_User;
22
23         private void buttonEnter_Click(object sender, EventArgs e)
24         {
25             Enter_User = null;
26             ModelEF model = new ModelEF();
27             Enter_User = model.Users.FirstOrDefault(x =>
28                 x.Login == textBoxLogin.Text && x.Password == textBoxPassword.Text);
29             if (Enter_User != null)
30             {
31                 switch (Enter_User.RoleID)
32                 {
33                     case 1:
34                         FormManager formManager = new FormManager();
35                         formManager.ShowDialog();
36                         break;
37                     case 2:
38                         FormSeller formSeller = new FormSeller();
39                         formSeller.ShowDialog();
40                         break;
41                     case 3:
42                         FormDirector formDirector = new FormDirector();
43                         formDirector.ShowDialog();
44                         break;
45                     default: throw new Exception("Роль не найдена!");
46                 }
47             }
48         }
49     }
50 }
51
```

Рисунок 8 – Код форма авторизации




Рисунок 9 – Вход в аккаунт менеджера




Рисунок 10 – Вход в аккаунт кассира




Рисунок 11 – Вход в аккаунт директора

Результат по работе "Работа с элементом управления BindingNavigator.zip" представлен ниже.




Рисунок 12 – Форма главной страницы

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using System.Data.Entity;
11
12 namespace Golov2_2
13 {
14     public partial class MainForm : Form
15     {
16         public MainForm()
17         {
18             InitializeComponent();
19             ModelEF.ModelEF model = new ModelEF.ModelEF();
20
21         }
22
23         private void StartLoadData()
24         {
25             model.Users.Load();
26             role_NameComboBox.DataSource = model.Roles.ToList();
27             usersBindingSource.DataSource = model.Users.Local.ToBindingList();
28         }
29
30         private void SaveData()
31         {
32             try
33             {
34                 Validate();
35                 usersBindingSource.EndEdit();
36                 usersBindingSource.ResetBindings(true);
37                 model.SaveChanges();
38             }
39             catch (Exception ex)
40             {
41                 MessageBox.Show(ex.Message);
42                 StartLoadData();
43             }
44         }
45
46         private void usersBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)
47         {
48             SaveData();
49         }
50
51         private void bindingNavigatorDeleteItem_Click(object sender, EventArgs e)
52         {
53             SaveData();
54         }
55     }
56 }

```

Рисунок 13 – Первая часть кода формы главной страницы

```

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

```

```

Событие: 1
private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    role_NameComboBox.SelectedIndex = 8;
}

Событие: 1
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
    StartLoadData();
}

```

Рисунок 14 – Вторая часть кода формы главной страницы

The screenshot shows a Windows application window titled 'Главная'. The window contains a table with 6 columns: ID, Login, Password, First\_Name, and Role\_Name. The table has 6 rows of data. Below the table, there is a form with four input fields: 'First Name' (containing 'Dave'), 'Login' (containing 'funny'), 'Password' (containing 'somepass'), and 'Role Name' (a dropdown menu with 'Guest' selected).

| ID | Login    | Password | First_Name | Role_Name |
|----|----------|----------|------------|-----------|
| 4  | funny    | somepass | Dave       | Guest     |
| 6  | bummer   | 02061995 | Fred       | Seller    |
| 8  | dolorous | polk159  | Brian      | Director  |
| 19 | Boss     | 123456   | Jorge      | Guest     |
| 20 | Lgdd     | 324324   | George     | Admin     |
| *  |          |          |            |           |

First Name: Dave  
Login: funny  
Password: somepass  
Role Name: Guest

Рисунок 15 – Запущенная форма главной страницы