32-я Летняя Многопредметная Школа $_{7 \, \mathrm{knacc}}^{7 \, \mathrm{knacc}}$

Будимир Баев Владимир Брагин Надежда Власова Александр Смирнов

На краю

Пучины дикой — зыбки, а быть может — Могилы Мирозданья, где огня И воздуха, материков, морей В помине даже нет, но все они В правеществе зачаточно кишат, Смесившись и воюя меж собой, Пока Творец Всевластный не велит Им новые миры образовать; У этой бездны осторожный Враг, С порога Ада созерцая даль, Обмысливал свой предстоящий путь...

Оглавление

Делимость. 4 июля	4
Вступительная олимпиада. 4 июля	5
Геометрические неравенства. 5 июля	6

Делимость

04.07.16

Как зарплату делить будем? Поровну, по-честному, по-братски или по справедливости?

@shhdup

- **1.** Пусть a чётное число, не кратное 4. Докажите, что разность $a^2 4$ делится на 32.
- **2.** Известно, что 5x + 8y 1 делится на 13.
 - а) Докажите, что 5x + 60y 1 делится на 13.
 - **b)** Найдите остаток от деления 18x 31y на 13.
 - \mathbf{c}) Найдите остаток от деления x-y на 13.
- 3. Вася написал на доске два числа, перемножил их и получил четырёхзначное число. После этого он заменил буквы на числа, причём разным числам соответствуют разные буквы. В итоге получилось $AB \cdot CD =$ EEFF. Докажите, что Вася ошибся.
- 4. На очень большой и длинной доске записано число 11^{2016} . Потом вместо этого числа записали сумму его цифр. Затем снова вместо полученного числа записали сумму его цифр. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется однозначное число. Найдите это число.
- 5. На доске записаны два числа: единица и двойка. Каждую минуту Маша умножает два самых больших числа, написанных на доске, прибавляет к ним 1 и записывает полученное число на доску. Докажите, что Маша никогда не запишет число, делящееся на 4.
- **6.** Пусть k>2 нечётное натуральное число. Докажите, что для любого натурального n число $1^{k^n}+2^{k^n}+\ldots+(k-1)^{k^n}$ делится на k.
- **7.** Может ли $5^n 1$ делиться на $4^n 1$ при натуральном n?
- 8. В ряд записана последовательность чисел a_n , причём оказалось, что для любого числа, начиная с третьего, справедлива формула $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$. Оказалось, что первые два члена простые числа. Какое максимальное количество подряд идущих простых чисел может еще встретиться после них?

Вступительная олимпиада

04.07.16

- 1. На острове Мадагаскар есть Холм и Озеро. Глория идет от Холма к Озеру, а навстречу ей от Озера бежит Алекс. Известно, что Глория проходит этот путь за 5 часов, а Алекс всего за час. Через 50 минут после встречи Глории и Алекса Марти также прошел от Озера к Холму, причем это расстояние Марти проходил 1 час 40 минут. Через сколько минут после встречи с Глорией Марти дойдет до Холма, если Глория и Алекс начали движение одновременно? Ответ обоснуйте.
- 2. Натуральные числа от 1 до 20 расставили по кругу в некотором порядке, а затем покрасили в красный цвет те из них, которые являются делителями своего правого соседа. Какое наибольшее количество красных чисел могло получиться?
- **3.** В выпуклом пятиугольнике ABCDE углы ABC и CDE равны, AB = ED, BC = CD. Докажите, что отрезки AD и BE равны.
- **4.** Пусть d_1, d_2, d_3 и d_4 наименьшие различные делители натурального числа n. Оказалось, что $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 = n$. Чему могло быть равно n (укажите все варианты)?
- **5.** Если в детектор фальшивых монет опустить 5 монет весом a,b,c,d,e граммов, где a < b < c < d < e, то он сбросит монеты весом b и c граммов в правую чашу, а остальные в левую. Есть 50 монет попарно различных по весу, они пронумерованы и легко различаются по внешнему виду. Как при помощи детектора определить самую легкую монету?
- 6. На острове рыцарей (которые говорят только правду) и лжецов (которые всегда лгут) состоялся шахматный фестиваль. 64 любителя шахмат встали по одному на клетки большой шахматной доски. После этого каждый сказал: "Среди людей, стоящих со мной на одной горизонтали, больше лжецов, чем среди людей, стоящих со мной на одной вертикали". Докажите, что количество рыцарей делится на 8.

Геометрические неравенства. 05 июля.

1. (тестовая, на знание двух теорем) На стороне AB четырёхугольника ABCD отмечена точка E такая, что $\angle DEA +$ $\angle DBA = 180^{\circ}$. Докажите, что BC + DE > CD.

Теоретические

- 2. В треугольнике напротив наибольшей стороны угол равен 60°. Чему равны два других угла?
- 3. На плоскости отмечены точки $A_1,A_2,...,A_n$, где $n\geq 3$. Докажите, что $A_1A_2+A_2A_3+...+A_{n-1}A_n\geq A_1A_n$. Когда достигается равенство?
- 4. Отрезки AC и BD пересекаются. Докажите, что AB+CD < AC+BD.
- 5. а) Точки M и N расположены по одну сторону от прямой ℓ . Постройте на прямой ℓ такую точку K, чтобы сумма MK+NK была наименьшей.
 - б) Точки M и N расположены по разные стороны от пары параллельных прямых. Постройте на прямых точки A и B, так чтобы отрезок AB был перпендикулярен прямым, а сумма отрезков MA, AB и BK была наименьшей.
 - в) Точка M лежит внутри острого угла. Постройте на сторонах этого угла точки A и B, для которых периметр треугольника AMB был бы наименьшим.
- 6. а) В треугольнике ABC отмечена точка T. Докажите, что AT + CT < AB + CB.
 - б) Внутри треугольника ABC расположен треугольник $A_1B_1C_1$. Докажите, что его периметр меньше периметра треугольника ABC.
 - в) Внутри выпуклого многоугольника $A_1A_2...A_n$ расположен выпуклый многоугольник $B_1B_2...B_m$. Докажите, что периметр внутреннего многоугольника меньше периметра наружного.
- 7. В треугольнике ABC отмечена произвольная точка T. Докажите, что AT + BT + CT больше полупериметра и меньше периметра треугольника ABC.

Более сложные геометрические неравенства

- 8. На стороне AB треугольника ABC отмечена такая точка D, что AB = CD. Докажите, что BC > AD.
- 9. Пусть a,b,c длины сторон треугольника, m_a,m_b,m_c длины опущенных на эти стороны медиан и $p=\frac{a+b+c}{2}$ полупериметр данного треугольника. Докажите, что $m_a+m_b+m_c>p$.
- 10. На основании AC равнобедренного треугольника ABC отметили точку D, а на продолжении стороны AC за точку C точку E таким образом, что AD = CE. Докажите, что BD + BE > BA + BC.
- 11. Отрезки AA_1 и BB_1 биссектрисы треугольника ABC. Докажите, что а) $AB_1 < AB$; б) $A_1B_1 < AB$.
- 12. В треугольнике ABC провели биссектрису CK, а в треугольнике CKB провели биссектрису KL. Прямые KL и AC пересеклись в точке M. Известно, что $\angle CAB > \angle BCA$. Докажите, что AK + KC > AM.