

Аннотация теста

Название проекта	
Рабочая версия	
Имя тестирующего	
Дата(ы) теста	

Расшифровка тестовых информационных полей:

Поле	Описание
Название проекта	Название тестируемого проекта
Рабочая версия	Версия проекта/программного обеспечения (первый тест считается 1.0).
Имя тестирующего	Имя того, кто проводил тесты
Дата(ы) теста	Дата(ы) проведения тестов – это один или несколько дней. Если тесты проводились в более протяженный период времени, нужно отметить отдельную дату для каждого теста.
Тестовый пример #	Уникальный ID для каждого тестового примера. Следуйте некоторым конвенциям, чтобы указать типы тестов. Например, 'TC_UI_1' означает 'user interface test case #1' (TC_ПИ_1: тестовый случай пользовательского интерфейса#1)
Приоритет тестирования (Низкий/Средний/Высокий)	Насколько важен каждый тест. Приоритет тестирования для бизнес-правил и функциональных тестовых случаев может быть средним или высоким, в то время как незначительные случаи пользовательского интерфейса могут иметь низкий приоритет.
Заголовок/название теста	Название тестового случая. Например, Подтвердите страницу авторизации с действительным именем пользователя и паролем.
Краткое изложение теста	Описание того, что должен достичь тест.
Этапы теста	Перечислите все этапы теста подробно. Запишите этапы теста в том порядке, в котором они должны быть реализованы. Предоставьте как можно больше подробностей и разъяснений. Пронумерованный список

	к – хорошая идея.
Тестовые данные	Перечислите/опишите все тестовые данные, используемые для данного тестового случая. Так, фактические используемые входные данные можно отслеживать по результатам тестирования. Например, Имя пользователя и пароль для подтверждения входа.
Ожидаемый результат	Каким должен быть вывод системы после выполнения теста? Подробно опишите ожидаемый результат, включая все сообщения/ошибки, которые должны отображаться на экране.
Фактический результат	Каким должен быть фактический результат после выполнения теста? Опишите любое релевантное поведение системы после выполнения теста.
Предварительное условие	Любые предварительные условия, которые должны быть выполнены до выполнения теста. Перечислите все предварительные условия для выполнения этого тестового случая.
Постусловие	Каким должно быть состояние системы после выполнения теста?
Статус <i>(Зачет/Незачет)</i>	Если фактический результат не соответствует ожидаемому результату, отметьте тест как неудачный. В ином случае обновление пройдено.
Примечания/комментарии	Используйте эту область для любых дополнительных замечок/комментариев/вопросов. Эта область предназначена для поддержки вышеуказанных полей (например, если есть некоторые особые условия, которые не могут быть описаны в любом из вышеуказанных полей, или если есть вопросы, связанные с ожидаемыми или фактическими результатами).

Тестовый пример #1:

Тестовый пример #	M_T_1																										
Приоритет тестирования	Средний																										
Заголовок/название теста	Нахождения опорного плана и расчет стоимости перевозки																										
Краткое изложение теста	Проверка корректности работы программы на общий расчет и на построение опорного плана на заранее проверенные данных																										
Этапы теста	1) Выбор кол-во строк и столбцов. 2) Ввод данных 3) Расчет																										
Тестовые данные	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>20</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td>45</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td><td>2</td><td>24</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>31</td></tr> <tr><td>4</td><td>7</td><td>1</td><td>30</td></tr> <tr><td>65</td><td>44</td><td>41</td><td></td></tr> </table>			5	4	6	20	7	3	3	45	9	5	2	24	3	2	5	31	4	7	1	30	65	44	41	
5	4	6	20																								
7	3	3	45																								
9	5	2	24																								
3	2	5	31																								
4	7	1	30																								
65	44	41																									
Ожидаемый результат	594, опорный план																										
Фактический результат	594, корректный опорный план																										
Статус	пройдено																										
Предварительное условие	Подготовленные тестовые данные с верным решением по ним.																										
Постусловие	Система должна выдать ответ числом, таблицу.																										
Примечания/комментарии	Программа работает корректно.																										

Тестовый пример #2:

Тестовый пример #	M_T_2		
Приоритет тестирования	Средний		
Заголовок/название теста	Нахождения опорного плана и расчет стоимости по несбалансированным данным		
Краткое изложение теста	Проверка реагирования приложения на ошибочные данные		
Этапы теста	1) Выбор кол-во строк и столбцов. 2) Ввести данные. 3) Нажать кнопку расчет		
Тестовые данные	1	1	1
	1	1	2
	1	1	
Ожидаемый результат	Сообщение о ошибки		

Фактический результат	Ошибка  Задача не сбалансирована! Запасы: 3,00 Потребности: 2,00 Разница: 1,00 OK
Статус	Выполнен
Предварительное условие	Подготовленные несбалансированные тестовые данные
Постусловие	Система должна выдать сообщение о ошибки, указать разницу
Примечания/комментарии	Программа штатно отреагировала на некорректные данные

Тестовый пример #3:

Тестовый пример #	M_T_1														
Приоритет тестирования	Высокий														
Заголовок/название теста	Расчет задачи по данным, загруженным с текстового файла.														
Краткое изложение теста	Заранее подготовленные данные в текстовом файле загружаются в приложение, в котором заведомо выбрано соответствующее количество строк и столбцов														
Этапы теста	1)Подготовить данные. 2)Внести данные в текстовый файл. 3) Выбрать верное кол-во строк и столбцов, соответствующие данным 4) Загрузить файл и нажать кнопку расчет														
Тестовые данные															
Ожидаемый результат	Данные загружены, в таблицу 2x2 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td></td></tr></table>	1	2	2	3	4	3	3	2						
1	2	2													
3	4	3													
3	2														
Фактический результат	Поставщик: 2 Потребители: 2 Рассчитать Очистить Загрузить Сохранить Выход <table><tr><th rowspan="2">Поставщик</th><th colspan="2">Потребитель</th><th rowspan="2">Запас</th></tr><tr><th>B1</th><th>B2</th></tr><tr><td>A1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>A2</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr></table> Потребитель: 3 Успех Данные успешно загружены! OK	Поставщик	Потребитель		Запас	B1	B2	A1	1	2	2	A2	3		3
Поставщик	Потребитель		Запас												
	B1	B2													
A1	1	2	2												
A2	3		3												
Статус	Выполнен														
Предварительное условие	Подготовленный файл .txt с тестовыми данными внесенными через пробел														
Постусловие	Система оповещает о успешной загрузке, соответствующие данные внесены в соответствующие поля														
Примечания/комментарии	Программа штатно загружает данные с файла .txt														