

Instruções de funcionamento — Animal Squad

1. Preparação inicial da base de dados

Antes de correr o jogo pela primeira vez, é necessário garantir que a base de dados `animal_squad` está importada no MySQL.

Para isso, deve ser importado o ficheiro:

`baseDados_Animal_Squad.sql`

através do MySQL Workbench.

Depois da base de dados estar importada, não é necessário manter o MySQL Workbench aberto.

Só é necessário que o serviço MySQL esteja ativo no computador.

2. Ligar o servidor NodeJS

Depois da base de dados estar preparada, deve ser ligado o servidor NodeJS.

Para isso:

1. Abrir a pasta:

Animal Squad irá ter uma pasta `Server` – Abra essa pasta

2. Abrir um terminal dentro dessa pasta.
3. Caso seja a primeira vez a correr o servidor, executar:

`npm install`

4. Depois executar:

`node app.js`

5. O terminal deve apresentar uma mensagem semelhante a:

Servidor online na porta 3000

MySQL ligado!

Este terminal deve ficar aberto enquanto o jogo estiver a ser testado.

3. Correr o jogo

Depois do servidor NodeJS estar ligado, abrir a pasta da build do jogo.

De seguida, executar o ficheiro:

Animal Squad.exe

4. Caso este computador seja o servidor multiplayer

Se este computador for usado como servidor da partida multiplayer, deve abrir o jogo e escolher a opção:

Start Server

Depois, os outros jogadores devem abrir o jogo e escolher:

Start Client

O servidor multiplayer deve ser iniciado antes dos clientes entrarem.

5. Ordem correta para testar

A ordem correta para testar o projeto é:

- 1. Garantir que a base de dados animal_squad está importada no MySQL**
- 2. Ligar o servidor NodeJS com node app.js**
- 3. Abrir a build do jogo**
- 4. No computador servidor, clicar em Start Server**
- 5. Nos restantes computadores/janelas, clicar em Start Client**
- 6. Fazer login/registo e testar o lobby/multiplayer**