

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto



HS-Integración Intellicard-WRAPPER-Cuenta-DNI

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto



Historial de Versiones del DOC

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisión		Aprobación	
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
11/12/2023	1.00	Primera versión del doc.	KS	-	-	-	-
22/04/2024	1.01	Modificación de parámetros en compra, devolución y confirmación	KS				

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Contenido

Especificación Hasar	4
Requerimientos/Arquitectura:	4
Entorno de operación.....	4
Definiciones iniciales	5
Descripción de las APIs ofrecidas por la biblioteca	5
iCardParámetros utilizados:	5
Compra Cuenta DNI.....	6
Parámetros obligatorios para una compra.....	6
Parámetros obligatorios de respuesta de una compra.	6
Ejemplo de Requerimiento:.....	7
Ejemplo de Respuesta:	7
Devolución cuenta DNI.....	8
Parámetros obligatorios para una devolución	8
Parámetros obligatorios de respuesta de una devolución.....	8
Ejemplo de Requerimiento:.....	9
Ejemplo de Respuesta:	9
Confirmación Cuenta DNI	10
Parámetros obligatorios para una confirmación.....	10
Parámetros obligatorios de respuesta de una confirmación.	10
Ejemplo de Requerimiento:.....	11
Ejemplo de Respuesta:	11

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Especificación Hasar

Requerimientos/Arquitectura:

Se desea implementar una biblioteca dinámica que permita la interacción de una aplicación desarrollada en cualquier lenguaje que soporte cadenas de caracteres con formato JSON, con el sistema autorizador de Cuenta DNI (Intellicard). Las APIs implementadas deberán cubrir todos los pasos intermedios relacionados con la normativa local, resultando estos mismos transparentes para la aplicación que la utilice. La información requerida será la mínima indispensable resultante de la venta.

Toda la interacción con los periféricos será implementada por medio de APIs provistas por la biblioteca en cuestión.

También existe la posibilidad de integrar esta biblioteca con APIs provistas por el cliente, las cuales se tienen que desarrollar según lo especificado en este documento.

Entorno de operación

Sistema operativo: Linux / Windows

Lenguaje de programación: ANSI C, C++, .NET, Java (Sun JRE 1.06 en adelante) y cualquier lenguaje que soporte JSON y wString

Protocolo con el servidor: TCP/IP

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Definiciones iniciales

Definiciones iniciales:

Los métodos/operaciones de la librería para implementar y exponer son:

Compra
Devolución
Confirmación

Descripción de las APIs ofrecidas por la biblioteca

Definiciones iniciales:

Los tipos de operaciones básicas que pueden realizarse son:

Compra:

Se hace a través de la lectura del código QR.

Devolución:

Se realizan sobre operaciones. Puede ser por el importe total o parcial de la transacción original.

Confirmación:

Protocolo seguro y obligatorio para confirmación de transacciones.

iCardParámetros utilizados:

Mensajería JSON: Compra, Devolución, Confirmación

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Compra Cuenta DNI

Parámetros obligatorios para una compra

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	Compra Cuenta DNI
empresa	Obligatorio	String	Númerico	Código de Empresa
sucursal	Obligatorio	String	Númerico	Código de Sucursal
caja	Obligatorio	String	Númerico	Código de Caja
Monto	Obligatorio	integer	Númerico	Monto de la operacion, sin decimales.
DNI	Obligatorio	String	Númerico	Número de DNI para cuenta DNI
token	Obligatorio	String	Númerico	Token para cuenta DNI.
Moneda	Obligatorio	String	Alfanumérico	Siempre enviar P = Pesos.
ultimoNroUnico	Obligatorio	String	Númerico	ultimo número único aprobado por el punto de venta- confirmación
ultimoAutorizador	Obligatorio	String	Alfanumérico	Nombre ultimo autorizador aprobado por el punto de venta- confirmación

Parámetros obligatorios de respuesta de una compra.

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	Rta Compra DNI
codigoRespuesta	Obligatorio	String	Númerico	Código de Respuesta de la Entidad, Librería, Pinpad o Servidor Gateway
glosaRta	Obligatorio	String	Alfanumérico	descripción de respuesta, se muestra en el voucher y en display del POS
fecha	Obligatorio	String	Númerico	Fecha de la transaccion
tipoTarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de Tarjeta C=Credito D=Debito
tarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Marca de la tarjeta
nroComercio	Obligatorio	String	Númerico	Numero de comercio
nroTerminal	Obligatorio	String	Númerico	Numero de terminal
hora	Obligatorio	String	Númerico	Hora de la transacción
numeroUnico	Obligatorio	String	Númerico	ID único por empresa/sucursal/caja/autorizador
nroLote	Obligatorio	String	Númerico	Numero de Lote
tipoDeAprobacion	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de operacion. F = Offline, O = Online
autorizador	Obligatorio	String	Alfanumérico	Entidad autorizante
codigoAutorizacion	Obligatorio	String	Númerico	Código de autorización que devuelve la entidad
nroCupon	Obligatorio	String	Númerico	Numero de cupón
importeDeRecargo	Obligatorio	String	Númerico	Ingresa el importe del recargo
nroDeCuotas	Obligatorio	String	Númerico	Cantidad de cuotas
importeDeCuota	Obligatorio	String	Númerico	Monto cuotas
interesAplicado	Obligatorio	String	Númerico	Ingresa el interés aplicado
numeroDNI	Obligatorio	String	Númerico	Número de DNI para cuenta DNI

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Ejemplo de Requerimiento:

```
{
  "empresa": "string",
  "sucursal": "string",
  "caja": "string",
  "monto": 0,
  "dni": "string",
  "token": "string",
  "moneda": "P",
  "ultimoNroUnico": "string",
  "ultimoAutorizador": "string"
}
```

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "codigoRespuesta": "string",
  "glosaRta": "string",
  "fecha": "string",
  "tipoTarjeta": "string",
  "tarjeta": "string",
  "nroComercio": "string",
  "nroTerminal": "string",
  "hora": "string",
  "numeroUnico": "string",
  "nroLote": "string",
  "tipoDeAprobacion": "string",
  "autorizador": "string",
  "codigoAutorizacion": "string",
  "nroCupon": "string",
  "importeDeRecargo": "string",
  "nroDeCuotas": "string",
  "importeDeCuota": "string",
  "interesAplicado": "string",
  "numeroDNI": "string"
}
```

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Devolución cuenta DNI

Parámetros obligatorios para una devolución

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	Devolución Cuenta DNI
empresa	Obligatorio	String	Numérico	Código de Empresa
sucursal	Obligatorio	String	Numérico	Código de Sucursal
caja	Obligatorio	String	Numérico	Código de Caja
Monto	Obligatorio	integer	Numérico	Monto de la operacion, sin decimales.
DNI	Obligatorio	String	Numérico	Número de DNI para cuenta DNI
fechaOriginal	Obligatorio	String	Numérico	Para anulaciones o devoluciones
horaOriginal	Obligatorio	String	Numérico	Para anulaciones o devoluciones
ticketOriginal	Obligatorio	String	Numérico	Para anulaciones o devoluciones
cajaOriginal	Obligatorio	String	Numérico	cajaOriginal
sucursalOriginal	Obligatorio	String	Numérico	sucursalOriginal
nroUnicoOriginal	Obligatorio	String	Numérico	Para anulaciones o devoluciones
token	Obligatorio	String	Numérico	Token para cuenta DNI.
Moneda	Obligatorio	String	Alfanumérico	Siempre enviar P = Pesos.
ultimoNroUnico	Obligatorio	String	Numérico	ultimo número único aprobado por el punto de venta- confirmación
ultimoAutorizador	Obligatorio	String	Alfanumérico	Nombre ultimo autorizador aprobado por el punto de venta- confirmación

Parámetros obligatorios de respuesta de una devolución.

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	Rta Devolución DNI
codigoRespuesta	Obligatorio	String	Numérico	Código de Respuesta de la Entidad, Librería, Pinpad o Servidor Gateway
glosaRta	Obligatorio	String	Alfanumérico	descripción de respuesta, se muestra en el voucher y en display del POS
fecha	Obligatorio	String	Numérico	Fecha de la transaccion
tipoTarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de Tarjeta C=Credito D=Debito
tarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Marca de la tarjeta
nroComercio	Obligatorio	String	Numérico	Numero de comercio
nroTerminal	Obligatorio	String	Numérico	Numero de terminal
hora	Obligatorio	String	Numérico	Hora de la transacción
numeroUnico	Obligatorio	String	Numérico	ID único por empresa/sucursal/caja/autorizador
nroLote	Obligatorio	String	Numérico	Numero de Lote
tipoDeAprobacion	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de operacion. F = Offline, O = Online
autorizador	Obligatorio	String	Alfanumérico	Entidad autorizante
codigoAutorizacion	Obligatorio	String	Numérico	Código de autorización que devuelve la entidad
nroCupon	Obligatorio	String	Numérico	Numero de cupón
importeDeRecargo	Obligatorio	String	Numérico	Ingresa el importe del recargo
nroDeCuotas	Obligatorio	String	Numérico	Cantidad de cuotas
importeDeCuota	Obligatorio	String	Numérico	Monto cuotas
interesAplicado	Obligatorio	String	Numérico	Ingresa el interés aplicado
numeroDNI	Obligatorio	String	Numérico	Número de DNI para cuenta DNI

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Ejemplo de Requerimiento:

```
{
  "empresa": "string",
  "sucursal": "string",
  "caja": "string",
  "monto": 0,
  "dni": "string",
  "fechaOriginal": "string",
  "horaOriginal": "string",
  "ticketOriginal": "string",
  "cajaOriginal": "string",
  "sucursalOriginal": "string",
  "nroUnicoOriginal": "string",
  "token": "string",
  "moneda": "P",
  "ultimoNroUnico": "string",
  "ultimoAutorizador": "string"
}
```

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "codigoRespuesta": "string",
  "glosaRta": "string",
  "fecha": "string",
  "tipoTarjeta": "string",
  "tarjeta": "string",
  "nroComercio": "string",
  "nroTerminal": "string",
  "hora": "string",
  "numeroUnico": "string",
  "nroLote": "string",
  "tipoDeAprobacion": "string",
  "autorizador": "string",
  "codigoAutorizacion": "string",
  "nroCupon": "string",
  "importeDeRecargo": "string",
  "nroDeCuotas": "string",
  "importeDeCuota": "string",
  "interesAplicado": "string",
  "numeroDNI": "string"
}
```

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Confirmación Cuenta DNI

Parámetros obligatorios para una confirmación

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	confirmación
empresa	Obligatorio	String	Numérico	Código de Empresa
sucursal	Obligatorio	String	Numérico	Código de Sucursal
caja	Obligatorio	String	Numérico	Código de Caja
ultimoNroUnico	Obligatorio	String	Numérico	ID único por empresa/sucursal/caja/autorizador
ultimoAutorizador	Obligatorio	String	Numérico	Entidad autorizante

Parámetros obligatorios de respuesta de una confirmación.

Requerimiento				
Nombre	Dato	Tipo de Dato	Formato	Rta Confirmación DNI
codigoRespuesta	Obligatorio	String	Numérico	Código de Respuesta de la Entidad, Librería, Pinpad o Servidor Gateway
glosaRta	Obligatorio	String	Alfanumérico	descripción de respuesta, se muestra en el voucher y en display del POS
fecha	Obligatorio	String	Numérico	Fecha de la transaccion
tipoTarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de Tarjeta C=Credito D=Debito
tarjeta	Obligatorio	String	Alfanumérico	Marca de la tarjeta
nroComercio	Obligatorio	String	Numérico	Numero de comercio
nroTerminal	Obligatorio	String	Numérico	Numero de terminal
hora	Obligatorio	String	Numérico	Hora de la transacción
numeroUnico	Obligatorio	String	Numérico	ID único por empresa/sucursal/caja/autorizador
nroLote	Obligatorio	String	Numérico	Numero de Lote
tipoDeAprobacion	Obligatorio	String	Alfanumérico	Tipo de operacion. F = Offline, O = Online
autorizador	Obligatorio	String	Alfanumérico	Entidad autorizante
codigoAutorizacion	Obligatorio	String	Numérico	Código de autorización que devuelve la entidad
nroCupon	Obligatorio	String	Numérico	Numero de cupón
importeDeRecargo	Obligatorio	String	Numérico	Ingresa el importe del recargo
nroDeCuotas	Obligatorio	String	Numérico	Cantidad de cuotas
importeDeCuota	Obligatorio	String	Numérico	Monto cuotas
interesAplicado	Obligatorio	String	Numérico	Ingresa el interés aplicado
numeroDNI	Obligatorio	String	Numérico	Número de DNI para cuenta DNI

	
Documento: HS-Integración-WRAPPER Cuenta DNI.docx	Autor: kerly prieto

Ejemplo de Requerimiento:

```
{
  "empresa": "string",
  "sucursal": "string",
  "caja": "string",
  "ultimoNroUnico": "string",
  "ultimoAutorizador": "string"
}
```

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "codigoRespuesta": "string",
  "glosaRta": "string",
  "fecha": "string",
  "tipoTarjeta": "string",
  "tarjeta": "string",
  "nroComercio": "string",
  "nroTerminal": "string",
  "hora": "string",
  "numeroUnico": "string",
  "nroLote": "string",
  "tipoDeAprobacion": "string",
  "autorizador": "string",
  "codigoAutorizacion": "string",
  "nroCupon": "string",
  "importeDeRecargo": "string",
  "nroDeCuotas": "string",
  "importeDeCuota": "string",
  "interesAplicado": "string",
  "numeroDNI": "string"
}
```