Specyfikacja projektu

Projek zakończony!

https://github.com/GonePerf/BD_2020_Konrad_Gumienny

Filmik:

https://drive.google.com/file/d/1N9JiUIe1DSzcSta-

yMDloUdzL30E6x9a/view?usp=sharing

Zastosowane technologie:










BD_2020_Konrad_Gumienny

1. Instalacja Dockera:



2. Pobieranie serwera Oracle:

```
konrad@GoneKomp:~$ sudo docker pull store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
[sudo] password for konrad:
12.2.0.1: Pulling from store/oracle/database-enterprise
4ce27fe12c04: Pull complete
9d3556e8e792: Pull complete
fc60a1a28025: Pull complete
0c32e4ed872e: Pull complete
b465d9b6e399: Pull complete
Digest: sha256:40760ac70dba2c4c70d0c542e42e082e8b04d9040d91688d63f728af764a2f5d
Status: Downloaded newer image for store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
docker.io/store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
konrad@GoneKomp:~$
```

3. Uruchomienie:

```
konrad@GoneKomp:~$ sudo docker run -d -it --name BazyDanych store/oracle/databas
e-enterprise:12.2.0.1
d48fc62f8ca687ed8d743d8622bab864add58b970c82e13a48fc6cf2608cf6a3
konrad@GoneKomp:~$ |
```

4. Próba połączenia:

```
konrad@GoneKomp:~$ sudo docker exec.-it BazyDanych bash -c "source /home/oracle/.bashrc; sqlplus /nolog"

1521/tcp -> 0.0.0.0:<a href="https://www.napped.host.port">host.port</a>
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Fri Mar 27 10:37:45 2020

and <ip-address of host- create this names for in the directory pointed to by
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

SQL>
```

5. Tworzenie użytwkownika i nadawanie uprawnień:

```
SQL> connect sys as sysdba;
Enter password:
Connected.
SQL> alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;

Session altered.


SQL> create user dummy identified by dummy;
nect to the database server from outside the
User created.

SQL> GRANT ALL PRIVILEGES TO dummy;

Grant succeeded.


SQL> port can be discovered by executing
```

6. Połączenie SQL Developera do kontenera:



7. Przygotowanie kwerend potrzebnych do stworzenia Tabel. Polecenia stworzyłem na podstawie pliku który Pan udostępnił. Nie jestem jednak pewien co do ich poprawności, dlatego prace nad bazą danych zostawiam na tym etapie.

8. Stworzenie GUI w Javie:



Do GUI dodałem również stworzone przez siebie style:

```
.root{
    -fx-background-image: url("bg.jpg");
}
.table-row-cell {
    -fx-cell-size: 40px;
}
.button{
    -fx-background-color: white;
    -fx-border-color: black;
    -fx-border-radius: 5px;
• -fx-cursor: pointer;

}
.button .text {
    -fx-effect: dropshadow( two-pass-box , gray , .5, 10 , 1 , 1);
}
.button:hover{
    -fx-background-color: lightgray;
    -fx-transition: 0.4s;
}
```

9. Dziwny błąd, podczas gdy stworzyłem tabele w sql developerze to z poziomu konsoli była ona niewidoczna, tak samo z poziomu programu w javie po próbie uzyskania rekordów z tabeli nic się nie pokazywało. Utworzyłem tabele czytelnicy z poziomu dockera i dodałem do niej jeden rekord:

```
SQL> select* from czytelnicy;

ID_C IMIE NAZWISKO PESEL DATA_UROD

1 Dawid Kowalski 9.4121E+10 10-DEC-94

SQL>
```


Jednak nadal po uruchomieniu programu w Javie nic się nie dzieje. Na pewno jest połączenie z serwerem:

Błędem było połączenie do serwera z konsoli i z programu za pomocą tego samego konta.

10. SQL Developer chyba nie jest potrzebny. Wprowadzam dane do tablel w cmd:

```
SQL> INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0004, 'Julka', 'Jonarska', 79101030712, '10-0CT-1979');
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0005, 'Maja', 'Marek', 88031330712, '13-MAR-1988');
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0006, 'Dawid', 'Nowak', 99120930712, '09-DEC-1
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0007, 'Marek', 'Kowalski', 92111030712, '10-NOV-1992');
INSERT INTO czytelnicy VALUES
   0008, 'Magdalena', 'Nowak', 97060330712, '03-APR-1997');
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0009, 'Agata', 'Janiga', 98101530712, '15-0CT-1998');
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0010, 'Bartosz', 'Trybinski', 85120630712, '06-DEC-1985');
INSERT INTO czytelnicy VALUES (
   0011, 'Dawid', 'Marek', 94021030712, '10-FEB-1994');
1 row created.
SQL>
       2
```

11. Wyszukiwarka zrobiona bez użycia Pl/SQL:






12. Podczas używania interfejsu zauważyłem, że niepoprawnie zapisuje on polskie znaki:




Błąd jednak nie występował po stronie IntelijIDEA a po stronie bazy danych.




Szukając rozwiązania natrafiłem na zapytanie które pokazuje używane kodowanie znaków:

SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS;





13. Tworzenie interfejsu z informacjami o wypożyczeniach:



TEST:



Dziwnym błędem jest niekompatybilność czasowa programu w Javie z kontenerem: Jeśli dokonam zmian z poziomu konsoli trzeba kilka razy zrestartować program aby tam się zaktualizowało

14. Sporą ilość czasu zajęło mi dojście do tego jak wprowadzić funkcję PL/SQL w konsolę, ponieważ enter nie załatwiał sprawy.. Okazało się że trzeba wpisać '/' żeby funkcja weszła do pamięci

```
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION SUM_DAYS
(data_wypozyczenia IN DATE)
RETURN NUMBER
IS
SumaDNI NUMBER(7) := 0;
BEGIN
SELECT DATEDIFF(day,data_wypozyczenia,CURRENT_DATE) AS sumaDNI;

RETURN sumaDNI;
END;
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 /

Warning: Function created with compilation errors.

SQL> show errors
Errors for FUNCTION SUM_DAYS:


LINE/COL ERROR

7/3 PL/SQL: SQL Statement ignored
7/65 PL/SQL: ORA-00923: FROM keyword not found where expected
SQL>
```

15.

15. Tworzenie systemu logowania:





16. Dodawanie funkcji PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION SUM_DAYS
(data_wypozyczenia IN DATE, data_zwrotu IN DATE)
RETURN NUMBER
IS
        sumaDNI NUMBER(7) := 0;
BEGIN
        SELECT (data_zwrotu - data_wypozyczenia) INTO sumaDNI
        FROM DUAL;

RETURN sumaDNI;
END;
```