

04 JS-Web-SDK-demo功能流记录

一、使用方法

地址：<http://ms-sdk.test.seewo.com/demo/im>

注意：将https改为http

连接图解

token获取方法：[02 IM接口用例调试指导](#)

appid获取方法：注意选择对应环境

点击连接，F12观察连接状态

【可能遇到的问题】

问题描述：

JS-SDK-demo 连接状态不稳定 循环

解决办法：

网页中途不要更换uid，出现问题可以刷新网页重新连接一个uid

如果仍然无效，联系开发，看在线状态是否保持

二、调试记录

模块	功能	操作步骤	结果
单聊	发送单聊消息		测试通过
	拉取单聊历史消息		测试通过
	设置单聊会话已读		测试通过
	发送信令单聊消息		测试通过
聊天室	创建聊天室	获取roomid: 2814750126	测试通过

	12346	
删除聊天室	若不填写 roomid，则 默认删除最 新的聊天室	测试通过
加入聊天室		测试通过
退出聊天室		测试通过
拉取聊天室 历史信息		测试通过
发送聊天室 信息	只要聊天室 存在，没有 加入也可以 发送成功	测试通过
获取聊天室 成员数		测试通过
获取聊天室 成员		测试通过
发送信令房 间消息		测试通过
拉取聊天室 历史消息		测试通过
设置聊天室 过期时间		测试通过
获取房间信 息		测试通过
设置聊天室 名称		测试通过
设置房间公 告		测试通过
设置房间密 码		测试通过
设置房间可 容纳最大成 员数量		测试通过

	设置房间Ext 字段		测试通过
	设置房间信息/直播地址		测试通过
	分批获取房间成员信息		测试通过
会话	获取活跃会话列表		测试通过
	更新会话		测试通过
	设置会话置顶		测试通过
	设置会话免打扰	缺少demo， 无此功能， 忽略	验证失败
其他	获取用户私有信息		测试通过
	设置用户免打扰	服务器超时	验证失败
	设置自己的私有信息		测试通过
	设置单聊会话	服务器超时	验证失败
	分页获取单聊会话列表	服务器超时	验证失败
	设置单聊会话置顶	服务器超时	验证失败
	消息撤回		测试通过

三、问题汇总

--	--	--	--	--

其他	设置用户免打扰	点击设置用户免打扰，出现以下日志信息 等待一段时间后，出现服务器超时错误	验证失败	设置用户免打扰， setUserNotDisturb 此接口已废弃
其他	设置单聊会话		验证失败	设置单聊会话， setUserConversation 此接口已废弃
其他	分页获取单聊会话列表	点击分页获取单聊会话列表，出现以下日志信息 等待一段时间后，出现服务器超时错误	验证失败	分页获取单聊会话列表， getUserConversationList 此接口已废弃
其他	设置单聊会话置顶	点击设置单聊会话置顶，出现以下日志信息 等待一段时间后，出现服务器超时错误	验证失败	设置单聊会话置顶， setUserConversationTop 此接口已废弃
会话	设置会话免打扰	缺少demo	验证失败	设置会话免打扰接口 SDK_DEMO未实现， updateRem

				oteConvNot Disturb
--	--	--	--	-----------------------