

06 win_ms_client使用记录

当前版本win_ms_client对应压缩包: [exe.7z](#)

一、前置操作

1、下载后解压，打开可执行文件

名称	修改日期	类型
 Qt6Network.dll	2023/11/17 13:41	应用程序扩展
 Qt6Pdf.dll	2023/11/21 5:57	应用程序扩展
 Qt6Svg.dll	2023/11/20 13:35	应用程序扩展
 Qt6Widgets.dll	2023/11/17 13:42	应用程序扩展
 rtmq_base.dll	2024/3/25 16:50	应用程序扩展
 rtmq_base.lib	2024/3/25 16:50	LIB 文件
 rtmq_base.pdb	2024/3/25 16:50	PDB 文件
 rtmq_im.dll	2024/1/9 9:27	应用程序扩展
 sdk_demo.exe	2024/4/1 11:40	应用程序
 sdk_demo.pdb	2024/3/26 9:44	PDB 文件
 swresample.dll	2023/12/24 6:40	应用程序扩展
 swscale.dll	2023/12/24 6:40	应用程序扩展
 trace_dec.txt	2024/3/6 15:39	文本文档
 ucrtbased.dll	2022/7/15 18:07	应用程序扩展
 vcruntime140d.dll	2022/12/13 8:41	应用程序扩展

2、可能出现的问题：



由于找不到 VCOMP140.DLL，无法继续执行代码。重新安装程序可能会解决此问题。

确定

原因是缺少c++相关环境

解决步骤：

①微软官网下载Microsoft.Net.Framework：<https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=49981>

②微软官网下载Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015：
<https://docs.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

不管是32位还是64位，这两个都需要安装！！！否则无法解决

learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

Visual Studio 2015、2017、2019 或 2022 创建的所有应用程序均需要此版本。

与 Redist 更新不频繁的旧版 Visual Studio 不同，Visual Studio 2015-2022 的版本号未在下表中列出，因为 redist 经常更新。若要查找最新 redist 的版本号，请使用以下链接之一下载感兴趣的 redist。然后，使用 Windows 文件资源管理器查看其属性。在“详细信息”窗格中，“文件版本”包含 redist 的版本。

最新Microsoft Visual C++ 可再发行版本

最新版本是 v14.44.35208.0

使用以下链接为每个受支持的体系结构下载此版本：

体系结构	链接	说明
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	最新受支持 ARM64 版本的永久链接
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	最新受支持 x86 版本的永久链接
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	最新受支持 x64 版本的永久链接。X64 可再发行程序包包含 ARM64 和 X64 二进制文件。当 X64 可再发行程序包安装在 ARM64 设备上时，可以通过此包轻松安装所需的 Visual C++ ARM64 二进制文件。

从 my.visualstudio.com 下载其他版本，包括长期服务发布渠道 (LTSC) 版本。

说明

- Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022 没有针对不同语言的单独包。它包含所有受支持语言的 EULA。

本文内容

Visual Studio 2015、2017、2019 和 2022

最新Microsoft Visual C++ 可再发行版本

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0) (不再支持)

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4 (不再支持)

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (不再支持)

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1 (不再支持)

Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) SP1 (不再支持)

另请参阅

此页面是否有帮助?


是 否


③会自动提示重启电脑，重启后重新打开sdk_demo.exe即可

二、使用教程


1、界面展示

2、点击登录页，输入对应信息，右侧无需填写，连接后自动同步






3、发送单聊消息，右侧是信令窗口



4、输入msg_id，点击已读消息，可以已读其他uid发送的单聊消息



5、拉取历史消息，拉取到的消息在上方聊天框，同时也可以根据需求，设置seqId size msgType

MainWindow

登录

RTMQ-P2P

单聊

房间聊

音视频

登录页

RTMQ-P2P

单聊

房间聊

音视频

MORE

创建本地会话

拉取远端会话

拉取本地会话

删除本地会话

☐ 自动拉取

2025-07-09 14:42::41.245 [msg]
hello world

[msg][pull] 00001 plat:0
1752043362 seqid:58924043745 msgid:281475108013248
hello world

信令

msgType: 1

TTL: 0

平台 0

00002

hello world

281475034562485

消息的seqId

拉取的个数size

拉取消息类型msgTy...

已读消息

查看已读状态

拉取历史消息

独立信令窗口

目标应用ID(ToAppid)

默认为当前appid

目标用户ID(ToUid)

目标用户平台(platform)

0

缓存时间TTL(s)

0

Info

14:52:25.195[qt][4] [11092] traceid: "a0aec99bb64f39ab4056f3e8" msg: "拉取成功!"
[1] [14:52:25.096 - [18328] - im_api.cpp:501 (ms::im::PullHisSingleMessage)] call PullHisSingleMessage. uid:00002 seq: 0 size:0
[1] [14:52:25.096 - [18328] - net/net_interface.h:295 (net::Interface::call)] connid: 1 sn: 46 sync wait(ms): 5000
[1] [14:52:25.183 - [18328] - rtmq_client.cpp:351 (rtmq::RtmqClient::onData)] rtmq pack size: 510 last size: 0 TCP{<1>172.20.212.189:53604->10.20.4.45:6067} type: 0
14:52:27.930[qt][4] [11092] flush 1s
14:52:30.934[qt][4] [11092] flush 1s

2025-07-09 14:40::49.810 连接建立!