

MODULO SSE
CAPITOLO 1

TRAUMA APPROFONDIMENTI
TRAUMA DELLA COLONNA VERTEBRALE

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

SSE

OBIETTIVI

C
o
n
o
s
c
e
r
e

LA RILEVANZA DEL PROBLEMA
GLI INDICATORI DI SOSPETTA LESIONE
il trauma midollare
PRIMARIO E SECONDARIO
SEGNI E SINTOMI DELLE LESIONI
ALLA COLONNA VERTEBRALE

SSE

LESIONE del RACHIDE CERVICALE

Rilevanza del problema

1 OGNI 1.500 EVENTI TRAUMATICI
OLTRE IL 25% DEI DANNI SONO CAUSATI DAI
SOCCORRITORI IN FASE EXTRA E
INTRAOSPEDALIERA
IN UN PROGRAMMA SPERIMENTALE U.S.A. LA
PERCENTUALE DEI PAZIENTI CON DANNO
NEUROLOGICO PERMANENTE SI E' RIDOTTA DAL 70%
AL 33% DOPO UN MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE
DI MOBILIZZAZIONE

SSE ANPAS

INDICATORI di SOSPETTA LESIONE

MECCANISMO DI LESIONE

CINETICA DELL'EVENTO

SEGNI E SINTOMI

ARELU 118 Regione Lombardia Emergenza 112

SSE ANPAS

TRAUMA DELLA COLONNA VERTEBRALE

**UN PAZIENTE
CHE CAMMINA
NON ESCLUDE
UNA LESIONE
ALLA
COLONNA
VERTEBRALE**

ARELU 118 Regione Lombardia Emergenza 112

SSE ANPAS

TRAUMA MIDOLLARE

DANNO PRIMARIO
causato direttamente dal trauma

STABILIZZARE LE LESIONI ESISTENTI

DANNO SECONDARIO
causato da ipossia, ischemia, etc. indotto da
movimenti non corretti

PREVENIRE IL DANNO MIDOLLARE SECONDARIO

ARELU 118 Regione Lombardia Emergenza 112

SSE

TRAUMA DELLA COLONNA VERTEBRALE ANPAS

SOSPETTARE UNA LESIONE CERVICALE IN TUTTI I PAZIENTI CON TRAUMI MAGGIORI

SPECIALMENTE SE:

- ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA**
- TRAUMA AL DI SOPRA DEL PIANO DELLE SPALLE**
- PARTICOLARE MECCANISMO DI LESIONE**
(tuffo, precipitazione, eiezione da veicoloetc)
- VITTIME DI ANNEGAMENTO**



WAREL 118 Emergenza 112

SSE

VALUTAZIONE ANPAS

A c B C D E
Cervical Spine

SALVAGUARDARE IL RACHIDE CERVICALE MENTRE SI MANTIENE LA PERVIETA' DELLE VIE AEREE

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

VALUTAZIONE ANPAS

AVPU

VALUTAZIONE dello STATO NEUROLOGICO **D**

COSCIENZA

SENSIBILITA' e MOTILITA' degli ARTI



WAREL 118 Emergenza 112

SSE

VALUTAZIONE

SEGN E SINTOMI

DOLORE
(capo, collo, schiena)

ALTERATA/ASSENTE SENSIBILITA' e MOTILITA degli ARTI
(formicolio, intorpidimento,)

ALTERATO LIVELLO DI COSCIENZA

SPESSE IN FASE INIZIALE I SINTOMI SONO MINORI E SFUMATI:
CON IL PROGREDIRE DELL'EDEMA E DEL DANNO SECONDARIO I
SEGN E POSSONO MANIFESTARSI PIU' CHIARAMENTE

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

ASSISTENZA

**APPLICARE I PRINCIPI DI IMMOBILIZZAZIONE
E
MOBILIZZAZIONE ATRAUMATICA**

INDICAZIONE ALL'IMMOBILIZZAZIONE:

**CERTEZZA DI LESIONE
SOSPETTO DI LESIONE**

in relazione al meccanismo di lesione

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

ASSISTENZA

**IN CASO DI EVIDENTI SEGN E SINTOMI DI LESIONE
DELLA COLONNA**
(**ASSENZA DI MOTILITA' E SENSIBILITA' DEGLI ARTI**)

**E' FORTEMENTE CONSIGLIATO L' USO DELLA BARELLA
CUCCHIAIO PER SPOSTARE LA VITTIMA SU PRESID E
IMMOBILIZZAZIONE COMPLETI**

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS




