





MODULO SSE
CAPITOLO 5

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE (PAZIENTE PEDIATRICO)

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU




OBIETTIVI

IMPARARE A

- CLASSIFICARE CORRETTAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE
- RICONOSCERE TEMPESTIVAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE
- INTERVENIRE PRECOCEMENTE e CORRETTAMENTE in caso di OSTRUZIONE delle VIE AEREE

NEI PAZIENTI IN ETA' PEDIATRICA








Classificazione

Incidenza massima da 6 mesi ai 2 anni

Corpo Estraneo
Alimenti, giocattoli...

MODERATA

GRAVE








OSTRUZIONE MODERATA

IL BAMBINO PIANGE, PARLA TOSSISCE
BUON PASSAGGIO di ARIA

SE PARLA, NON FARE NULLA
TENERE IN OSSERVAZIONE








OSTRUZIONE GRAVE

IL BAMBINO NON RIESCE A PIANGERE,
TOSSIRE, PARLARE – RAPIDA CIANOSI

↓

INIZIA LE MANOVRE di DISOSTRUZIONE

Tutte le manovre di disostruzione hanno lo scopo di aumentare bruscamente la pressione intratoracica per creare una **TOSSE ARTIFICIALE**








OSTRUZIONE GRAVE INFANTE

Se l'infante (<1aa) è COSCIENTE eseguire in successione
5 colpi dorsali/ interscapolari + 5 compressioni toraciche fino a quando si risolve il problema o diventa **incosciente**




Colpi dorsali/interscapolari

Compressioni toraciche






SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE infante

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

- POSIZIONA L'INFANTE PRONO SULL'AVAMBRACCIO IN MODO DA CREARE UN PIANO RIGIDO
- TIENI LA TESTA DEL BIMBO PIÙ IN BASSO RISPETTO AL TRONCO
- APPOGGIA L'AVAMBRACCIO SULLA COSCIA
- APPLICA 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE SENZA COLPIRE LA PARTE OCCIPITALE



SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE infante

COMPRESSIONI TORACICHE

- POSIZIONA L'INFANTE SUPINO SU UN PIANO RIGIDO (CON LA STESSA METODICA UTILIZZATA PER LE PACCHE DORSALI)
- ESEGUI 5 COMPRESSIONI TORACICHE CON LA STESSA TECNICA UTILIZZATA PER LE COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE



SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE bambino

esegui in successione
5 colpi dorsali/interescapolari + 5 compressioni addominali fino a quando si risolve il problema o il bambino diventa incosciente



Colpi dorsali/interescapolari



Compressioni addominali (manovra di Heimlich)

SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE bambino

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

PONITI POSTERIORMENTE AL BAMBINO CON UNA MANO APPOGGIATA AL SUO TORACE PER SOSTENERLO

ESEGUI FINO A 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE




SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE bambino

COMPRESSIONI ADDOMINALI (manovra di Heimlich)

Si eseguono con bambino in piedi o seduto:

- PONITI ALLE SPALLE DEL BAMBINO ED ABBRACCIALO
- CON LE DITA DELLA PRIMA MANO COMPONI UNA C CHE COLLEGA L'APOFISI XIFOIDEA CON L'OMBELICO
- ALL'INTERNO DELLA C PONI IL PUGNO DELLA SECONDA MANO CON IL POLICE ALL'INTERNO
- STACCA LA PRIMA MANO ED AFFERRA IL PUGNO
- SOMMINISTRA UN COLPO DECISO IN DIREZIONE ANTERO - POSTERIORE E CAUDO - CRANIALE



SSE 

Manovre di DISOSTRUZIONE bambino

INFANTE e BAMBINO INCOSCIENTE



SEGUI LA SEQUENZA BLS-D

POSIZIONA IL BAMBINO SU PIANO RIGIDO

- ESEGUI 15 COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE
- CONTROLLA IL CAVO ORALE (ispezione visiva)
- RIMUOVI, SE POSSIBILE, L'EVENTUALE CORPO ESTRANEO
- TENTA 2 INSUFFLAZIONI
- SE INEFFICACI, ESEGUI RCP 15:2

SEGUI INDICAZIONI della SOREU



SSE

Conclusioni

IL RICONOSCIMENTO TEMPESTIVO E L'ADEGUATA CLASSIFICAZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLE VIE AEREE PERMETTONO DI INTERVENIRE PRECOCEMENTE E CORRETTAMENTE

ANPAS
118
Emergenza 112