

AREU
AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia

118
SOCORSO
SANITARIO

Emergenza
112

ANPAS
LOMBARDIA

MODULO TS
CAPITOLO G

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Addetto al Trasporto Sanitario

Struttura Formazione AREU

TS

ANPAS LOMBARDIA

OBIETTIVI

IMPARARE A :

- CLASSIFICARE CORRETTAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE
- RICONOSCERE TEMPESTIVAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE
- INTERVENIRE PRECOCEMENTE e CORRETTAMENTE in caso di OSTRUZIONE delle VIE AEREE in base all'età

2

TS

ANPAS LOMBARDIA

Classificazione

MODERATA
GRAVE

INTERVENIRE CORRETTAMENTE in caso di OSTRUZIONE delle VIE AEREE in base alla classificazione e all'ETÀ

TS

Classificazione

MODERATA

SUBCIANOSI, TOSSE e SIBILI,
BUON PASSAGGIO di ARIA

"STAI SOFFOCANDO ??"

**SE PARLA, NON FARE NULLA
TENERE IN OSSERVAZIONE**




ARELU 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

Classificazione

GRAVE

CIANOSI, NON TOSSISCE, NON RIESCE A PARLARE,
SEGNALE UNIVERSALE DI SOFFOCAMENTO, PESSIMO
PASSAGGIO di ARIA

↓ "STAI SOFFOCANDO ?"

INIZIA LE MANOVRE di DISOSTRUZIONE

Tutte le manovre di disostruzione hanno lo scopo di aumentare
bruscamente la pressione intratoracica per creare una
TOSSE ARTIFICIALE




ARELU 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

**MANOVRE DI DISOSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE ADULTO**



ARELU 118 Emergenza 112 ANPAS

TS

OSTRUZIONE GRAVE

VITTIMA COSCIENTE

MANOVRE di DISOSTRUZIONE

POSIZIONATI A FIANCO DELLA VITTIMA, CON UNA MANO SUL TORACE PER SORREGGERLA
Esegui 5 COLPI INTERSCAPOLARI

POSIZIONATI DIETRO ALLA VITTIMA
Esegui la MANOVRA DI HEIMLICH 5 COLPI ADDOMINALI

GUARDA IN BOCCA: rimuovi eventuali corpi estranei visibili

ANPAS COMELOGIA

WAREU 118 Emergenza 112

TS

COLPI INTERSCAPOLARI

VITTIMA COSCIENTE



- poniti A FIANCO DELLA PERSONA con una mano SOSTIENI IL torace
- CON L'ALTRA MANO esegui fino a 5 colpi vigorosi in sede interscapolare

ANPAS COMELOGIA

WAREU 118 Emergenza 112

TS

MANOVRA DI HEIMLICH

VITTIMA COSCIENTE



- poniti alle spalle della PERSONA ed abbraccialo
- con le dita della prima mano componi una C che collega l'apofisi xifoidea con l'ombelico
- all'interno della C poni il pugno della seconda mano con il pollice all'interno
- somministra un colpo deciso in direzione antero - posteriore e caudo - craniale

ANPAS COMELOGIA

WAREU 118 Emergenza 112

TS

ANPAS

OSTRUZIONE GRAVE

VITTIMA COSCIENTE

ALTERNA 5 COLPI DORSALI A
 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI
 fino alla liberazione delle vie
 aeree oppure fino a quando
 la vittima perde coscienza

WAREL
 118
 Emergenza 112

TS

ANPAS

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE

VITTIMA CHE DIVENTA INCOSCIENTE

SEGUI LA SEQUENZA BLS-D

POSIZIONA LA VITTIMA SUPINA SU PIANO
 RIGIDO

• ESEGUI 30 COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE
 • CONTROLLA IL CAVO ORALE (ispezione visiva)
 • TENTA 2 INSUFFLAZIONI
 • SE INEFFICACI, INIZIA RCP 30:2

WAREL
 118
 Emergenza 112

TS

ANPAS

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE IN ETÀ
PEDIATRICA

TS

OSTRUZIONE VIE AEREE
IN EIG PEDIATRICA

ANPAS
COMUNALE

Regione Lombardia



AREU
AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA

Regione Lombardia





TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

ANPAS
COMUNALE

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

- POSIZIONA L'INFANTE PRONO SULL'AVAMBRACCIO IN MODO DA CREARE UN PIANO RIGIDO
- TIENI LA TESTA DEL BIMBO PIÙ IN BASSO RISPETTO AL TRONCO
- APPOGGIA L'AVAMBRACCIO SULLA COSCIA
- APPLICA 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE SENZA COLPIRE LA PARTE OCCIPITALE







TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

ANPAS
COMUNALE

COMPRESSIONI TORACICHE

- POSIZIONA L'INFANTE SUPINO SU UN PIANO RIGIDO (CON LA STESSA METODICA UTILIZZATA PER LE PACCHE DORSALI)
- ESEGUI 5 COMPRESSIONI TORACICHE CON LA STESSA TECNICA UTILIZZATA PER LE COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE







TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

e esegui in successione
5 colpi dorsali/interscapolari + **5 compressioni addominali** fino a quando si risolve il problema o il bambino diventa incosciente



Colpi dorsali/interscapolari



Compressioni addominali (manovra di Heimlich)

WAREU 118 Emergenza 112

TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

PONITI POSTERIORMENTE AL BAMBINO CON UNA MANO APPOGGIATA AL SUO TORACE PER SOSTENERLO

ESEGUI FINO A 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE



WAREU 118 Emergenza 112

TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

COMPRESSIONI ADDOMINALI (manovra di Heimlich)

Si eseguono con bambino in piedi o seduto:

- PONITI ALLE SPALLE DEL BAMBINO ED ABBRACCIALO
- CON LE DITA DELLA PRIMA MANO COMPONI UNA C CHE COLLEGA L'APOFISI XIFOIDEA CON L'OMBELICO
- ALL'INTERNO DELLA C PONI IL PUGNO DELLA SECONDA MANO CON IL POLLICE ALL'INTERNO
- STACCA LA PRIMA MANO ED AFFERRA IL PUGNO
- SOMMINISTRA UN COLPO DECISO IN DIREZIONE ANTERO - POSTERIORE E CAUDO - CRANIALE



WAREU 118 Emergenza 112

TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

INFANTE e BAMBINO INCOSCIENTE

SEGUI LA SEQUENZA BLS-D

POSIZIONA IL BAMBINO SU PIANO RIGIDO

- ESEGUI 15 COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE
- CONTROLLA IL CAVO ORALE (ispezione visiva)
- RIMUOVI , SE POSSIBILE, L'EVENTUALE CORPO ESTRANEO
- TENTA 2 INSUFFLAZIONI
- SE INEFFICACI, ESEGUI RCP 15:2

SEGUI INDICAZIONI della SOREU

TS

Riassumendo...

RICONOSCIMENTO

Ostruzione Moderata

Incoraggia a tossire

Valuta continuamente ABCDE e Parametri Vitali

Ostruzione Grave

Chiama il sistema di emergenza sanitaria 112/118

VITTIMA COSCIENTE
ESEGUI 5 COLPI INTERSCAPOLARI ALTERNATI A 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI

Vittima CHE DIVENTA INCOSCIENTE
(Piano rigido - Inizia CTE, controlla il cavo orale (ispezione visiva) tenta 2 insufflazioni e, se inefficaci, BLS-D IN BASE ALL'Età
Contatta il sistema di emergenza sanitaria 112/118

TS

TS

CONCLUSIONI



**IL RICONOSCIMENTO TEMPESTIVO E
L'ADEGUATA CLASSIFICAZIONE DELLE
OSTRUZIONI DELLE VIE AEREE
PERMETTONO DI INTERVENIRE
PRECOCEMENTE e CON LE MANOVRE
APPROPRIATE**


