




MODULO SSE
CAPITOLO 1

TRAUMA APPROFONDIMENTI

EPIDEMIOLOGIA del TRAUMA

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

SS
E

OBIETTIVI

Saper identificare la rilevanza del problema, l'importanza del rapporto TEMPO/TRATTAMENTO

Conoscere la catena della sopravvivenza



ALLARME PRECOCE
 TRIAGE SUL POSTO
 TRATTAMENTO EXTRA OSPEDALIERO
 OSPEDALE ADEGUATO
 TRATTAMENTO OSPEDALIERO

ANPAS

SS
E

CAUSE di MORTE nel TRAUMA

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

0-5' 4 h da 48 h in poi



LESIONI A:

- CERVELLO
- MIDOLLO
- CUORE
- AORTA

EMORRAGIA CEREBRALE

- EMOTORACE
- PNEUMOTORACE
- FRATTURE PELVICHE
- FRATTURE OSSA LUNGHE
- ROTTURE MILZA
- ROTTURE FEGATO

COMPLICANZE TARDIVE

- INFEZIONI
- DEFICIT DI PIÙ ORGANI

PREVENZIONE

ANPAS

SS
E

MORTALITÀ DA TRAUMA

MORTE IMMEDIATA (50% della mortalità): entro 5 minuti dall'evento. **Prevenzione** (esempi prevenzione stradale: dispositivi di protezione, cinture, casco, alcol, ecc.)

MORTE PRECOCE (30% della mortalità): entro 4 ore dall'evento. **L'organizzazione Del Soccorso** riduce significativamente la mortalità Pre-ospedaliera, i tempi di degenza media, le sequele invalidanti

MORTE TARDIVA (20% della mortalità): da 48 ore dall'evento in poi. **Ospedalizzazione e trattamenti idonei**

ANPAS
118
Emergenza 112

SS
E

PREVENZIONE della MORTE da TRAUMA

PREVENZIONE PRIMARIA
Ridurre la "probabilità" di incidente

PREVENZIONE SECONDARIA
Ridurre la gravità delle lesioni del trauma

PREVENZIONE TERZIARIA
Ottimizzare il soccorso pre e intra-ospedaliero

ANPAS
118
Emergenza 112

SS
E

CAUSE di MORTE PRECOCE da TRAUMA

OSTRUZIONE VIE AEREE e TRAUMA TORACICO GRAVE
5 – 40 %

EMORRAGIE NON CONTROLLATE
7 – 25 %

ANPAS
118
Emergenza 112

SS
E

TRAUMA

DEFINIZIONE

Tutte quelle lesioni avvenute in seguito all'azione di agenti fisici quali calore, elettricità ed energia cinetica

MAGGIOR CAUSA DI MORTE SOTTO I 30 ANNI

TERZA CAUSA DI MORTE IN TUTTI I GRUPPI DI ETÀ

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

GRAVITA' del TRAUMA

LESIONI

80% NON URGENTI

15% URGENTI, POSSONO DIVENIRE PERICOLOSE PER LA VITA

5% IMMEDIATAMENTE PERICOLOSE PER LA VITA CON MORTALITA' INTRAOSPEDALIERA DEL 50%

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

TRAUMA MAGGIORE

DEFINIZIONE

LESIONI A CARICO DI PIU' SISTEMI D'ORGANO

MOLTIPLICAZIONE DEGLI EFFETTI DI PIU' EVENTI TRAUMATICI CONCOMITANTI


ANPAS

118

Emergenza 112







SS
E

VALUTAZIONE e TRATTAMENTO EXTRA OSPEDALIERO



ENTRO 10 MINUTI DALL'ARRIVO SUL POSTO I SOCCORRITORI DEVONO EFFETTUARE L'ABCDE PRIMARIO CON LO SCOPO DI IDENTIFICARE E TRATTARE, PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, LE CONDIZIONI CHE METTONO A RISCHIO LA VITA DEL PAZIENTE

WAREL 118 PHTLS: Comitee of The National Association of EMT in Cooperation with ACS ANPAS Emergency 112

SS
E



WAREL 118 ANPAS Emergency 112

SS
E

CONCLUSIONI

Il trauma è un evento rilevante. Riconoscere rapidamente e trattare le condizioni di pericolo migliora le probabilità di sopravvivenza del traumatizzato

WAREL 118 ANPAS Emergency 112
