Text 1

ラベル 1：Text 2に基づく整理

全体マップ

ラベル 1	Text 1	→ P.3
ラベル 2	Text 2	→ P.4
ラベル 3	Text 3	→ P.5
ラベル 4	Text 4	→ P.6

出所）Source 1

目次

01	ラベル 1	P.4
02	ラベル 2	P.6
03	ラベル 3	P.8

01

ラベル 1

矢羽（プロセス・変遷）

YYYY年M月
ラベル 1
Text 1

YYYY年M月
ラベル 2
Text 2

YYYY年M月
ラベル 3
Text 3

現在
ラベル 4
Text 4

出所）Source 1

前提→帰結の2カラム

Text 1の推移（事実）

YYYY年M月	Text 1
YYYY年M月	Text 2
YYYY年M月～	Text 3

Text 2に起きる変化

- Text 4（語尾は階層内で統一）
- Text 5
- Text 6

出所）Source 1

大型数値の表＋読み取り

数値で見るText 1の現状

ラベル 2	ラベル 3	Text 1
ラベル 4	ラベル 5	Text 2
ラベル 6	ラベル 7	Text 3

数値から言える意味合い

- Text 4
- Text 5
- Text 6

出所）Source 1

並列カード 2×2

ラベル 1:ラベル 2（主語+何をする で統一）

- Text 1
- Text 2

ラベル 3:ラベル 4

- Text 3
- Text 4

ラベル 5:ラベル 6

- Text 5
- Text 6

ラベル 7:ラベル 8

- Text 7
- Text 8

出所）Source 1

軸のある表

ラベル 1(軸)	ラベル 2	ラベル 3	ラベル 4
ラベル 5	Text 1	ラベル 6	• Text 1 • Text 2
ラベル 8	Text 2	ラベル 9	• Text 3 • Text 4
ラベル 11	Text 3	ラベル 12	• Text 5 • Text 6

出所）Source 1

会社名

連絡先

主張パネル＋図

2

ラベル 1（区分名）

Text 1（この1枚の主張を1文で）

指標名

単位、YYYY〜YYYY年

ラベル 7	**ラベル 8**	Text 1
ラベル 9	**ラベル 10**	Text 2
ラベル 11	**ラベル 12**	Text 3

出所）Source 1

打ち手の効果表

増やす方向　減らす方向

打ち手	効果の幅（単位）	前提・制約
ラベル 2		• Text 1 • Text 2
ラベル 5		• Text 3 • Text 4
ラベル 8		• Text 5 • Text 6

出所）Source 1

状態ヒートマップ＋右コメント

大きく改善　改善　横ばい　悪化

指標カテゴリー別の状況

YYYY年M月時点

指標カテゴリー	前月比	前年比
ラベル 1		
ラベル 2		
ラベル 3		
ラベル 4		

次に見るべき点

- Text 1
- Text 2
- Text 3

出所）Source 1

充足度評価表（ハーベイボール）

● 満たす　◑ 一部満たす　○ 満たさない


評価軸	ラベル 1案	ラベル 2案	判断の理由
ラベル 3	●	◑	• Text 1 • Text 2
ラベル 4	◕	○	• Text 3 • Text 4
ラベル 5	◑	●	• Text 5 • Text 6

出所）Source 1


割合のドットマトリクス

Text 1に取り組んでいる領域


回答者に占める割合、n=ラベル 2、複数回答




ラベル 3



ラベル 4



ラベル 5




ラベル 6

出所）Source 1

進捗バブル行列

取り組み段階別の件数

件、n=ラベル 1




出所）Source 1

分布の順位棒+注記

上位N社　その他

指標名

単位、YYYY～YYYY年



Text 4に絞る理由


- Text 1
- Text 2
- Text 3

出所）Source 1

注記つき散布図

Text 1とText 2の関係

単位、YYYY年



出所）Source 1

柱＋土台

ラベル 1

Text 1

ラベル 2

Text 2

ラベル 3

Text 3

ラベル 4

Text 4

共通条件1　Text 5を全社で整えること

共通条件2　Text 6を継続的に確保すること

出所）Source 1

対向シェブロン

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4



Text 5

Text 6

Text 7

Text 8

出所）Source 1

外部動向の根拠グリッド

ラベル 1分類

YYYY年M月D日

Text 1

Text 2

ラベル 2分類

YYYY年M月D日

Text 3

Text 4

ラベル 3分類

YYYY年M月D日

Text 5

Text 6

ラベル 4分類

YYYY年M月D日

Text 7

Text 8

出所）Source 1（YYYY年M月D日）、Source 2（YYYY年M月D日）

比例円の対比

Text 1に占める割合

%、YYYY年 / YYYY年

現在（YYYY年）



N年後（YYYY年）




出所）Source 1。円の面積は割合に比例

増減の縦棒+左右合計

指標名

単位、YYYY～YYYY年




出所）Source 1

シナリオ線＋成長率チップ

指標名

単位、YYYY～YYYY年



出所）Source 1

調査の土台

調べ方

- Text 1
- Text 2
- Text 3

調べた対象

ラベル 1社	Text 4
ラベル 2件	Text 5
Nか月	Text 6

出所）Source 1（調査期間 YYYY年M月～M月）

課題と打ち手の2カラム

いま起きている課題

ラベル 1	Text 1
ラベル 2	Text 2
ラベル 3	Text 3

これから打つ手

ラベル 4	Text 4
ラベル 5	Text 5
ラベル 6	Text 6

出所）Source 1

セパレーター（章扉＝アジェンダ再掲。section は "s chap" でページ番号なし）

01 ラベル 1 P.4


02 ラベル 2 P.9

03 ラベル 3 P.15

04 ラベル 4 P.21

スイムレーン＋番号の付箋（課題・適用例を工程に重ね、右に一覧）

課題　適用例



課題と適用例

1 Text 5

2 Text 6

3 Text 7

4 Text 8

出所）Source 1

表と裏の2段（利用者から見た流れ／裏側の処理を縦に対応）

表と裏	手順 →
利用者から見た流れ	1 Text 1 ▼ / 2 Text 2 ▼ / 3 Text 3 ▼ / 4 Text 4 ▼
裏側の処理	ラベル 1: • Text 5 • Text 6 • Text 7 / ラベル 2: • Text 8 • Text 9 • Text 10 / ラベル 3: • Text 11 • Text 12 • Text 13 / ラベル 4: • Text 14 • Text 15 • Text 16

出所）Source 1

一問一答（質問は相手の言葉のまま・回答は結論から）

いただいた質問	回答
Q1 「Text 1」	• Text 6 • Text 7
Q2 「Text 2」	• Text 8 • Text 9
Q3 「Text 3」	• Text 10 • Text 11
Q4 「Text 4」	• Text 12 • Text 13
Q5 「Text 5」	• Text 14 • Text 15

エグゼクティブサマリー

論点1|ラベル 1

Text 1（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

- Text 2（根拠・数字）
- Text 3（意味合い・次の打ち手）

→ P.3〜4

論点2|ラベル 2

Text 4（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

- Text 5（根拠・数字）
- Text 6（意味合い・次の打ち手）

→ P.5〜6

論点3|ラベル 3

Text 7（そのページのタイトルと同じ主張を1文で）

- Text 8（根拠・数字）
- Text 9（意味合い・次の打ち手）

→ P.7〜8

出所）Source 1

調査の土台

指標名、単位、YYYY〜YYYY年

180+	Text 1
2.4M	Text 2
640	Text 3
12	Text 4

出所）Source 1

パーツ03｜big_stat_pair

大型数値の対比

指標名、単位、YYYY～YYYY年

18%

ラベル1

注）前提や注記を記載

7

ラベル2

注）前提や注記を記載

出所）Source 1

KPI一覧

ラベル1

-18%

Text 1

注）前提や注記を記載

ラベル2

0 days

Text 2

注）前提や注記を記載

ラベル3

2 / 4

Text 3

注）前提や注記を記載

ラベル4

$6M


Text 4

注）前提や注記を記載

出所）Source 1

単一チャート＋含意

指標名、単位




タイトル 2

Text 1

注）前提・注記を記載
出所）Source 1


積み上げ棒



出所）Source 1

寄与度ブリッジ

指標名、単位




タイトル 2

Text 1

注）前提・注記を記載
出所）Source 1


増減ブリッジ（厳密）

指標名、単位



出所）Source 1

小図の並列比較



出所）Source 1

パーツ10 | comparison_table

選択肢の比較表

評価軸	自社	競合	含意
ラベル1	ラベル2	ラベル3	Text 1,Text 2
ラベル4	ラベル5	ラベル6	Text 3,Text 4
ラベル7	ラベル8	ラベル9	Text 5,Text 6

出所）Source 1

シナリオ比較表

シナリオ	結果	前提	経営への含意
ラベル1	**Text 1**	前提1-1：TextをTextと置く／前提1-2：Textは変わらないとする	Text 1をText 2まで積み増す／Text 3の判断をN月に前倒す
ラベル2	**Text 4**	前提2-1：TextをTextと置く／前提2-2：Textは変わらないとする	Text 4をText 5まで積み増す／Text 6の判断をN月に前倒す
ラベル3	**Text 7**	前提3-1：TextをTextと置く／前提3-2：Textは変わらないとする	Text 7をText 8まで積み増す／Text 9の判断をN月に前倒す

注）前提・注記を記載
出所）Source 1

リスク一覧表

リスク	兆候	対応策	担当
Text 1	Text 1がNを下回る,Text 2のNがNか月続く	Text 3を先に確保する,Text 4の代替案を用意する	ラベル1
Text 4	Text 5がNを下回る,Text 6のNがNか月続く	Text 7を先に確保する,Text 8の代替案を用意する	ラベル2
Text 7	Text 9がNを下回る,Text 10のNがNか月続く	Text 11を先に確保する,Text 12の代替案を用意する	ラベル3

出所）Source 1

横軸評価表

網掛けの行＝Text 1（この行だけ立てている理由を1行で）

列見出し1	列見出し2	列見出し3	列見出し4	列見出し5
値	値	値	値	値
値	値	値	値	値
値	値	値	値	値

出所）Source 1


ヒートマップ表

なし　低　中　高

行の軸名	列見出し1	列見出し2	列見出し3	列見出し4
行見出し1	高	中	低	中
行見出し2	中	低	なし	低
行見出し3	高	高	中	高
行見出し4	中	低	なし	低

出所）Source 1

2×2マトリクス



タイトル 2

- Text 1
- Text 2

出所）Source 1

パーツ16｜process_matrix

プロセス×観点の行列

行の軸名	列見出し1	列見出し2	列見出し3
行見出し1	値	値	
行見出し2	値	値	
行見出し3	値	値	値

出所）Source 1

入れ子行の行列

ラベル1	ラベル2	• Text 1 • Text 2
	ラベル3	• Text 3 • Text 4
	ラベル4	• Text 5 • Text 6
ラベル5	ラベル6	• Text 7 • Text 7b
	ラベル7	• Text 8 • Text 8b

出所）Source 1

時系列マトリクス

段階	列見出し1	列見出し2	列見出し3
期間1	値	値	値
期間2	値	値	値
期間3	値	値	値

出所）Source 1

パーツ19|theme_card_grid

テーマカード

指標名、単位、YYYY～YYYY年

ラベル1

タイトル 2

Text 1

3.4x

ラベル2

タイトル 3

Text 2

+22%

ラベル3

タイトル 4

Text 3

-41%

ラベル4

タイトル 5

Text 4

92%

出所）Source 1

提言の柱

1

タイトル 2

Text 1

- Text 2
- Text 3

2

タイトル 3

Text 4

- Text 5
- Text 6

3

タイトル 4

Text 7

- Text 8
- Text 9

出所）Source 1

パーツ21|numbered_imperatives

番号つき打ち手

指標名、単位、YYYY～YYYY年

1

タイトル 2

Text 1

2

タイトル 3

Text 2

3

タイトル 4

Text 3

4

タイトル 5

Text 4

5

タイトル 6

Text 5

出所）Source 1

これまで・課題・対策（流れの3段）

これまで

Text 1

Text 2

注）前提や注記を記載

課題

Text 3

Text 4

注）前提や注記を記載

対策

Text 5

Text 6

注）前提や注記を記載

出所）Source 1

課題と打ち手の対応

課題	打ち手
Text 1	**Text 2** Text 3
Text 4	**Text 5** Text 6
Text 7	**Text 8** Text 9

出所）Source 1

課題 → 原因 → 解決

ラベル1

Text 1

Text 2

→

ラベル2

Text 3

Text 4

→


ラベル3

Text 5

Text 6

出所）Source 1

イシューツリー



出所）Source 1

現状と目指す姿

ラベル1

Text 1

- Text 2
- Text 3
- Text 4

›


ラベル2

Text 5

- A Text 6
- B Text 7
- C Text 8

出所）Source 1

計算ロジックの流れ



出所）Source 1

プロセスの段階

1

タイトル 2

Text 1

› 2

タイトル 3

Text 2

› 3

タイトル 4

Text 3


› 4

タイトル 5

Text 4

出所）Source 1

循環サイクル



出所）Source 1


矢羽の段階（全体像の見出し）

1. **タイトル 2**
   Text 1
2. **タイトル 3**
   Text 2
3. **タイトル 4**
   Text 3
4. **タイトル 5**
   Text 4
5. **タイトル 6**
   Text 5

出所）Source 1

パーツ31|chevron_value_chain


バリューチェーン



出所）Source 1

分岐と判断

問い 1:検討すべき問いを記載



出所）Source 1

ロードマップ

タイトル 2

Text 1

タイトル 3

Text 2

タイトル 4


Text 3

タイトル 5

Text 4

出所）Source 1

ガントチャート



出所）Source 1

意思決定ページ

推奨する意思決定

Text 1

1 Text 2

2 Text 3

3 Text 4

出所）Source 1