CODERHOUSE

ADIDAS SALES USA

Periodo 2020-2021

PROFESOR: GOMEZ, LUCIANO JULIAN.

ALUMNO: ODERIGO, GONZALO.

TUTOR: JOSE IGNACIO LOPEZ SAEZ.

COMISION 59700 Data Analytics



INDICE

1. INTRODUCCION.

2. TEMATICA DE LOS DATOS.

3. ALCANCE DE LA PRESENTACION.

4. HIPOTESIS.

5. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS.

6. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION.

7. LISTADO DE CAMPOS POR TABLA.

8. PORTADA.

9. DOCUMENTACIÓN.



1.INTRODUCCION

La siguiente presentación tiene como objetivo analizar una base de datos de tiendas de Adidas y sus clientes en Estados Unidos durante el periodo 2020-2021.



En este análisis se pretende extraer información clave sobre las ventas, las rentabilidades, el rendimiento de las tiendas en diferentes ciudades, y otros aspectos críticos para obtener métricas, de esta manera hacer proyecciones para establecer metas y objetivos.



Este estudio es fundamental para entender las dinámicas comerciales de Adidas en un mercado competitivo y con constantes cambios, especialmente en el contexto posterior a la pandemia.

2.TEMATICA DE LOS DATOS

Esta base de datos contiene la siguiente información relevante:

- **Datos de Ventas:** Incluye el volumen total de ventas realizadas en cada tienda durante 2020-2021, abarcando tanto ventas físicas como en línea.
- **Tipos de Ventas:** Clasificación de las ventas según los diferentes canales, como ventas en tienda, ventas en línea, ventas a través de aplicaciones móviles, y ventas corporativas.
- **Ciudades y Tiendas:** Análisis del desempeño de las tiendas ubicadas en distintas ciudades, identificando cuáles son las ciudades con mayor y menor rendimiento, así como las tiendas más exitosas.
- **Precio por Unidad:** Información sobre el precio promedio por unidad de los productos vendidos en cada tienda, lo que permite entender la variación en precios entre diferentes regiones.
- **Porcentaje de Rentabilidad:** Datos sobre la rentabilidad de las ventas, es decir, el porcentaje de ganancia neta que se obtiene después de deducir los costos operativos.
- **Productos y Tipo de Productos:** Clasificación de los productos vendidos, diferenciando entre categorías como calzado, ropa, accesorios, entre otros, y análisis de cuáles tipos de productos generaron mayores ingresos.
- **Ventas y Fechas:** Análisis de las ventas generadas y el marco temporal en que ocurrieron, permitiendo identificar tendencias en ciertos periodos del año, como estacionalidades y picos de ventas en fechas clave.

3. ALCANCE



Esta presentación está dirigida a los administradores de bases de datos, así como a los equipos de marketing y ventas. El propósito es proporcionarles un panorama detallado sobre el desempeño de las tiendas en Estados Unidos, ayudando a la toma de decisiones estratégicas gracias a los datos podremos:

- ***Definir Objetivos:*** Establecer metas estratégicas basadas en el análisis de datos.
- ***Análisis de la Recopilación de Datos:*** Evaluar la calidad y la relevancia de los datos recopilados para asegurar un análisis efectivo.
- ***Limpieza y Transformación de Datos:*** Procesar los datos para corregir inconsistencias y formatearlos adecuadamente para su análisis.

- ***Visualizaciones de Métricas:*** Desarrollar dashboards que permitan visualizar métricas de todo tipo, utilizando aplicaciones como PowerBI para crear representaciones dinámicas y comprensibles de los datos. Esto facilitará la interpretación de tendencias, patrones y conclusiones clave.



4. HIPOTESIS

I. **Hipótesis 1:** Las ventas en línea superaron significativamente a las ventas físicas durante el periodo 2020-2021, impulsadas por las restricciones de la pandemia.
II. **Hipótesis 2:** Las tiendas en grandes ciudades generaron mayores ingresos en comparación con tiendas en ciudades más pequeñas.
III. **Hipótesis 3:** Las rentabilidades experimentaron picos significativos en fechas clave como el Black Friday, Navidad y el inicio del año escolar, marcando tendencias estacionales claras.



5. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS.

Para concluir con este análisis de las bases de datos de las ventas de Adidas en USA en el periodo 2020-2021.

Se utilizaron distintas herramientas tecnológicas y programas los cuales de alguna manera se relacionan/vinculan para llegar al final de la presentación, la misma cuenta de tareas como visualizar los archivos mediante EXCEL como ser para la lectura de los csv que conforman el conjunto de datos.

En base a la recopilación y planteo de problemas podemos llegar a definir algunas hipótesis con ayuda de las IA como herramienta para ampliar las posibilidades de análisis para trabajar.

Para poder interactuar con grandes volúmenes de datos y relacionar distintas tablas entre otras cosas utilizamos el programa SQL server management studio el cual abre la posibilidad de trabajar análisis más complejos llegando a dar con métricas, tendencias e indicadores agilizando la tarea para la hora de generar diagramas con por ejemplo DRAW.IO y también elaborar tableros y presentaciones interesantes y eficientes como ser con POWER BI.

6. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION.

TABLA CATEGORIAS

Contiene un ID para las categorías de productos que se comercializan en Adidas.




TABLA CIUDADES

Contiene un ID para las Ciudades en las que se comercializan los productos Adidas.




TABLA COLORES

Contiene un ID para los Colores de productos que se comercializan en Adidas.




TABLA ESTADOS

Contiene un ID para todos los Estados de USA donde se comercializan los productos de Adidas.




TABLA FAMILIAS

Contiene un ID para las Familias de productos que se comercializan en Adidas.




TABLA GENEROS

Contiene un ID para los Géneros de los productos que se comercializan en Adidas.




TABLA REGIONES

Contiene un ID para las Regiones donde se comercializan los productos de Adidas en USA.




TABLA TIPO DE VENTA

Contiene un ID para los métodos y tipos de ventas realizadas en los canales de ventas y tiendas donde se comercializan los productos de Adidas.




TABLA TIPO PRODUCTO

Contiene un ID para los productos que se comercializan en las tiendas que trabajan con Adidas.




TABLA VENDEDORES

Contiene un ID para los vendedores de los productos de Adidas.





TABLA VENTAS


Contiene ID para vincular y relacionar con las demás tablas mencionadas.



CODERHOUSE

MODELO ENTIDAD-RELACION

En el siguiente ejemplo podemos identificar las diferentes relaciones que se encontraron al vincular las diferentes tablas lo que se define como modelo Entidad-Relación con tablas que se relacionan entre si por alguna variable en común.



7.LISTADOS DE CAMPOS POR TABLA

CODERHOUSE

A continuación, describiremos como se compone cada tabla y el tipo de datos que lleva cada campo. También se podrán identificar las columnas y la información que relaciona a cada tabla mediante las claves.

TABLA CATEGORIAS

Campos	Tipo de datos	Claves
IdCategoria	INT	PK
Categoria	VARCHAR	-

TABLA CIUDADES

Campos	Tipo de datos	Claves
IdCiudad	INT	PK
Ciudad	VARCHAR	-

TABLA COLORES

Campos	Tipo de datos	Claves
IdColor	INT	PK
Color	VARCHAR	-

TABLA ESTADOS

Campos	Tipo de datos	Claves
IdEstado	INT	PK
Estado	VARCHAR	-

CODERHOUSE

TABLA FAMILIAS

Campos	Tipo de datos	Claves
IdFamilia	INT	PK
Familia	VARCHAR	-

TABLA GENEROS

Campos	Tipo de datos	Claves
IdGenero	INT	PK
Genero	VARCHAR	-

TABLA REGION

Campos	Tipo de datos	Claves
IdRegion	INT	PK
Region	VARCHAR	-

TABLA TIPO DE PRODUCTO

Campos	Tipo de datos	Claves
IdTipoProducto	INT	PK
TipoProducto	VARCHAR	-

TABLA TIPO DE VENTA

Campos	Tipo de datos	Claves
IdTipoVenta	INT	PK
TipoVenta	VARCHAR	-

TABLA VENDEDORES

Campos	Tipo de datos	Claves
IdVendedor	INT	PK
Vendedor	VARCHAR	-
LOGO	VARCHAR	-

TABLA VENTAS

Campos	Tipo de datos	Claves
IdVendedor	INT	FK
FechaVenta	DATE	-
IdRegion	INT	FK
IdEstado	INT	FK
IdCiudad	INT	FK
Producto	VARCHAR	-
IdFamilia	INT	FK
IdGenero	INT	FK
IdCategoria	INT	FK
IdTipoProducto	INT	FK
IdColor	INT	FK
PrecioUnitario	FLOAT	-
UnidadesVendidas	INT	-
PorcentajeRentabilidad	FLOAT	-
IdTipoVenta	INT	FK

8- Portada y fondos

Se generó en PowerPoint una portada para Power Bi y también fondos para las paginas posteriores del tablero.

9- Documentación de pasos realizados

-En POWER BI realizamos transformaciones en los datos mediante Power Query y verificamos que los tipos de datos estén correctos.

En la *tabla* **Categorías** se modificó el acento en la letra i y se tradujo al inglés las categorías.

En la *tabla* **Familia** se cambió la palabra Ropa por Indumentaria.

En la *tabla* **Género** se agregó el acento a la palabra Género.

En la *tabla* **Regiones** se agregó una columna condicional y se puso en español la información de las regiones, se le asignó un tipo de dato texto y luego se eliminó la columna original en inglés.

En la *tabla* **Tipo de Producto** se le modifico a la columna Tipo de producto: a todas las palabras “Futbol” se les agrego el acento, la palabra Cangurera se reemplazó por Riñonera, la palabra tank top se reemplazó por Remera sin manga, la palabra Choclo por zapatillas y a la palabra Mid por Medias.

En la *tabla* **Tipo de venta** se reemplazó la palabra in store por Tienda.

En la *tabla* **Ventas** los valores de la columna Porcentaje Rentabilidad figuran en número entero y debería verse con decimales. Para modificarlo se genera una columna calculada, para los valores del 1 al 9 se dividen por 10, y del 10 en adelante se divide por 100. A la columna creada se le debe asignar un tipo de dato 1.2 y se elimina la columna original.

También se generarán columnas personalizadas para saber la *Facturación* de la empresa y la *Rentabilidad*, para la primera se suman las Unidades Vendidas por el Precio Unitario y para la segunda se deben multiplicar los valores de la columna Total con Porcentaje de Rentabilidad; se les debe asignar un tipo de dato a las nuevas columnas. Luego de esto se

elimina la columna Precio Unitario y la columna Porcentaje Rentabilidad.

Luego de volcar lo realizado a Power Bi ocultamos desde la vista de modelo todos los ID de las tablas de la data set ya que no sirven para generar los gráficos se hace simplemente para reducir la cantidad de campos disponibles para la hora de hacer el grafico. Y a los campos que se están sumando se les quito la función suma. También categorizamos como Ciudad desde la herramienta de columna, la tabla Ciudades y categorizamos como Estados la tabla Estados para generar mapas.

-Se diseñan fondos para las páginas que tendrá los tableros, se armó un fondo para la portada y otro común para el resto de las páginas.

-Se importan a PowerBi la tabla de Escudos por Estado de Excel, se abre la tabla en Power Query y se eliminaron 2 pasos y se quitaron las 3 filas superiores.

Luego se combina mediante el dato (ID ESTADO) en común las tablas Escudos por Estados con la tabla Estados y deshabilitamos la tabla Escudos por Estado para que no se vincule a los tableros.

También se combina la tabla Estado con la tabla Ventas con el mismo dato en común que la anterior.

Se generó una formula DAX en donde buscamos clasificar las rentabilidades baja, media y alta.


Se crea una tabla que almacena medidas.

Se genera una medida con el nombre rentabilidad total para poder hacer distintos gráficos, hicimos una función Suma en la tabla Rentabilidad total:

```
-   RENTABILIDAD TOTAL = SUM(VENTAS[Rentabilidad])
```

Se genera un mapa desde el apartado de visualizaciones y trasladamos los datos de la tabla Estados y también los de la tabla Rentabilidad total para obtener las primeras visualizaciones.

Se genera una visualización de tipo Scroller que la agregamos al archivo, la misma sirve para mostrar los números de rentabilidades por estado complementando las burbujas del gráfico y hace que sea dinámico. Archivo de PowerBI: Scroller



Se crea una medida con el nombre Ventas y luego se genera una visualización de grafico circular para diferenciar ventas por categoría.

```
Ventas = COUNTROWS(VENTAS)
```

También sumamos una botonera desde un archivo que agregamos para la visualización de los vendedores con sus imagenes por tienda segmentándolos para verlos en el mapa. Archivo de PowerBI: Chiclet Slicer.



Se crea una tabla con el nombre Calendario que toma los datos de la tabla de hechos, con la función “calendarauto” y se le cambia el nombre date por Fecha.

```
Calendario = CALENDARAUTO()
```

A esta última tabla se le agrega la columna año y se utiliza la función Year.

```
Año = YEAR(Calendario[Fecha])
```

También se agrega la columna Trimestre y se utiliza la función Quarter y se le concateno la palabra “° trimestre”.

```
Trimestre = QUARTER(Calendario[Fecha]) & "° Trimestre"
```

También se agrega la columna Mes y una de numero de mes, se utiliza la función Format para que aparezca por mes y ordenamos por orden numérico del 1 al 12.

```
Mes = FORMAT(Calendario[Fecha],"MMMM")
```

Se crea una matriz que muestre la información por año y por trimestre con la medida de Rentabilidad total.


Año	RENTABILIDAD TOTAL
2020	8.345.505,08
1° Trimestre	2.274.391,11
2° Trimestre	2.170.623,95
3° Trimestre	2.528.034,59
4° Trimestre	1.372.455,43
2021	37.922.771,08
1° Trimestre	7.043.059,35
2° Trimestre	9.483.353,07
3° Trimestre	11.259.987,28
4° Trimestre	10.136.371,38
Total	46.268.276,16

A la matriz anterior se le agregaron las siguientes columnas de datos mediante campos calculados: tasa trimestral, diferencia trimestral, volumen, total facturado, evaluación y ventas.

Se generó un gráfico circular con la clasificación por ventas.

Se generó un gráfico de barras agrupadas con la rentabilidad total por producto.

Se generó un gráfico de columnas agrupadas con el detalle de las ventas realizadas por tipo de venta.




Año	Tasa Trimestral	Dif. Trimestral	Rentabilidad Total	Evaluacion	Volumen	Total Facturado	Ventas
2020			8.345.505		434.349	22.677.325	1302
1° Trimestre			2.274.391	★★	121.151	6.247.761	395
2° Trimestre	-4,56 %	-103.767	2.170.624	★★	98.683	5.962.039	285
3° Trimestre	16,47 %	357.411	2.528.035	★★★	138.651	6.791.704	339
4° Trimestre	-45,71 %	-1.155.579	1.372.455	★	75.864	3.675.821	283
2021			37.922.771		2.004.516	95.264.450	8346
1° Trimestre	413,17 %	5.670.604	7.043.059	★★★★	475.400	18.600.843	2044
2° Trimestre	34,65 %	2.440.294	9.483.353	★★★★	503.366	23.689.373	2105
3° Trimestre	18,73 %	1.776.634	11.259.987	★★★★★	553.320	27.742.525	2112
4° Trimestre	-9,98 %	-1.123.616	10.136.371	★★★★★	472.430	25.231.709	2085
Total			46.268.276		2.438.865	117.941.775	9648

En otra hoja con el nombre Mensuales generamos más visualizaciones:

Gráfico de columnas agrupadas y de líneas que detalla la rentabilidad total por el total facturado en un periodo de tiempo de mensual. De este mismo se copió y se generó una tabla.

Se generó un gráfico de anillo con la rentabilidad total diferenciado en porcentaje por región.

Se generó un gráfico de barras agrupadas con el total facturado y el detalle por vendedor de la rentabilidad total.



Mes	Rentabilidad Total	Total Facturado
enero	3.510.935	9.444.767
febrero	3.031.368	8.163.853
marzo	2.775.148	7.239.984
abril	3.768.930	9.341.420
mayo	4.172.957	10.561.720
junio	3.712.091	9.748.272
julio	4.725.034	12.420.419
agosto	4.765.508	11.988.226
septiembre	4.297.480	10.125.584
octubre	3.570.098	8.538.758
noviembre	3.504.800	9.023.440
diciembre	4.433.928	11.345.332
Total	**46.268.276**	**117.941.775**

Completamos la hoja tooltips con la tabla de escudos y creamos un texto con variables para que sea intuitivo, desde ahí vinculamos el mapa de la hoja informe. De esta manera cada vez que uno desee ver datos detallados de un estado aparecerá una ventana flotante con el detalle.




Se generó una botonera para navegar entre las páginas y también agregamos una imagen con un hipervínculo para ir de Portada a Institucional. Luego se ocultaron todas las pestañas de las páginas.




Se agregó un marcador para eliminar los filtros.



En la hoja mensuales se agregó un botón para volver a la hoja informe y se generó una medida con el nombre Narrativa hoja mensuales para “filtrar” por año.



También se agregaron tarjetas con el dato de cuál fue el mes más rentable y el mes menos rentable.



Se inserta una imagen sobre la matriz para poder cumplir el mismo objetivo que hace el click derecho sobre la misma.



Año	Tasa Trimestral	Dif. Trimestral	Rentabilidad Total	Evaluacion	Volumen	Total Facturado	Ventas
2020			8.345.505		434.349	22.677.325	1302
1° Trimestre			2.274.391	★★	121.151	6.247.761	395
2° Trimestre	-4,56 %	-103.767	2.170.624	★★	98.683	5.962.039	285
3° Trimestre	16,47 %	357.411	2.528.035	★★★	138.651	6.791.704	339
4° Trimestre	-45,71 %	-1.155.579	1.372.455	★	75.864	3.675.821	283
2021			37.922.771		2.004.516	95.264.450	8346
1° Trimestre	413,17 %	5.670.604	7.043.059	★★★★	475.400	18.600.843	2044
2° Trimestre	34,65 %	2.440.294	9.483.353	★★★★	503.366	23.689.373	2105
3° Trimestre	18,73 %	1.776.634	11.259.987	★★★★★	553.320	27.742.525	2112
4° Trimestre	-9,98 %	-1.123.616	10.136.371	★★★★★	472.430	25.231.709	2085
Total			[illegible]1.268.276		2.438.865	117.941.775	9648

Se insertó un video en la hoja Institucional generando una visualización HTML CONTENT.

En la hoja conclusiones se agregó un cuadro de texto:

CONCLUSIONES FINALES

EL TOTAL FACTURADO POR LA EMPRESA HASTA EL MOMENTO SEGUN LA BASE DE DATOS DE ADIDAS, ES DE **$117.941.775**.- POR UN TOTAL DE **9648** VENTAS, LAS MISMAS INCLUYERON UN NUMERO TOTAL DE **2.438.865** PRODUCTOS, OBTENIENDO UNA RENTABILIDAD DE **$46.268.276**.-

Estos muestran los datos de las siguientes medidas: Total facturado, Ventas, Rentabilidad total y Volumen.

Al cuadro de texto se le agrega la facturación promedio y rentabilidad promedio dado que no existe esa medida se genera una nueva.

```
Facturación promedio = AVERAGE(VENTAS[Total ])
Rentabilidad promedio = AVERAGE(VENTAS[Rentabilidad])
```

EL PROMEDIO DE FACTURACION EN BASE A LOS VALORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE ES DE **$12.224,48** LOGRANDO UNA RENTABILIDAD PROMEDIO DE **$4.795,63.**

Al cuadro de texto se le agrega la mediana de la facturación total y 1er cuartil y 3er cuartil.

```
Primer cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Total ],0.25)
Tercer cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Total ],0.75)
Facturación mediana = MEDIAN(VENTAS[Total ])
```

Se crearon las siguientes medidas: Estado con mayor y menor ventas para identificar la Moda y Cantidades, también se crearon medidas para saber cuál estado fue el más rentable y el menos rentable con sus valores.




```
Estado con mas ventas - MODA = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estados.1],
"Cantidad", COUNT(VENTAS[Estados.1])) VAR Maximo = MAXX(tabla,[Cantidad]) VAR
Moda = FILTER(tabla, [Cantidad] = Maximo) VAR Resultado = CONCATENATEX(Moda,
VENTAS[Estados.1], " - ") RETURN  Resultado
```

```
Estado con menos ventas - CANTIDAD = VAR tabla =
SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estados.1], "Cantidad", COUNT(VENTAS[Estados.1])) VAR
Minimo = MINX(tabla,[Cantidad]) RETURN  Minimo
```

```
Estado con menos ventas - MODA = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estados.1],
"Cantidad", COUNT(VENTAS[Estados.1])) VAR Minimo = MINX(tabla,[Cantidad]) VAR
Moda = FILTER(tabla, [Cantidad] = Minimo) VAR Resultado = CONCATENATEX(Moda,
VENTAS[Estados.1], " - ") RETURN  Resultado
```

```
Estado mas rentable = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS, ESTADOS[Estados],
"Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad])) RETURN
CALCULATE(VALUES(ESTADOS[Estados]), TOPN(1, tabla, [Rentabilidad], DESC))
```


```
Estado mas rentable-Rentabilidad = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS,
ESTADOS[Estados], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad])) RETURN
CALCULATE(SUM(VENTAS[Rentabilidad]), TOPN(1, tabla, [Rentabilidad], DESC))
```

```
Estado menos rentable = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS, ESTADOS[Estados],
"Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad])) RETURN
CALCULATE(VALUES(ESTADOS[Estados]), TOPN(1, tabla, [Rentabilidad], ASC))
```

```
Estado menos rentable-Rentabilidad = VAR tabla = SUMMARIZE(VENTAS,
ESTADOS[Estados], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad])) RETURN
CALCULATE(SUM(VENTAS[Rentabilidad]), TOPN(1, tabla, [Rentabilidad], ASC))
```

```
Estado con mas ventas - CANTIDAD = VAR tabla =
SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estados.1], "Cantidad", COUNT(VENTAS[Estados.1])) VAR
Maximo = MAXX(tabla,[Cantidad]) RETURN  Maximo
```


Se generan las siguientes conclusiones en un cuadro de texto.



Se generó una visualización de tacómetro el cual le generamos sus medidas correspondientes para que funcione como ser el tope del tacómetro. También se agregaron dos imágenes mediante el URL para manifestar que le fue bien o mal a la empresa conjuntamente con el color de los valores en Verde si le fue bien y en Rojo si le fue mal.



Sobre el tacómetro se agregó una figura con un texto y se le adjuntaron medidas para que se visualice el tacómetro solamente cuando seleccionen un año y mes para analizar.



Las medidas utilizadas para el tacómetro, recuadro, imágenes vía url, valores de crecimiento y comparativa fueron las siguientes:

```
Color Relleno = IF(SELECTEDVALUE(Calendario[Año]) = BLANK() ||
SELECTEDVALUE(Calendario[Mes]) = BLANK(), "#FFFFFF" , "#FFFFFF00")
Color texto = IF(SELECTEDVALUE(Calendario[Año]) = BLANK() ||
SELECTEDVALUE(Calendario[Mes]) = BLANK(), "#666666" , "#FFFFFF00")
```

```
Pulgares = IF([Tasa Mensual]<0,
"https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/13400/13400288.png","https://cdn-icons-
png.flaticon.com/128/1067/1067447.png")
```

```
Tope Tacómetro = MAX('RENTABILIDAD POR AÑO'[Rentabilidad mensual])*1.15
```

```
Narrativa Tacómetro = "Rentabilidad correspondiente al mes de " &
SELECTEDVALUE(Calendario[Mes]) & " del año " & SELECTEDVALUE(Calendario[Año])
```

```
Dif. Mensual =
VAR MesAnterior = CALCULATE([Rentabilidad Total], DATEADD('Calendario'[Fecha], -
1, MONTH))
RETURN
IF(SELECTEDVALUE(Calendario[Mes]) IN VALUES(Calendario[Mes]), - MesAnterior,
BLANK())
```