



bizhub C25

El administrador A4 en color y b/n


bizhub C25, sistema de oficina



Administración integral en color **todo en uno**

Independientemente del comercio o industria, hay necesidades similares en diferentes entornos de oficina: tanto los departamentos de pedidos, como de ventas o de contabilidad, necesitan acceso directo e inmediato a equipos multifuncionales versátiles para procesar pedidos, consultas, albaranes y documentos similares, sin demora.

Perfecta para este propósito, la bizhub C25 dispone de las capacidades integrales de un completo multifuncional A4 color, todo en uno. Es el dispositivo compacto ideal para aquellas ubicaciones que necesiten una total versatilidad, pero no tengan mucho sitio. Combinando las capacidades de impresión, copiado y escáner color y monocromo, así como fax, todo ellos en un único sistema, la bizhub C25 impresiona por su funcionalidad integral.









Rendimiento ecológico

Su tamaño pequeño, compacto y ligero, convierte a la bizhub C25 en el todo en uno perfecto que se encuentra siempre cerca y que no ocupa mucho sitio. Se puede colocar cerca del lugar de trabajo porque hace poco ruido y su atractivo diseño InfoLine asegura una gran comodidad para cualquier tipo de trabajo diario.

Confort de usuario mejorado

La bizhub C25 combina funciones eficientes de ahorro de energía con la utilización de materiales reciclados en su fabricación y emplea piezas libres de ozono. El sistema también impresiona por su extremadamente bajo consumo energético. Esto se debe a la exclusiva tecnología de fijación de Konica Minolta: La utilización del tóner polimerizado Simitri® HD permite una menor temperatura de fijación, cuya consecuencia es la disminución del tiempo de calentamiento logrando así una eficiencia de energía mejorada. Estas tecnologías ecológicas ayudan a minimizar el impacto ambiental de la bizhub C25 como demuestran las certificaciones Blue Angel y Energy Star.

Además, el tóner polimerizado Simitri® HD mejora el rendimiento ecológico de la bizhub C25 aún más: El proceso de polimerización del tóner cuida mucho más el entorno que la producción de tóner convencional. Y usando biomasa con ingredientes de carbón neutro, el tóner Simitri® HD de Konica Minolta responde a las necesidades esenciales de una sociedad moderna preocupada por la emisión de CO_2 .

| Características | Beneficios |
|--------------------|--|
| Tamaño compacto | Ideal para instalarla cerca del lugar de trabajo |
| Diseño InfoLine | Alta comodidad para el usuario gracias a su pantalla claramente estructurada |
| Tóner Simitri®HD | Combina una calidad de imagen superior con un rendimiento ecológico |














Soporta perfectamente cualquier flujo de trabajo

Impresión inmediata

La bizhub C25 es la impresora ideal en la oficina donde la mayoría de los documentos como los pedidos y los albaranes se imprimen en b/n pero ocasionalmente contienen color, por ejemplo el logotipo de la empresa. La bizhub C25 incorpora de serie la última tecnología del controlador Emperon™ de Konica Minolta que asegura su funcionamiento en cualquier entorno de red, sistema operativo y en la mayoría de las aplicaciones. Su potente procesador a 800MHz, la memoria de 256MB de RAM ampliables a 768MB y su disco duro opcional de 40Gb, garantizan un rendimiento muy productivo. Incluye de serie los lenguajes de impresión PCL y PostScript y opcionalmente XPS.

Los drivers de impresión de Konica Minolta incluyen la premiada tecnología MyTab para facilitar su manejo a los usuarios. MyTab permite disponer de una pestaña personalizable en el driver con las funciones más frecuentes.

Copiadora productiva

La bizhub C25 está equipada con un alimentador automático de documentos y con la característica de doble cara automática, dispone de 24 copias por minuto y ofrece la más alta comodidad para copiar de manera flexible y rápida directamente desde su escritorio. Su capacidad de papel estándar de 250 hojas y una entrada manual flexible de 100 hojas se puede ampliar con una bandeja inferior opcional para proporcionar una capacidad máxima de entrada de papel de 850 hojas. Todas las bandejas de papel, incluso la unidad de doble cara admiten hasta 210 gr. lo que asegura una amplia versatilidad en tipos de papel.

Se puede limitar la utilización del color tanto en la copia como en la impresión y dejar libre el uso del blanco y negro.



Escáner versátil

Tanto la digitalización como la facilidad para compartir y distribuir la información es esencial en la comunicación de las oficinas. La bizhub C25 escanea hasta 20 originales por minuto en b/n y produce hasta 10 escaneos en color por minuto. La funcionalidad de escaneado incluye escaneo a email, FTP, SMB y los formatos que utiliza son PDF, TIFF y JPEG. La digitalización es la aplicación perfecta no sólo para compartir y distribuir la información importante entre los miembros del equipo en la oficina, también se pueden digitalizar facturas en color y archivarlas electrónicamente. La flexibilidad para los usuarios se mejora aún más con la inteligente función de escáner a USB que permite ahorrar tiempo digitalizando directamente a una memoria USB sin necesidad de ordenador.

Fax eficiente

Los procedimientos típicos de oficina obligatoriamente requieren fax. La bizhub C25 incluye una eficiente funcionalidad de fax que asegura por ejemplo la recepción fiable de pedidos y consultas. Si además se desea mayor comodidad, el usuario puede programar que los faxes entrantes se reenvíen a una cuenta de correo electrónico. Esto proporciona al receptor la elección de archivar el correo electrónico, imprimirlo o borrarlo después de leer el mensaje. PC fax es por otro lado una importante función ecológica ya que permite enviar faxes directamente desde el ordenador sin imprimir previamente el documento.

Códigos de barras con BENS G3*

La impresión de códigos de barras y Unicode son aplicaciones esenciales para negocios con gran variedad de formularios, en particular para los departamentos de logística. La solución de impresión universal BENS G3 de Suchy MIPS es una herramienta que trabaja como un servidor de impresión de red. Es una aplicación completamente independiente, que detecta los códigos de barras PCL en los datos de impresión y los cambia antes de enviar el trabajo a la bizhub C25. Este juego de funciones incluye la función de copia carbón como filtro, para que el trabajo de impresión se tenga que enviar solo una vez; dependiendo de la configuración del filtro se pueden imprimir una o más copias simultáneamente en diferentes bandejas de papel. BENS G3 es particularmente atractivo para los usuarios de SAP. Con BENS G3 olvídese de las soluciones de impresión de códigos de barras que utilizaba hasta ahora, basadas en tarjetas flash, módulos SIMM/DIMM de marcas específicas. BENS G3 es una solución económica independiente de las marcas de impresión.

Impresión desde AS/400 con IAPS*

Para empresas que trabajen con entornos AS/400, iSeries o zSeries, la gama IAPS es la solución opcional ideal de impresión para AS/400 que proporcionan los innovadores servidores de impresión IPDS y de alta calidad para impresoras departamentales y de oficina. Con IAPS (Servidores Avanzados de Impresión IPDS), cualquier impresora o equipo multifunción que admita PostScript o PCL5 puede imprimir desde un host IBM con AFP/IPDS. La impresora, por ejemplo una bizhub C25, conserva su capacidad para imprimir diferentes tipos de trabajos; y el IAPS se puede instalar en cualquier parte de la red. La gama IAPS admite las últimas funciones de impresión de imagen completa AFP FS45. Esta importante y versátil opción de impresión proporciona la máxima seguridad, estabilidad y fiabilidad en la impresión en combinación con el flujo de trabajo completo y flexibilidad del proceso.

* Opcional: Este hardware o software no está incluido de serie en la bizhub

| Características | Beneficios |
|--|--|
| Multifuncionalidad | Aumenta la flexibilidad y ahorra el espacio que ocupan 4 dispositivos independientes |
| Digitalización mejorada con escáner a email, FTP, SMB y USB | Aseguran una cómoda utilización, aceleran los flujos de trabajo y mejoran la productividad en general |
| Fax eficiente | PC Fax ayuda a ahorrar papel porque no necesita imprimir los documentos antes de enviarlos por fax |
| Admite casi cualquier flujo | Ideal para entornos típicos de oficina, por ejemplo para la impresión en SAP y AS/400 |



Administración y servicio **sencillo**

PageScope Net Care Device Manager


Facilita la implementación centralizada de las configuraciones de red del sistema y el control centralizado del estado. La aplicación proporciona acceso rápido y sencillo a los dispositivos de red de forma individual o colectiva, ayudando a maximizar el tiempo de funcionamiento del equipo monitorizado.

SMART

El soporte técnico proactivo y altamente flexible está disponible con SMART. Es la aplicación de control remoto de Konica Minolta que ayuda a mantener la bizhub C25 a funcionar sin problemas, minimizando las interrupciones y maximizando la disponibilidad del sistema. Todos los datos importantes se transmiten directamente al servicio ténico de Konica Minolta en un proceso automático que nunca necesita la intervención del usuario.

| Características | Beneficios |
|--------------------------------|---|
| Administración centralizada | Facilita las tareas del administrador, ahorra tiempo y esfuerzo |
| | |

Diagrama de opciones y descripciones



| bizhub C25 Sistema básico | Centro de comunicación A4 con 24 c/ppm b/n y color. Controlador Emperon™ incluido con PCL 6 y PostScript 3 (XPS opcional). Capacidad de papel 250 + 100 hojas estándar y 500 hojas opcional. Alimentador automático de documentos y dúplex. Hasta 768 MB (256 MB estándar) y disco duro opcional de 40 GB. |
|---------------------------|---|
| PF-P09 | Bandeja inferior de papel A4, 500 hojas hasta 90 gr. |
| SCD-25 | Mesa sencilla. Asegura la altura correcta proporciona capacidad para almacenar papel |
| KM-725 | Adaptador para tarjetas Compact Flash. Necesario para impresión directa, descarga de fuentes/perfiles/fondos, ordenación |
| HD-P03 | Disco Duro de 40 GB. Permite XPS y retención de trabajos además de todas las funciones extra con la tarjeta CF |
| M-35C | Extensión de memoria para proceso más rápido |

>

Especificaciones Técnicas

| Copiadora | |
|--------------------------|---|
| Proceso | Láser electrostático |
| | Tándem, indirecto |
| Tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidad copia/impresió | |
| (mono/color) | ······ |
| Velocidad dúplex A4 | Hasta 24/24 cpm |
| (mono/color) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Tiempo 1ª copia | 12/14 seg. |
| (mono/color) | |
| Tiempo calentamiento | Aprox. 38 seg. ³ |
| Resolución | 600 x 600 dpi |
| Degradados | 256 degradados |
| Multicopia | 1-99 |
| Formato originales | Máx. A4 |
| Zoom | 25-400% en pasos del 0,1% |
| Funciones | Copia en dúplex |
| | 2 en 1, 4 en 1 |
| | Ajuste de densidad |
| | Copia de tarjetas de visita |
| | Ordenación electrónica ¹ |
| | |
| Impresora | |
| Resolución | 600 x 600 dpi x 3 bit |
| Tiempo 1ª impresión | 16/16 seg. |
| (mono/color) | |
| Controlador CPU | 800 MHz |
| Lenguaje descripción | PostScript 3 (CSPI 3016) |
| de página | PCL 6 (XL 3.0) |
| | PCL 5e/c |
| | XPS ² |
| | Impresión directa ¹ de PDF 1.7 |
| Sistemas operativos | Windows XP (32/64) |
| | Windows VISTA (32/64) |
| | Windows 7 (32/64) |
| | Windows Server 2003 (32/64) |
| | Windows Server 2008 (32/64) |
| | Windows DPWS |
| | Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) |
| | Linux: SUSE; Red Hat |
| | Citrix |
| | Netware 4/5/6 |
| Fuentes impresora | 80x PCL Latinas |
| | 137x PostScript 3 Emulación Latina |
| Funciones | Impresión directa1 de PDF (versión 1.7); JPEG; TIFF; XPS2 |
| | Overlay |
| | Marcas de agua |
| | N-up |
| | Poster |
| | Copia de cuadernillos |
| | Ordenación ¹ |
| | |
| Escáner | |
| Velocidad | Color/Mono hasta 10/20 opm (300 dpi vía DF) |
| Resolución | Máx.: 600 x 600 dpi (solo TWAIN/WIA) |
| Modos | Escáner de red TWAIN |
| | Escáner WIA |
| | Scan-a-eMail |
| | Scan-a-FTP |
| | Scan-a-SMB |
| | Scan-a-USB |
| Formatos de ficheros | JPEG; TIFF; PDF |
| Destinos de escáner | Hasta 220 (compartido con fax) |
| | |

| _ | |
|------------------------------------|--|
| Fax | |
| Fax | Super G3 |
| Transmisión | Analógico; PC-Fax |
| Resolución | Máx.: 203 x 392 dpi (super fino) |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem | Hasta 33.6 Kbps |
| Destinos | Hasta 220 (compartido con escáner) |
| Destinos | Tiempo diferido; Envío de Fax a eMail |
| Sistema | |
| Memoria | Estándar: 256 MB |
| | Máx.: 768 MB |
| Sistema de disco duro ² | 40 GB opcional |
| Adaptador de tarjeta CF1 | opcional |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Tipos de Frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático | Hasta 35 originales; A4; 50-110 gr. |
| de documentos | |
| Tamaño papel | A6-A4; Tamaños de papel personalizados |
| Gramaje papel | 60-210 gr. |
| Capacidad entrada | Estándar: 350 hojas |
| | Máx.: 850 hojas |
| Bandeja 1 | 250 hojas; A6-A4; 60-210 gr. |
| | Personalizado (92-216 x 148-297 mm) |
| Bandeja 2 (opcional) | 500 hojas; 60–90 gr.; A4 |
| Bandeja manual | 100 hojas; A6-A4; 60-210 gr. |
| | Personalizado (92-216 x 148-356 mm) |
| Dúplex automático | A4; 60-210 gr. |
| Capacidad salida | Máx.: 150 hojas cara abajo |
| Volumen copia/impresión | Recomendado: 1.260 páginas |
| (mensual) | Máx.: 120.000 páginas |
| Vida del tóner⁴ | Cían, magenta, amarillo y negro – preinstalado |
| | duración hasta 2.000 páginas |
| | Cían, magenta, amarillo y negro – de sustitución |
| | duración hasta 6.000 páginas |
| Vida Unidad de Imagen | Cían, magenta, amarillo y negro duración hasta 30.000 páginas |
| Consumo de potencia | 220-240 V / 50/60Hz; menos de 1,1 KW |
| Dimensiones | 447 x 558 x 490 |
| (Ancho x Prof. x Alto, mm) | |
| Peso del sistema | Aprox. 32,5 kg |
| Sistemas | |
| Seguridad | Filtrado IP y bloqueo de puertos |
| - | Comunicación de red SSL2, SSL3 y TSL1.0 |
| | Soporte IPsec |
| | Soporte IEEE 802.1x |
| | Impresión Segura ² |
| | Encriptación de datos del disco duro (solo impresora) ² |
| Software | PageScope Net Care Device Manger |
| | PageScope Direct Print |
| | PageScope WebConnection |
| | |

¹ Tarjetas CF opcionales permiten la impresión directa (PDF, TIFF, JPEG), descarga de fuentes/ perfiles/fondos, ordenación, impresión directa de PDF.

² Kit de disco duro opcional permite la impresión segura, prueba y después impresión, almacenamiento de trabajos, emulación XPS y descarga de perfiles además de todas las funciones extra con la tarjeta CF.

 $^{^{\}rm 3}$ El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabao uy del uso.

⁴ Duración de acuerdo con la ISO/IEC 19798



























- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 de 80 gr. de calidad.
 Todas las especificaciones relativas a las velocidades de digitalización, impresión y copiado se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian o imprimen transversalmente en modo multipágina y a una sola cara.
- El soporte y la disponibilidad de las específicaciones y funcionalidades mencionadas varía dependiendo de los sitemas operativos, las aplicaciones, los protocolos de red, asi como las configuraciones del sistema y de la red.

 La vida esperada de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como cobertura de la página para un tamaño determinado (5 % de cobertura en un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables de impresión como la cobertura de la página, el tamaño de la cobertura en un A4). La vida real de los consumibles variara dependiendo del uso y de otras variantes de impresion cominua intermitente, la temperatura ambiente y la humedad.

 Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.

 Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la edición de este catálogo y están sujetas a cambio sin previo aviso.

 Konica Minotta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de cualquier error.

 Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EEUU o en otros países.

 Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así en este

Contacte con su Distribuidor Oficial Konica Minolta:

Konica Minolta **Business Solutions Spain, S.A.**

Albasanz, 12 28037 Madrid Tel.: 91 327 73 00 Fax: 91 327 09 00 www.konicaminolta.es