



IMPRESORA FAX COPIADORA ESCÁNER

## Equipo multifunción láser monocromo de alta velocidad con dúplex automático, fax y tarjeta inalámbrica integrada

Solución profesional fácil de usar: el equipo MFC-8890DW incrementa su productividad con unos resultados de gran calidad y una amplia variedad de funciones, como el dúplex automático y la tarjeta de red inalámbrica para compartir los recursos de su negocio fácilmente.

- Impresora, fax y copiadora en monocromo con escáner a color.
- Ahorre papel y tiempo con la función dúplex automático en impresora, copiadora, fax y escáner.
- Velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto.
- Diversas opciones de conexión y funciones de red cableada e inalámbrica como el escaneado a FTP o a red.
- Facilidad de uso con la impresión directa desde memorias USB y la pantalla LCD de 5 líneas.
- Tóner de larga duración opcional y tóner de plena capacidad incluido con el equipo para disminuir aún más el coste por página.
- Flexibilidad en el manejo de papel con bandeja para 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas y bandeja multipropósito para 50 hojas.



Resultados profesionales para su negocio: el equipo MFC-8890DW le ayuda a reducir costes con el tóner de larga duración, el dúplex automático en impresora, fax, copiadora y escáner y otras funciones que multiplicarán su productividad.



Escanee sus documentos A4 en color.

## Resultados rápidos y profesionales

Obtenga excelentes resultados con el equipo MFC-8890DW gracias a una velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto, una impresión de alta resolución y un escáner a todo color para sus documentos de trabajo.

## Versátil

Conecte el MFC-8890DW a su red inalámbrica o cableada para compartir sus funciones con varios usuarios. Escanear a FTP, a red, LDAP y escanear directo a e-mail (con servidor) son algunas de las múltiples opciones que le ayudarán a ahorrar tiempo y a estar mejor organizado. La impresión en soportes especiales como sobres, etiquetas o transparencias es muy fácil con la bandeja multipropósito. También puede crear documentos profesionales con la función de imprimir folletos o añadiendo marcas de agua.

## Funciones fáciles de usar para ahorrar tiempo

El ADF convierte el manejo de documentos de múltiples

páginas en una tarea sencilla. Ahorre tiempo imprimiendo directamente o escaneando a memorias USB. Acceda a los menús y vea el estado del MFC-8890DW con su pantalla LCD de 5 líneas. Con la función de impresión segura puede imprimir documentos confidenciales de forma segura en cualquier momento. El software BRAdmin (descargable de forma gratuita desde la página web de Brother Solutions Centre) facilita la gestión centralizada de los dispositivos de Brother en toda su organización.

## Excelente relación calidad-precio

Muchas de las características del MFC-8890DW le ayudan a mantener sus costes bajos: reduciendo el uso de papel con el dúplex automático, o restringiendo el número de páginas impresas para cada usuario con la función de bloqueo de seguridad. Elimine los costes de transmisión con la opción de fax por Internet. El tóner (opcional de larga duración) y el tambor son independientes lo que significa que sólo tendrá que reemplazar el consumible agotado, lo que supone un ahorro de dinero. El ahorro energético del equipo MFC-8890DW se encuentra garantizado con el prestigioso certificado ENERGY STAR.



Resultados impactantes al instante con una velocidad de impresión de hasta 30ppm.



Alimentador automático de documentos. Perfecto para enviar faxes, copiar o escanear documentos de múltiples páginas.

# MFC-8890DW

# MFC-8890DW Equipo multifunción láser monocromo de alta velocidad con dúplex automático, fax y tarjeta inalámbrica integrada

**Facilidad de uso, excelente relación calidad-precio y resultados profesionales:** El MFC-8890DW es el equipo que necesita en su oficina.

Cree documentos de calidad profesional utilizando el equipo MFC-8890DW. Consiga impresiones rápidas gracias a su velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto. El MFC-8890DW puede compartirse fácilmente a través de la red inalámbrica o cableada.

Con funciones como el escaneado a e-mail o a FTP y el fax por Internet podrá manejar sus documentos con mayor facilidad y reducirá los costes de transmisión. Reduzca también el gasto en papel con el dúplex automático en impresora, fax, copiadora y escáner, o utilice la función N en 1 para imprimir múltiples páginas en una sola hoja.



Puede imprimir fácilmente un folleto o añadir una marca de agua en sus documentos a través del controlador de impresión.

Imprimir en soportes especiales como sobres, etiquetas o transparencias no tiene dificultad con la bandeja multipropósito para 50 hojas. El ADF para 50 hojas facilita el envío de faxes, la copia y el escaneado de documentos con múltiples páginas. La bandeja de papel principal es para 250 hojas, pero además existe la posibilidad de añadir una bandeja adicional.

Todo son facilidades con el MFC-8890DW, incluso a la hora de reducir costes. Ahorre dinero con el tóner opcional de larga duración y con el tóner y tambor independientes. El certificado ENERGY STAR garantiza un consumo eficiente de energía.



## MFC-8890DW Especificaciones técnicas

Impresora monocromo dúplex		Software del controlador de impresión
Tecnología	Láser electrofotográfica	Windows®
Velocidad de impresión A4	Estándar - Hasta 30ppm Dúplex - Hasta 13 ppm	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 y 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 y 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Resolución	1200ppp, H01200 (2.400 x 600), 600ppp, 300ppp	Mac OS® X 10.3.9 o superior
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 8.5 segundos	Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), sistema de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64)
Emulación	PCL®6, BR-Script3 (Emulación del lenguaje Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
Fuentes residentes	PCL®6 - 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras Postscript®3 - Fuentes compatibles: 66	
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed y Paralelo IEEE1284	
Red	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g	
Pantalla	LCD retroiluminada de 5 líneas y 22 caracteres	
Copiadora monocromo dúplex		Funciones del controlador de impresión
Velocidad de copia A4	Hasta 9 ppm Dúplex - Hasta 9 ppm	Dúplex automático
Resolución	Hasta 1.200 x 600ppp	Imprime automáticamente en ambas caras del papel
Tiempo copia 1ª pág.	Menos de 10,5 segundos (desde modo en espera)	Impresión de folletos
Clasificar/apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento	Impresión N en 1
Ratio de ampliación/reducción	Reduce y amplia documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1%	Impresión de póster
Fax monocromo dúplex		Impresión marca de agua
Velocidad del módem	33,6kbps (G3)	Función macro
Fax por internet	Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin usar la línea telefónica	Monitor de estado
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos	
Teclas de 1 marcación	40 (20 x 2) destinos	
Marcación rápida y por grupos	Hasta 300 números y 8 grupos	
Retllamada automática	Retllamada automática si el fax de destino está ocupado	
Reenvío y recuperación de faxes	Reenvío o recuperación de faxes a o desde otro número de fax	
Memoria de transmisión/recepción	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR)	
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores	
PC-Fax***	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)	
Escáner color dúplex		Interfaz USB directo
Resolución	600 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado), 600 x 1.200ppp (desde el ADF)	Imprime directamente a USB
Resolución (mejorada)	19.200 x 19.200ppp	Formato de archivos - Imprimir
Escala de grises	256 niveles para copia, fax y escáner	Imprime imágenes o archivos directamente desde memorias flash USB
Profundidad de color	48 bit internal, 24 bit external	PDF versión 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creado por el controlador de impresión del MFC-8890DW), TIFF (MH) (escaneado por el modelo Brother)
Funciones de escáner	Escanea a e-mail / OCR / imagen / archivo** Escanea directo a e-mail (con servidor) / red / FTP / memoria flash USB	Escanea a USB
Manejo de papel		Formato de archivos - escanear
Entrada de papel	Bandeja de papel estándar de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas Bandeja opcional de 250 hojas	Red
Salida de papel	Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas 150 hojas (cara abajo)	Administración basada en Web Asistente de despliegue del controlador BR Admin Light BRAdmin Professional*** Protocolos IPv4 Protocolos soportados TCP/IP (IPv4 e IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP/POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTP, LDAP, POP3/SMTPT
Especificaciones de los soportes		IPv6 Protocolos soportados NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP/POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTP, LDAP, POP3/SMTPT
Tipos	Bandeja de papel estándar: Papel fino, normal, bond, reciclado, transparencias (hasta 10 hojas) Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, grueso, bond, reciclado, sobres, etiquetas, transparencias (hasta 10 hojas)	Libreta de direcciones
Pesos	Bandeja opcional: Papel fino, normal, bond, reciclado Bandeja de papel estándar: 60 a 105g/m <sup>2</sup> Bandeja multipropósito: 60 a 163g/m <sup>2</sup> Bandeja opcional: 60 a 105g/m <sup>2</sup> Dúplex: 60 a 105g/m <sup>2</sup> ADF: 64 a 90g/m <sup>2</sup>	Consumibles / Accesorios
Tamaños	Bandeja de papel estándar: A4, Letter, ISOBS5, A5, A5 (longitudinal), ISOB6, A6, Executive Bandeja multipropósito: Ancho - 69,8 a 216mm, largo - 116 a 406,4mm Bandeja opcional: A4, Letter, ISOBS5, A5, ISOB6, Executive Duplex automático: A4	Tóner incluido Tóner estándar Tóner de larga duración Tambor Bandeja opcional
Dimensiones / Peso		Aprox. 3.000 páginas* TN-3230 - Aprox. 3.000 páginas* TN-3280 - Aprox. 8.000 páginas* DR-3200 - Aprox. 25.000 páginas LT-5300 - Hasta 250 hojas
Otros		680W imprimiendo 85W en espera 19W en reposo
Nivel de ruido		Presión sonora - Menos de 55dBA imprimiendo, menos de 30dBA en espera
Ecología		Potencia sonora - Menos de 6,95B imprimiendo, menos de 4,6B en espera
Clasificación láser		Ahorro de energía - Consumo menos energía cuando no se está utilizando
Volumen de trabajo recomendado		Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de trabajo máximo		Producto láser clase 1 (IEC 60825-1+A2:2001) 500 a 3.500 páginas al mes 30.000 páginas al mes

\* Duración según ISO/IEC 19752 \*\* Requiere software de Brother \*\*\* Recepción sólo para Windows® \*\*\*\* Descargas gratis opcionales disponibles desde <http://solutions.brother.com>

Contacto:

**brother**  
at your side

**Brother Iberia S.L.U.**

Atención comercial: 902 100 122

[www.brother.es](http://www.brother.es)

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.

