



bizhub C35/P

Satélite multifuncional o dispositivo central, el comunicador A4 universal

bizhub C35/P, sistema de oficina



Complementa perfectamente las comunicaciones


Los nuevos multifuncionales e impresoras color A4 de Konica Minolta, combinan un extraordinario rendimiento con un excelente valor. Son ideales para usarlos tanto de forma individual, como en entornos de red: las grandes empresas producen la mayoría de su trabajo en multifuncionales A3 instalados centralmente y dicha producción se complementa con sistemas departamentales más pequeños, ubicados cerca de los puestos de trabajo de los usuarios. También son perfectas para satisfacer las necesidades de comunicación de pequeñas empresas.

El satélite

Las bizhub C35 y C35P ofrecen funcionalidades necesarias para grupos de trabajo en instalaciones descentralizadas como dispositivos color A4 compactos. Tanto por su impresión silenciosa, como por su bajo consumo energético, son ideales para utilizarlos muy cerca de su mesa. Las bizhub C35 y C35P coexisten perfectamente en cualquier entorno de red. Maneian información confidencial con total discreción complementando así los sistemas A3 actuales. Y gracias a sus herramientas de control se accede a toda la información del estado de cada uno de los dispositivos.

El centro

Como sistemas de comunicación centralizados para pequeños negocios, sucursales, tiendas y entornos similares, las bizhub C35 y C35P proporcionan completas funcionalidades y resultados con su tamaño compacto y facilidad de uso. Sus funciones de copiado, impresión y escáner se mejoran con el color y con la posibilidad de envío de faxes que es esencial para la mayoría de los sistemas instalados de forma centralizada. Las bizhub C35 y C35P con sus 30 ppm en color y en b/n, así como el rendimiento 100% de la unidad doble cara incluida de serie están perfectamente equipadas para las necesidades de comunicación diarias de pequeños departamentos.











































El comunicador A4 — **tecnología innovadora**

Confort compacto para el usuario

Con un espacio pequeño, tamaño compacto y poco peso, la bizhub C35 es el multifuncional A4 perfecto que está siempre cerca pero no necesita mucho espacio. Tanto si imprime, como si copia, escanea o envía faxes en A4, la bizhub C35 asegura un alto nivel de confort y absoluta comodidad a cualquier persona y en cualquier trabajo diario, gracias a su silencioso funcionamiento.

Tecnología avanzada

Las bizhub C35 y C35P utilizan la última tecnología del controlador Emperon™ y se integran fácilmente en cualquier entorno de red con total compatibilidad con sistemas operativos y aplicaciones. Destaca su potente procesador a 800 MHz, el innovador disco duro de 250GB (opcional en C35P), el rendimiento profesional de su memoria DDR2 de 1,5GB (256MB en la C35P) y su tarjeta de red Ethernet Gigabit. La impresión está garantizada gracias a que el sistema Emperon™ incluye de serie los lenguajes de impresión PostScript, PCL y XPS (opcional en C35P). Además, la tecnología del bus PCI mejora aún más su rendimiento y su velocidad.

→ Configuraciones



bizhub c35P



bizhub c35

Impresionante calidad en color y b/n

Las bizhub C35 y C35P incluyen tecnologías avanzadas y su sistema de tóner exclusivo proporciona una excelente calidad de imagen. Las partículas del tóner polimerizado del sistema Simitri® HD, propietario de Konica Minolta, son diminutas, uniformes y consiguen una calidad de imagen sin igual. Las líneas y los textos están bien definidos y las impresiones son suaves, de larga duración y con una calidad superior, sin olvidar su respeto por el medioambiente.

Sonido ecológico

Incluyen varias y nuevas tecnologías ecológicas que minimizan el impacto medioambiental y las hacen dignas de las conocidas etiquetas ecológicas Blue Angel y Energy Star. Las bizhub C35 y C35P incorporan eficientes características de ahorro de energía, utilizan materiales reciclados y emplean piezas libres de ozono que las convierten en productos ecológicos. Su bajo consumo energético se consigue gracias a la innovadora tecnología de fijación de Konica Minolta. El tóner polimerizado Simitri® HD permite una fijación a temperaturas inferiores, minimizando así el tiempo de calentamiento y maximizando a su vez la eficiencia energética. Además, el proceso de polimerización del tóner Simitri® HD tiene menor impacto medioambiental que la producción del tóner convencional.

| Características | Beneficios |
|---------------------------|---|
| Pequeñas dimensiones | Cabe en cualquier sitio, incluso en un pequeño rincón |
| Funcionamiento silencioso | Ideal para trabajar cerca de ellas, con acceso inmediato |
| Emperon™ | Versatilidad y compatibilidad atractiva con la mayoría de las aplicaciones de oficina |
| Simitri® HD | Combinan ecología con una excelente calidad de imagen |

El comunicador A4 — versatilidad muy atractiva

Impresora y copiadora productiva

La bizhub C35 proporciona a los usuarios funciones cómodas y sencillas de copiado e impresión para las comunicaciones internas y externas, informes, presentaciones y mucho más. Incluye de serie un alimentador de documentos reversible, doble cara y una generosa capacidad de hasta 1.350 hojas. El dispositivo multifuncional está perfectamente equipado para manejar todos los trabajos diarios de impresión y copiado con facilidad y flexibilidad. La competente capacidad de papel de las bizhub C35 y C35P incluye papel grueso de hasta 210 gr. que incluso se puede usar a doble cara. La capacidad de papel estándar se puede ampliar con uno o dos casettes más o con una mesa para instalarlas a una altura confortable.

Además de las funciones esenciales, incluyen soporte completo para impresiones PCL, PostScript y XPS (opcional en C35P). La galardonada función My Tab del driver de impresión permite a los usuarios componer y mostrar sus configuraciones de impresión habituales en una única pestaña con un formato de menú muy sencillo de usar. La eficiencia en la impresión está garantizada con las funciones n-up, impresión a doble cara para ahorrar papel y espacio o la práctica y cómoda función de superposición, por ejemplo para la creación inmediata de cartas con membrete.





Escáner y fax eficientes

Tanto si se instala como satélite o como dispositivo central, el escáner es una función esencial en cualquier multifuncional de oficina para facilitar compartir y distribuir la información. Los usuarios de la bizhub C35 se beneficiarán de sus generosas funciones de escaneo que le proporciona scan a eMail, FTP, SMB, USB y disco duro. Los formatos de archivo que incluyen son TIFF, JPEG, XPS y PDF así como PDF compacto y PDF encriptado. La flexibilidad del usuario se mejora con un inteligente escáner a memoria USB y con la función de impresión directa desde una memoria USB, que permite ahorrar tiempo sin la necesidad de usar un ordenador.

La función Super G3 de fax de la bizhub C35 incluye las funciones de envío analógico y PC Fax. El PC Fax está considerado como una función esencial en las oficinas actuales, porque permite ahorrar papel impreso y ahorrar tiempo con el envío directo de faxes desde cualquier aplicación.

El comunicador A4 — administración eficiente

Utilidades PageScope

PageScope Suite proporciona una gestión de datos y cuentas integral, un control eficiente del dispositivo y satisface las demandas importantes del administrador: PageScope Data Administrator facilita la integración de nuevos equipos en los flujos de trabajo existentes así como la programación de los datos de autenticación de usuario, ayudando a reducir los costes y a controlar los volúmenes de impresión. Print Status Notifier envía información a los usuarios con el estado del dispositivo y el progreso de sus trabajos con mensajes automáticos en la pantalla de su ordenador.

PageScope Enterprise Suite

Los administradores dispondrán de un conjunto de aplicaciones para gestionar y controlar completamente el acceso de todos los usuarios y obtener la información relacionada con el dispositivo desde una plataforma centralizada. Los módulos se pueden integrar individualmente o combinados para maximizar los beneficios:

- PageScope NetCare Device Manager facilita la instalación centralizada de las configuraciones de red del sistema y de su estado. Proporciona un acceso rápido y sencillo para controlar los dispositivos, ayudando a maximizar el tiempo de funcionamiento de todos los equipos monitorizados.
- PageScope Authentication Manager permite la gestión centralizada de la base de datos de usuarios y sus derechos.
- PageScope Account Manager facilita la recolecta centralizada de los contadores y asegura el cálculo de costes e informes.
- PageScope My Print Manager es el módulo de impresión follow-me, permite imprimir de forma cómoda y segura en cualquier equipo bizhub.

Monitorización con Smart

Con Smart, está disponible un soporte de servicio proactivo y altamente flexible está disponible. Esta aplicación de control remoto de Konica Minolta ayuda a mantener la bizhub C35/C35P funcionando eficientemente, minimizando interrupciones y maximizando la disponibilidad del sistema. Todos los datos importantes del sistema se transmiten directamente al servicio técnico de Konica Minolta en un proceso automático que nunca requiere la intervención del usuario.

| Características | Beneficios |
|------------------------------|---|
| Multifuncionalidad | Ahorra espacio y sustituye a 4 dispositivos individuales |
| Administración central | Facilita las tareas del administrador, ahorra tiempo y esfuerzo |
| Autenticación y contabilidad | Transparencia, control y reducción de costes |
| | |



El comunicador A4 — **seguridad esencial**


- Las amplias funciones de seguridad de Konica Minolta incluidas de serie aseguran el control de costes y un acceso fiable. Si quiere restringir el acceso al dispositivo, puede hacer que los usuarios tengan que autenticarse directamente en la pantalla de la bizhub C35. PageScope Data Administrador facilita la gestión de cuentas de los usuarios y configura la restricción a las funciones, como por ejemplo la impresión/copiado en color o a la función de escáner. La recolección detallada de los contadores de la bizhub C35 es sencilla y cómoda con PageScope Account Manager y facilita la asignación de costes a usuarios o departamentos.
- Las función de impresión confidencial es de particular importancia cuando los datos son delicados y se tiene que imprimir la información crítica. Con la autenticación cliente via IEEE 802.1x, la bizhub C35 se puede conectar a redes seguras. La comunicación de red segura desde y hacia el dispositivo está asegurada mediante la encriptación con el protocolo IPsec, filtro IP e IPP sobre SSL.

La función de encriptación del disco duro incluida (128-bit AES, Encriptación Avanzada) protege todos los datos del disco duro frente al uso no autorizado. La avanzada función de sobrescritura del disco duro incluye 8 modos y asegura el borrado fiable de información confidencial.

Con esta sencilla funcionalidad de seguridad, la bizhub C35 es totalmente compatible con ISO 15408

| Características | Beneficios |
|-----------------|--|
| Seguridad | Salvaguarda de datos y comunicación dentro y fuera de la empresa |

Diagrama de opciones y descripciones





| Comunicador A4 con 30 ppm en sistema básico b/n y color. Controlador Emperon con PCL, PostScript y XPS. Capacidad de papel 250 + 100 plas. Dúplex automático y |
|--|
| alimentador reversible. 1.5 GB de memoria y HD de 250 |
| GB. Gigabit Ethernet |
| Alimentador inferior de papel, A4, 500 hojas, hasta 90 gr. |
| Asegura la altura correcta y proporciona capacidad para |
| almacenar papel |
| Mesa de trabajo para ubicar el dispositivo de autenticación |
| Varias tecnologías de tarjetas |
| |

Especificaciones técnicas

| Copiadora (sólo bi | zhub C35) |
|---------------------------|--|
| Proceso | Láser electrostático |
| | Tándem, indirecto |
| Tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidad copia/impresión | Hasta 30/30 cpm |
| (mono/color) A4 | |
| Velocidad dúplex A4 | Hasta 30/30 cpm |
| (mono/color) | |
| Tiempo 1ª copia | 10,1/12,0 seg. |
| (mono/color) | |
| Tiempo calentamiento | Aprox. 45 seg.* |
| Resolución | 600 x 600 dpi |
| Degradados | 256 degradados |
| Multicopia | 1-999 |
| Formato | Máx. A4 |
| Zoom | 25-400% en pasos del 0,1% |
| Funciones | Copia en dúplex; 2 en 1; 4 en 1; Prueba de copia; Programación y |
| | rellamada de trabajos; Ajuste de densidad; Ordenación electrónica; |
| | Copia de tarietas |

Impresora (bizhub C35/P)

| IIIIpi esora (bizilui | 3 033/1) |
|-------------------------|---|
| Resolución | 600 x 600 dpi x 3 bit |
| Tiempo 1ª copia | 12,9/12,9 seg. |
| (mono/color) | |
| Controlador CPU | 800 MHz |
| Lenguaje de descripción | PostScript 3 (CSPI 3016) |
| de página | PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c |
| | XPS |
| | Impresión directa PDF (Versión 1.7) |
| | Impresión Directa JPEG/TIFF |
| Sistemas Operativos | Windows 2000/XP 32/XP 64 |
| | Windows VISTA (32/64) |
| | Windows 7 (32/64) |
| | Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64 |
| | Windows DPWS support |
| | Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
| | Linux: SUSE; Red Hat |
| | Citrix |
| | Netware 4/5/6 |
| Fuentes | 80x PCL; 137x PostScript 3 |
| Funciones | Impresión directa de PDF (versión 1.7), JPEG, TIFF, XPS; Overlay; |
| | |

marcas de agua; n-up; poster; cuadernillo; ordenación

Escáner (sólo bizhub C35)

| Velocidad | Color/Mono hasta 30 opm (300 dpi vía DF) |
|-------------------|--|
| Resolución | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Modos escáner | Escáner de red TWAIN |
| | escáner WIA |
| | Scan-a-eMail |
| | Scan-a-FTP |
| | Scan-a-SMB |
| | Scan-a-HDD |
| | Scan-a-WebDAV |
| | Scan-a-DPWS |
| | Scan-a-USB |
| Formatos ficheros | JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS |
| Destinos escáner | Hasta 2.000 (sencillo); Hasta 100 (grupos); soporte LDAP |
| Funciones escáner | Hasta 400 programas de trabajo |
| | |

Fax (sólo bizhub C35)

| I UN (OUIO DIE | 145 000) |
|----------------|--|
| Fax | Super G3 |
| Transmisión | Analógico; PC-Fax, i-Fax |
| Resolución | Máx.: 400 x 400 dpi (Super Fino) |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Módem | Hasta 33.6 Kbps |
| Destinos | Hasta 2,000 (sencillo); Hasta 100 (grupos) |
| Funciones | Diferido: reenvío de fax: Hasta 400 programas de trabajo |

Sistema (bizhub C35/P)


| Memoria | 1,5 GB en la bizhub C35 - 256 MB en bizhub C35P |
|----------------------------|---|
| Disco Duro | 250 GB (opcional en en bizhub C35P) |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; |
| | IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Tipos de Frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático | Hasta 50 originales |
| de documentos | A5-A4 (140-216 x 148-355.6 mm); 50-128 gr. |
| Tamaños papel | A6 – A4; tamaños de papeles personalizados |
| Gramaje papel | 60-210 gr. |
| Capacidad entrada papel | Estándar: 350 hojas |
| | Máx.: 1.350 hojas para la C35 y 850 hojas para la C35P |
| Bandeja 1 | 250 hojas; A6 – A4; 60 – 210 gr.; |
| | Personalizado (92 – 216 x 148 – 297 mm) |
| Bandeja 2 (opcional) | 500 hojas; 60 – 90 gr.; A4 |
| Bandeja 3 (opcional) | 500 hojas; 60 – 90 gr.; A4 |
| Bandeja manual | 100 hojas; A6 – A4; 60 – 210 gr.; |
| | Personalizado (92 – 216 x 148 – 356 mm) |
| Dúplex | A4; 60 – 210 gr. |
| Capacidad salida | Máx. 250 hojas cara abajo |
| Duración tóner** | Cían, magenta, amarillo y negro hasta 6.000 páginas |
| Duración unidad de Image | n Cían, magenta, amarillo y negro hasta 30.000 páginas |
| Consumo | 220-240 V / 50/60Hz; Menos de 1.3 KW |
| Dimensiones | 530 x 508 x 550 |
| (Ancho x Prof. x Alto, mm) | |
| Peso | Aprox. 39 kg la C35 y 27,1 Kg la C35P |
| | |

Características del Sistema

| - Our dottor rotio | ao aoi olotoina | |
|--------------------|--|--|
| Seguridad | IS015408 EAL3 | |
| | Filtrado IP y bloqueo de puertos | |
| | Comunicación en red SSL2, SSL3 y TLS 1.0 | |
| | Soporte IPseg | |
| | Soporte IEEE 802.1x | |
| | Autenticación de usuario | |
| | Impresión segura | |
| | Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándares) | |
| | Encriptación de datos de disco duro (AES 128) | |
| | Protección de copia (Sólo impresión) | |
| Contabilidad | Hasta 1.000 (Usuarios + Cuentas) | |
| | Directorio Activo; soporte NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; LDAP | |
| | Deficición de las funciones de acceso del usuario | |
| | Autenticación mediante tarjetas | |
| Software | PageScope Net Care Device Manger | |
| | PageScone Data Administrator | |

*El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabajo y de sus usos

** Duración declarada en cumplimiento de la ISO/IEC 19798







High Definition Polymerised Toner






















Konica Minolta **Business Solutions Spain, S.A.**

28037 Madrid Tel.: 902 114 489 Fax: 91 327 09 00 www.konicaminolta.es

Albasanz, 12



- Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m² de calidad.
- Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
- La duración de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5% cobertura en A4). La duración de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y específicaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de
- las configuraciones de red y del sistema.

 Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
 Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por

Contacte con su Distribuidor Oficial Konica Minolta: