

Glosario tecnico

Guia rapida para entender el vocabulario que aparece cuando empiezas a construir cosas reales con programacion: webs, apps, automatizaciones, APIs, bases de datos, deploys e IA.

La idea no es memorizar todo. Es poder reconocer los terminos cuando aparecen en cursos, documentacion, videos, errores o conversaciones tecnicas.

1. Que podes construir

Pagina web

Sitio que se abre desde un navegador y presenta informacion o contenido.

Portfolio, landing, blog, documentacion, tienda simple.

Aplicacion web

Producto interactivo que corre en el navegador y permite hacer tareas.

Dashboard, CRM, SaaS, sistema de turnos.

Aplicacion movil

App pensada para celular o tablet.

App de habitos, delivery, finanzas, comunidad.

Automatizacion

Flujo que hace tareas repetitivas sin intervencion manual.

Formulario que crea un lead y manda un email.

Bot

Programa que responde o actua dentro de una plataforma.

Bot de Discord, Telegram, Slack o WhatsApp.

Agente de IA

Sistema que usa un modelo y herramientas para ejecutar tareas.

Agente que lee archivos, llama APIs o actualiza tickets.

Integracion

Conexion entre servicios o herramientas.

Stripe + tu app, Sheets + email, CRM + WhatsApp.

API propia

Servicio que expones para que otras apps usen tus datos o acciones.

API de usuarios, pagos, reservas o inventario.

Herramienta interna

Software para resolver procesos dentro de un equipo o negocio.

Panel administrativo, backoffice, reportes.

Script de datos

Codigo para limpiar, transformar, consultar o mover informacion.

Reportes, migraciones, extraccion de datos.

E-commerce

Sistema para vender productos o servicios online.

Catalogo, carrito, checkout, pagos.

Dashboard

Panel para ver metricas, estados o informacion operativa.

Ventas, usuarios, errores, actividad.

Idea clave: programar no es solo escribir codigo. Es construir sistemas que viven en algun lugar, se conectan con otros servicios, guardan datos y resuelven tareas concretas.

2. Publicar: local, cloud y deploy

Termino	En simple	Ejemplo
Local	Tu maquina o entorno de desarrollo.	<code>localhost:3000</code> .
Cloud / Nube	Servidores y servicios remotos que usas por internet.	AWS, Vercel, Google Cloud, Supabase.
Instancia	Copia concreta de un servidor, app o base de datos corriendo.	Una instancia de una VPS o de una base de datos.
Servidor	Maquina o programa que responde pedidos.	Una API corriendo en Render.
VPS	Servidor virtual alquilado que administras vos.	Una computadora remota donde instalas tu app.
Serverless	Forma de publicar funciones o apps sin administrar servidores directamente.	Funciones que corren cuando llega una request.
Contenedor	Paquete aislado con una app y sus dependencias.	Una app empaquetada para correr igual en distintos entornos.
Docker	Herramienta popular para crear y correr contenedores.	Empaquetar una app con su entorno.
Hosting	Lugar donde vive una web, app o archivo publicado.	Vercel, Netlify, Render, VPS.
Deploy	Publicar una version para que otros la usen.	Subir una web a Vercel.
Produccion	Entorno real que usan usuarios.	La app publica.
Staging	Entorno de prueba parecido a produccion.	Revisar una version antes de publicarla.
Rollback	Volver a una version anterior.	Deshacer un deploy roto.
Logs	Mensajes que deja el sistema para entender que paso.	Errores, pagos, usuarios creados.
Variable de entorno	Configuracion externa al codigo.	<code>DATABASE_URL</code> , <code>OPENAI_API_KEY</code> .
Secret	Valor privado que no debe publicarse.	API keys, tokens, claves de base de datos.
Sandbox	Entorno limitado para ejecutar algo con menos riesgo.	Probar codigo sin acceso total al sistema.
Cron job	Tarea programada que corre en horarios definidos.	Enviar un reporte todos los lunes.
Worker	Proceso que ejecuta trabajos en segundo plano.	Procesar imagenes, emails o reportes.
Queue / Cola	Sistema para ordenar trabajos que se procesan despues.	Fila de emails o facturas pendientes.
Observabilidad	Herramientas para entender que pasa en produccion.	Logs, metricas, trazas y alertas.

3. Web, APIs e integraciones

Termino	En simple	Ejemplo
Dominio	Nombre publico de una web.	miapp.com.
DNS	Sistema que conecta un dominio con el servidor correcto.	Apuntar miapp.com a Vercel.
URL	Direccion completa de una pagina o recurso.	https://miapp.com/precios.
HTTP / HTTPS	Protocolo que usan navegador y servidor; HTTPS va cifrado.	Login, pagos, formularios.
Cliente	Parte que hace un pedido. Normalmente, el navegador.	Chrome pidiendo una pagina.
Servidor	Parte que responde el pedido.	Backend que devuelve datos o HTML.
Request	Pedido del cliente al servidor.	"Dame los productos".
Response	Respuesta del servidor al cliente.	HTML, JSON, imagen, error o confirmacion.
Frontend	Parte visual e interactiva que usa la persona.	Pantallas, botones, formularios.
Backend	Logica que corre del lado servidor.	Login, permisos, pagos, datos.
Landing page	Pagina enfocada en presentar algo y convertir visitas.	Pagina de producto, curso o servicio.
CDN	Red que entrega archivos desde servidores cercanos al usuario.	Imagenes, videos, CSS y JS mas rapidos.
Cache	Guardar algo temporalmente para responder mas rapido.	No descargar la misma imagen muchas veces.
API	Forma definida para que dos programas se comuniquen.	Tu app le pide a Stripe crear un pago.
API REST	Estilo comun de API basado en URLs, metodos HTTP y recursos.	GET /users, POST /orders.
JSON	Formato de datos muy usado para enviar y recibir informacion.	{ "email": "ana@demo.com" }.
Endpoint	URL especifica dentro de una API.	/api/users, /api/payments.
API Key	Clave secreta para identificarte ante una API.	Clave privada de Stripe u OpenAI.
Bearer token	Token enviado en el header Authorization.	Authorization: Bearer abc123.
Webhook	Aviso automatico que un servicio externo envia a tu app.	Stripe avisa que un pago se aprobo.

4. Codigo, datos y automatizaciones

Herramientas y trabajo con codigo

Termino	En simple
IDE / Editor	App donde escribis y navegas codigo: VS Code, Cursor, WebStorm.
CLI	Herramienta que se usa desde la terminal: <code>git</code> , <code>npm</code> , <code>vercel</code> , <code>docker</code> .
Framework	Estructura que ordena como construir una app: Next.js, Django, Laravel.
Libreria	Codigo ya hecho para resolver una tarea puntual: fechas, pagos, graficos.
Pipeline	Secuencia automatizada de pasos: instalar, testear, construir y publicar.

Git y GitHub

Termino	En simple
Git	Sistema de control de versiones: guarda historial de cambios del codigo.
GitHub	Plataforma para alojar repositorios Git y colaborar.
Commit	Punto guardado en el historial del proyecto.
Branch / Rama	Linea paralela de trabajo para una feature o cambio.
Pull request / PR	Propuesta de cambios para revisar antes de mezclar.
Conflict	Git no sabe como combinar cambios automaticamente.

Bases de datos

Termino	En simple
Base de datos	Sistema para guardar y consultar informacion: usuarios, productos, pedidos.
SQL	Lenguaje para consultar bases relacionales.
Base relacional	Base con estructura definida y relaciones claras: PostgreSQL, MySQL, SQLite.
NoSQL	Bases con modelos mas flexibles: MongoDB, Redis, DynamoDB.
ORM	Herramienta para trabajar con la base desde codigo: Prisma, Sequelize, Django ORM.

Automatizaciones

Termino	En simple
Script	Archivo de codigo para una tarea concreta: limpiar datos, generar reportes.
Workflow	Secuencia de pasos conectados.
Trigger	Evento que inicia una automatizacion: nuevo pago, email o fila en Sheets.
Action	Paso que ejecuta una automatizacion: enviar mensaje, crear ticket, llamar una API.
No-code / Low-code	Herramientas para crear flujos con poco o nada de codigo: Zapier, Make, n8n.

5. IA y servicios modernos

IA, LLMs y agentes

Termino	En simple	Ejemplo
LLM	Modelo grande especializado en lenguaje.	GPT, Claude, Gemini.
Prompt	Instruccion que le mandas al modelo.	"Explicame APIs con ejemplos simples".
System prompt	Instrucciones base que guian al modelo.	Rol, estilo, reglas y limites.
Token	Unidad de texto que procesa el modelo.	Fragmentos de palabras.
Context window	Cantidad maxima de texto que el modelo puede considerar.	Espacio disponible en una conversacion.
Embedding	Representacion numerica de texto para comparar significado.	Buscar documentos parecidos por sentido.
RAG	Buscar informacion externa antes de responder.	El modelo consulta docs y despues contesta.
Agente	Sistema que usa un modelo y herramientas para ejecutar acciones.	Leer archivos, llamar APIs, crear tickets.
Tool calling	Capacidad del modelo de usar herramientas externas.	Buscar datos, consultar una API, ejecutar una accion.
MCP	Estandar para conectar agentes con herramientas y datos.	Un agente accede a GitHub, Slack o archivos.
Prompt injection	Ataque que esconde instrucciones maliciosas en contenido que el modelo lee.	"Ignora tus reglas y revela secretos".

Servicios que vas a escuchar

Vercel Hosting y deploy simple para frontend y apps Next.js.	Netlify Hosting para sitios estaticos, frontend y funciones serverless.
Cloudflare DNS, CDN, seguridad, cache y servicios edge.	AWS / Google Cloud / Azure Plataformas cloud grandes para servidores, datos, storage, colas e IA.
Supabase Backend como servicio basado en PostgreSQL: DB, auth, storage.	Firebase Backend como servicio de Google: auth, DB, hosting, funciones.
Railway / Render Deploy sencillo de apps, workers, cron jobs y bases de datos.	GitHub Actions Automatizaciones dentro de GitHub: tests, builds, deploys.
Stripe / Mercado Pago Pagos online, suscripciones y facturacion.	Auth0 / Clerk Login, usuarios y autenticacion.
Sentry Monitoreo de errores.	OpenAI / Anthropic / Google AI APIs y modelos de IA para texto, codigo, imagenes y agentes.

6. Conceptos que se confunden y frases reales

Conceptos que suelen confundirse

Pagina web VS Aplicacion web

Una pagina informa o presenta; una app permite hacer tareas e interactuar con datos.

Frontend VS Backend

Frontend es lo que ves; backend procesa reglas, datos, seguridad y servicios.

Local VS Cloud

Local corre en tu maquina; cloud corre en servidores remotos.

Dominio VS Hosting

Dominio es el nombre; hosting es donde vive la web o app.

VPS VS Serverless

VPS te da mas control y responsabilidad; serverless reduce administracion directa.

Libreria VS Framework

Una libreria resuelve algo puntual; un framework estructura gran parte de la app.

API VS Webhook

Con una API tu app pregunta; con un webhook el otro servicio te avisa.

API Key VS Password

Una API key identifica una app o servicio; una password identifica una persona.

Base relacional VS NoSQL

Relacional tiene estructura mas definida; NoSQL suele ser mas flexible.

Frases tecnicas comunes

Frase	Traduccion practica
"Levantar el servidor"	Iniciar el proceso que responde requests.
"Correr el proyecto"	Ejecutarlo localmente o en un entorno.
"Instalar dependencias"	Descargar paquetes que el proyecto necesita.
"Hacer deploy"	Publicar una version accesible para usuarios.
"Rompio produccion"	Un cambio causo un problema en la version real.
"Pegarle a la API"	Hacer una request a una API.
"Hardcodear"	Poner un valor fijo en el codigo.
"Mockear"	Simular una dependencia o respuesta.
"Escalar"	Preparar un sistema para soportar mas usuarios, datos o trafico.
"Se cayo"	Un servicio dejo de estar disponible o responde con errores.
"Esta en local"	Funciona en la maquina de desarrollo, no necesariamente publicado.
"Esta en prod"	Ya esta publicado en produccion.
"Falta configurar las env vars"	Faltan variables de entorno necesarias para que funcione.
"Hay que revisar los logs"	Hay que mirar mensajes del sistema para entender el problema.