



Arquitectura Web Fundamental


El plano maestro de HTML para principiantes.



Los Tres Pilares de la Web



Anatomía de un Elemento HTML



Los Cimientos del Documento

`<DOCTYPE html>` Informa al navegador que este es un documento HTML5 moderno.

`<html lang="es">` El elemento raíz. Todo el contenido vive dentro de esta estructura.

`<head>`

El **"Cerebro" invisible**. Contiene metadatos como `<meta charset="UTF-8">`, `<title>`, enlaces a CSS `<link>` y Favicons.


`<body>`

El **"Cuerpo" visible**. Todo el contenido estructurado que el usuario ve en la pantalla se construye aquí.

La Regla de la Anidación (Nesting)

La funcionalidad no cambia, pero la estructura visual revela la jerarquía de la información.


Código Plano (Difícil de leer)



```
<body>  
<main>  
  <section>  
    <h2>Título</h2>  
    <p>Contenido del párrafo.</p>  
  </section>  
</main>  
</body>
```

The diagram illustrates flat code where all elements are at the same indentation level. A large red 'X' is drawn over the code, and arrows point from the 'X' to the code, indicating that this style is difficult to read.

Indentación Estándar (Recomendado)





```
<body>  
  <main>  
    <section>  
      <h2>Título</h2>  
      <p>Contenido del párrafo.</p>  
    </section>  
  </main>  
</body>
```

The diagram illustrates standard indentation where each level of nesting is indented by 2 spaces. Arrows and the text '2 espacios' indicate the indentation for each level: `<main>` is 2 spaces from `<body>`, `<section>` is 2 spaces from `<main>`, and `<h2>` and `<p>` are 2 spaces from `<section>`.

Bloques de Construcción: Texto

Jerarquía de Títulos (Block)



Solo un `<h1>` por página web. Es vital para la estructura y el SEO.

Párrafos (Block)

`<p>`
El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.
Este es un ejemplo de un párrafo con múltiples espacios que son ignorados por el navegador.

Los elementos de bloque siempre comienzan en una nueva línea y ocupan todo el ancho disponible. Ignoran los espacios múltiples en blanco.

Énfasis (Inline)

`<p>` Este es un texto con `<strong>`**importancia**`</strong>` y con `<em>`*énfasis*`</em>`.


`<strong>`: Negrita semántica. No crea saltos de línea.

`<em>`: Cursiva semántica. Modifica el flujo interno.

Estructuración de Datos: Listas


Etiqueta	Hijos Requeridos	Visualización	Caso de Uso
<pre><ul class="monospace-code"> (Unordered List) </pre>	<pre></pre>	● Elemento 1 ● Elemento 2 ● Elemento 3	Agrupación de elementos donde el orden jerárquico no altera el significado.
<pre><ol class="monospace-code"> (Ordered List) </pre>	<pre></pre>	1. Paso 1 2. Paso 2 3. Paso 3	Instrucciones paso a paso, rankings o secuencias cronológicas.
<pre><dl class="monospace-code"> <dl> (Description List) </dl></pre>	<pre><dt> (Término) y <dd> (Detalle)</pre>	Término Detalle descriptivo del término, con margen a la izquierda.	Diccionarios, glosarios, metadatos estructurados o preguntas y respuestas.

El Espectro de Navegación: Enlaces (<a>)




Integración de Medios



Estructura semántica, accesibilidad y rendimiento en un solo bloque.



El Esqueleto Moderno (HTML Semántico)




Datos Tabulares



Flujo de Datos: Formularios (<form>)

Data Pipeline



Catálogo de Controles de Entrada



`type="text"`
`type="email"`
`type="password"`

Campos de texto con máscaras de seguridad o validación automática.




`type="number"`
`type="tel"`

Admite atributos delimitadores de rango matemáticos: min, max, step.



`type="radio"`

Selección única obligatoria. Los grupos se unen compartiendo el mismo atributo name.



`type="checkbox"`

Selección múltiple autónoma. Cada caja opera independientemente.



`<select> +`
`<option>`

Menús desplegables para ahorrar espacio en listas extensas.



`<textarea>`

Entradas de texto multilínea sin límite estricto de extensión (ideal para mensajes).


El Árbol del Documento (DOM)

El momento "Aha": Cómo interpreta el navegador el código base.

El Código Fuente

```
<main>  
  <article>  
    <h2>Título</h2>  
    <p>Texto aquí.</p>  
  </article>  
</main>
```


El Modelo Conceptual (DOM Tree)



HTML no es diseño gráfico. Es una Arquitectura de Información Estructurada (Árbol Genealógico). El navegador lee estas relaciones **padre-hijo** para entender la página, renderizar el diseño y alimentar el SEO y los lectores de pantalla.

La Caja de Herramientas del Arquitecto Web

1. Creación



Visual Studio Code

- El lienzo de desarrollo principal.
- Atajo crítico: **Alt + Z** (Word-wrap).
- Extensión "Live Server" para previsualización dinámica.

2. Inspección



Chrome DevTools

- Herramienta de rayos X del navegador.
- Clic derecho -> Inspeccionar para ver la estructura real anidada y depurar márgenes.

3. Validación



W3C Validator

- Control de calidad estructural.
- Escanea el documento buscando errores de sintaxis y verifica si el plano cumple las reglas técnicas web.

4. Referencia



MDN Web Docs

- La enciclopedia oficial (developer.mozilla.org).
- Documentación exhaustiva en español para cada etiqueta, atributo y especificación arquitectónica.