14-3-2026

Inventario compra proyecto voz

Gonzalo Bernabeu Serna

Gonzalo Bernabeu Serna
EFA EL CAMPICO

Índice

TIGA-MED 120 electrodos desechables de ECG de 48 mm, conexión rápida (Ag/AgCl), almohadillas adhesivas de gel líquido, sin látex ni PVC, 4 x 30 electrodos de monitoreo médico 2

BAURIX® Tubo Termoretractil juego de 850 piezas - Termoretractil para cables eléctricos surtido de colores - Relación de contracción 2:1 - Funda Termoretractil - Heat shrink tubing 3

BOJACK Breadboard Kit Placa de Pruebas sin Soldadura 2 Pcs 830 Puntos & 2 Pcs 400 Puntos & 126 Pcs Cables de Puente Flexibles para Protoboard (3 Valores 130 Piezas) 4

CABLES ARDUINO MACHO-HEMBRA 5

ESP32-DevKitC Placa Central ESP32 Placa de Desarrollo ESP32-WROOM-32U Conjunto para Arduino con Antena y Cable (3 Pcs) 6

Arduino Nano ESP32 with headers [ABX00083] - Placa compacta con microcontrolador ESP32 Integrado, WiFi y Bluetooth, Ideal para proyectos IoT, automatización y Aplicaciones conectadas con Arduino IDE 7

EVAL-ADXL355-PMDZ Low Noise, Low Drift 3-axis Accelerometer PMOD Board (Acelerómetro) 8

MyoWare 2.0 Muscle Sensor Dev Kit (x3) 10

TIGA-MED 120 electrodos desechables de ECG de 48 mm, conexión rápida (Ag/AgCl), almohadillas adhesivas de gel líquido, sin látex ni PVC, 4 x 30 electrodos de monitoreo médico

https://www.amazon.es/dp/B00EJKAF52?psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_ct_95ZAVDMXJ6B0PEJRWKD6_6

BAURIX® Tubo Termoretractil juego de 850 piezas - Termoretractil para cables eléctricos surtido de colores - Relación de contracción 2:1 - Funda Termoretractil - Heat shrink tubing

https://www.amazon.es/dp/B08BZQSDL8?ref_=cm_sw_r_cp_ud_ct_95ZAVDMXJ6B0PEJRWKD6_2&th=1

BOJACK Breadboard Kit Placa de Pruebas sin Soldadura 2 Pcs 830 Puntos & 2 Pcs 400 Puntos & 126 Pcs Cables de Puente Flexibles para Protoboard (3 Valores 130 Piezas)

https://www.amazon.es/dp/B0B18G3V5T?psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_ct_95ZAVDMXJ6B0PEJRWKD6_1

CABLES ARDUINO MACHO-HEMBRA

ESP32-DevKitC Placa Central ESP32 Placa de Desarrollo ESP32-WROOM-32U Conjunto para Arduino con Antena y Cable (3 Pcs)

https://www.amazon.es/dp/B0F28HM99H?psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_ct_95ZAVDMXJ6B0PEJRWKD6_4

Arduino Nano ESP32 with headers [ABX00083] - Placa compacta con microcontrolador ESP32 Integrado, WiFi y Bluetooth, Ideal para proyectos IoT, automatización y Aplicaciones conectadas con Arduino IDE

https://www.amazon.es/dp/B0C947BHK5?psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_ct_95ZAVDMXJ6B0PEJRWKD6_3



EVAL-ADXL355-PMDZ Low Noise, Low Drift 3-axis Accelerometer PMOD Board (Acelerómetro)

https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adxl355-pmdz.html#eb-overview

¿Para qué sirve?

El corazón de la placa es el ADXL355, un acelerómetro de 3 ejes que destaca por tres cosas:

1. **Ruido ultra bajo:** Permite detectar vibraciones o movimientos ínfimos que otros sensores ignorarían.
2. **Deriva mínima:** Es muy estable frente a cambios de temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión a largo plazo.
3. **Bajo consumo:** No drena la batería rápidamente

Esquema de Conexión (SPI)

El protocolo SPI es el más recomendado para este sensor por su velocidad y precisión. Aquí tienes cómo iría el cableado típico para un **Arduino de 3.3V**:

Pin en el Pmod (ADXL355)	Función	Pin en Arduino (Uno/Nano)
VCC	Alimentación	3.3V

Pin en el Pmod (ADXL355)	Función	Pin en Arduino (Uno/Nano)
GND	Tierra	GND
CS	Chip Select	Pin 10
MOSI	Datos entrada	Pin 11
MISO	Datos salida	Pin 12
SCLK	Reloj	Pin 13

MyoWare 2.0 Muscle Sensor Dev Kit (x3)

https://myoware.com/products/muscle-sensor/

El MyoWare 2.0 es un sensor de electromiografía (EMG) de superficie, diseñado para medir la actividad eléctrica de los músculos. Actúa como una interfaz biomecánica que traduce la contracción muscular en una señal de voltaje analógica que puede ser procesada por un microcontrolador (como Arduino).