



- Descargue **AEW\_Semana\_07.rar**
- Descomprima el archivo y lleve la carpeta al **Escritorio**
- Ingrese a **Dreamweaver CC 2018** y seleccione: **Sitio / Nuevo sitio...**
- Nombre del Sitio: **Semana 07**
- Carpeta del sitio local: ubique en el **Escritorio** la carpeta **AEW\_Semana\_07**
- Pulse el botón [**Seleccionar carpeta**]
- Pulse el botón [**Guardar**]
- Seleccione: **Archivo / Nuevo...**
- Tipo de documento: **</> HTML** y pulse el botón [**Crear**]
- Pulse [**Ctrl**][**S**]
- Doble clic a las carpetas **Ejemplo / paginas**
- Nombre: **Ejemplo**
- Pulse el botón [**G**uardar]

## Creando archivo externo css

- Seleccione: **Archivo / Nuevo...**
- Tipo de documento: **{ } CSS** y pulse el botón [**Crear**]
- Pulse [**Ctrl**][**S**]
- Seleccione ruta **AEW\_Semana\_07 / Ejemplo / css**
- Nombre: **estilos**
- Pulse el botón [**G**uardar]

```
@charset "utf-8";  
/* CSS Document */
```

## Estableciendo link

- Ubíquese en la página **Ejemplo.html**
- Debajo de **</title>** digite **<link h**
- Seleccione **href** **<link href="">**
- Seleccione **Examinar...**
- Seleccione archivo **estilos** **<link href="../../css/estilos.css"**
- Pulse la barra espaciadora **<link href="../../css/estilos.css"**
- Digite la letra **r** **<link href="../../css/estilos.css" r**
- Seleccione **rel** **<link href="../../css/estilos.css" rel=""**
- Digite **st** **<link href="../../css/estilos.css" rel="st"**
- Seleccione **stylesheet**
- Pulse la barra espaciadora
- Digite **ty**
- Seleccione **type**
- Seleccione **text/css**
- Digite **>**

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ejemplo</title>
<link href="../../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

## Selectores externos

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
h1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ejemplo</title>
<link href="../../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
    <h1>Título centrado y de color rojo</h1>
</body>
</html>
```

## Selector universal

```
* {  
    color: gray;  
}
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Ejemplo</title>  
<link href="../../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>  
<body>  
    <h1>Titulo centrado y de color rojo</h1>  
  
    <h2>Subtitulo color gris por defecto</h2>  
    <p>Párrafo color gris por defecto</p>  
</body>  
</html>
```

## Selector de clase (A)

```
p.parrafo1 {  
    font-family: arial;  
    color: brown;  
}  
  
p.parrafo2 {  
    font-family: verdana;  
    color: green;  
}
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Ejemplo</title>  
<link href="../../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>  
<body>  
    <h1>Titulo centrado y de color rojo</h1>  
  
    <h2>Subtitulo color gris por defecto</h2>  
    <p>Párrafo color gris por defecto</p>  
  
    <p class="parrafo1">Párrafo fuente arial y color marrón</p>  
    <p class="parrafo2">Párrafo fuente verdana y color verde</p>  
</body>  
</html>
```



## Selector de clase (B)


```
.destacado {  
    font-style: italic;  
    color: chocolate;  
}
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Ejemplo</title>  
<link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>  
<body>  
    <h1>Titulo centrado y de color rojo</h1>  
  
    <h2>Subtitulo color gris por defecto</h2>  
    <p>Párrafo color gris por defecto</p>  
  
    <p class="parrafo1">Párrafo fuente arial y color marrón</p>  
    <p class="parrafo2">Párrafo fuente verdana y color verde</p>  
  
    <h2 class="destacado">Subtitulo estilo itálico y color chocolate</h2>  
    <p class="destacado">Párrafo estilo itálico y color chocolate</p>  
</body>  
</html>
```

## Modelo de cajas

```
h3 {  
    margin: 20px;  
    border: 30px solid orange;  
    border-radius: 25px;  
    padding: 40px;  
    background-color: yellow;  
    color: blue;  
    display: block;  
}
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Ejemplo</title>  
<link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>  
<body>  
    <h1>Titulo centrado y de color rojo</h1>  
    <h2>Subtitulo color gris por defecto</h2>  
    <p>Párrafo color gris por defecto</p>  
    <p class="parrafo1">Párrafo fuente arial y color marrón</p>  
    <p class="parrafo2">Párrafo fuente verdana y color verde</p>  
    <h2 class="destacado">Subtitulo estilo itálico y color chocolate</h2>  
    <p class="destacado">Párrafo estilo itálico y color chocolate</p>  
    <h3>Cibertec</h3>  
</body>  
</html>
```



"Un hombre y su trabajo serán productivos, si logran reflejarse en los demás."

MP