

Equipo
- codigoIdentificador: string
- costoPorHora: decimal
- operativo: bool
+ Equipo(codigo: string, costoPorHora: decimal, operativo: bool)
gestiona
0..*
1
usa
1
0..*
Empresa
- nombre: string
- cuit: string
- tecnicos: List<Tecnico>
- equipos: List<Equipo>
- ordenes: List<OrdenServicio>
+ Empresa(nombre: string, cuit: string)
+ RegistrarTecnico(tecnico: Tecnico): void
+ RegistrarEquipo(equipo: Equipo): void
+ ProgramarOrden(nuevaOrden: OrdenServicio, equipo: Equipo, tecnicosSeleccionados: List<Tecnico>): void
+ EliminarTecnicoOEquipo(legajoTecnico: int?, codigoEquipo: string?): void
1
contiene
0..*
«abstract»
OrdenServicio
idOrden: int
cliente: string
descripcion: string
fecha: DateTime
horarioInicio: TimeSpan
horasEstimadas: double
equipoAsignado: Equipo
tecnicosAsignados: List<Tecnico>
estado: EstadoOrden
precioBase: decimal
horarioFin: TimeSpan
+ OrdenServicio(idOrden: int, cliente: string, descripcion: string, fecha: DateTime, horarioInicio: TimeSpan, horasEstimadas: double, equipoAsignado: Equipo, precioBase: decimal)
+ SeSuperponeCon(otraFecha: DateTime, otroInicio: TimeSpan, otrasHoras: double): bool
+ CalcularImporte(): decimal
+ GenerarLineaCsv(): string
MantenimientoPreventivo
+ CalcularImporte(): decimal
+ GenerarLineaCsv(): string
MantenimientoCorrective
- nivelUrgencia: Urgencia
+ CalcularImporte(): decimal
+ GenerarLineaCsv(): string
«enumeration»
Urgencia
Baja
Media
Alta
1
gestiona
0..*
Tecnico
- nombre: string
- legajo: int
- dni: string
- sueldoBasico: decimal
- fechaNacimiento: DateTime
+ Tecnico(nombre: string, legajo: int, dni: string, sueldoBasico: decimal, fechaNacimiento: DateTime)
+ CalcularSueldoNeto(): decimal
asigna
0..*
0..*
«enumeration»
EstadoOrden
Programada
EnCurso
Finalizada
Cancelada