

Bonus Track

Módulo 01

¿Qué es el Bonus Track?

- Son **laboratorios adicionales** a los realizados en clase, se recomienda que el alumno los realice como tarea.
- **Permiten practicar y consolidar los conocimientos adquiridos.**
- Es recomendable (aunque no obligatorio) realizar los laboratorios del Bonus Track antes de rendir el examen de la clase.



Bonus: Resolver los siguientes enunciados, desarrollando el código

Ejercicio 1

Dados $n1=5, n2=10$ y $n3=20$.
Informar:

- a) $n1+n2$
- b) $n3-n1$
- c) $n1*n3$
- d) $n3/n2$

Solución:

[code]

```
Console.WriteLine("Bonus 1");
Console.WriteLine("");

int n1 = 5, n2 = 10, n3 = 20;
Console.WriteLine("n1+n2= " + (n1 + n2));
Console.WriteLine("n3-n1= " + (n3 - n1));
Console.WriteLine("n1*n3= " + n1 * n3);
Console.WriteLine("n3/n2= " + n3 / n2);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Ejercicio 2

Dados $n1=10$, $n2=20$ y $n3=30$.
Informar:

- a) El total
- b) El promedio
- c) El resto entre $n2$ y $n1$

Solución:

[code]

```
Console.WriteLine("Bonus 2");
Console.WriteLine("");

int n1 = 10, n2 = 10, n3 = 20;
int total = n1 + n2 + n3;
double promedio = total / 3;
int resto = n2 % n1;

Console.WriteLine("total= " + total);
Console.WriteLine("promedio= " + promedio);
Console.WriteLine("resto= " + resto);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Ejercicio 3

Dados $n1=true$, $n2=false$ y $n3=true$.
Informar:

- a) $n1 \wedge n2$
- b) $(n1 \ \& \ !n2) \mid n3$
- c) $(n1 \mid n2) \ \& \ !n3$

Solución:

[code]

```
Console.WriteLine("Bonus 3");  
Console.WriteLine("");  
  
bool n1 = true, n2 = false, n3 = true;  
Console.WriteLine(" n1 ^ n2= " + (n1 ^ n2));  
Console.WriteLine("(n1 & !n2) | n3= " + ((n1 & !n2) | n3));  
Console.WriteLine("(n1 | n2) & !n3= " + ((n1 | n2) & !n3));  
  
Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");  
Console.ReadLine();
```

[/code]

Ejercicio 4

Declarar dos variables $n1=5$ y $n2=10$.
Utilizando concatenación entre las variables y los literales, mostrar en pantalla la siguiente expresión:

$n1$ es igual a 5, $n2$ es igual a 10 y $n1$ más $n2$ es igual a 15.

Solución:

[code]

```
Console.WriteLine("Bonus 4");  
Console.WriteLine("");  
int n1 = 5, n2 = 10;  
Console.WriteLine("n1 es igual a " + n1 + ",n2 es igual a "  
+ n2 + " y n1 mas n2 es igual a " + (n1 + n2));  
Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");  
Console.ReadLine();
```

[/code]

Ejercicio 5

Uso de constantes

Haciendo uso de la constante IVA=21, calcular el precio con IVA de los siguientes productos e informar:

- a) remeras: 59.90\$
- b) pantalón: 99.90\$
- c) campera: 149.90\$

Solución:

[code]

```
Console.WriteLine("Bonus 5 - Uso de constantes");
Console.WriteLine("");

double remeras = 59.9, pantalon = 99.9, campera = 149.9;
const double IVA = 21;

Console.WriteLine("precio final remeras: " + (remeras + remeras * IVA / 100));
Console.WriteLine("precio final pantalon: " + (pantalon + pantalon * IVA / 100));
Console.WriteLine("precio final campera: " + (campera + campera * IVA / 100));

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!