




SISTEMA DE FALSO PLAFÓN DE ALUMINIO

Gutterkel® MÉXICO

Techos de aluminio lacado

Introducción



El sistema de plafones de aluminio **Gutterkel México** se adaptan a cualquier proyecto o construcción. Su gran versatilidad los convierte en el elemento constructivo ideal para que el proyectista o arquitecto encuentre siempre la solución óptima para dar a sus proyectos un aspecto moderno y atractivo.


Gutterkel México nos abre a un mundo de posibilidades en el diseño de techos. La disponibilidad de un amplio abanico de acabados hace del sistema Gutterkel México el elemento ideal para lograr el techo perfecto.

Los sistemas Gutterkel México se aplican en todo tipo de construcciones, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones, pudiéndose aplicar tanto en revestimientos exteriores (recubrimiento de porches, marquesinas, cornisas...) así como en interiores (baños, cocinas...)


Los techos Gutterkel México son una solución de calidad duradera y de rápida instalación, aumentan el aislamiento térmico y la insonorización. Su fabricación en materiales metálicos de gran calidad reduce al máximo la necesidad de mantenimientos, siendo una solución económica, de calidad y de gran belleza constructiva.

- → **Gran belleza constructiva**
- → **Limpieza de montaje**
- → **Economía**
- → **Solidez y ligereza**
- → **Resistente a la corrosión**
- → **Aspecto moderno y funcional**
- → **Montaje rápido y sencillo**
- → **Ecológico (100% reciclable)**
- → **Resistencia al fuego de la clase 0**
- → **Superficies fáciles de limpiar**

Sistema de instalación



Instalación de los perfiles



Nivelación



Colocación de las lamas



Instalación de los remates perimetrales


Gutterkel México dispone de una amplia gama de modelos de lamas o tablillas para la elaboración de techos metálicos.

Entre las principales características del sistema están su facilidad para integrarse con los sistemas de ventilación y/o iluminación, así como un montaje sencillo, rápido y seguro a la vez que limpio. Además las lamas colocadas sobre los perfiles son fácilmente desmontables, permitiendo el acceso a las zonas o elementos cubiertos.

El falso plafón de Gutterkel México forma techos lineales abiertos o cerrados, que destacan por su ligereza, gran consistencia y alta funcionalidad.

Pueden encontrarse en oficinas, salones de ventas, salas de exposiciones, aeropuertos, estaciones de servicio o piscinas.

Serie TE



Los techos Gutterkel TE están formados por tablillas o lamas de forma rectangular en sistema de encaje. Su instalación está especialmente indicada en aquellas construcciones en las que queremos acentuar su carácter representativo dotándolas de un aspecto moderno y funcional.

Los techos de la serie TE ofrecen múltiples posibilidades de aplicación, conforman techos lineales y cerrados de aspecto liso y uniforme.

Los Lamas TE se elaboran en aluminio lacado de alta calidad, obteniendo así techos ligeros de gran consistencia, resistentes a la corrosión y de una elevada calidad estética.


La ausencia de entrecalle entre las juntas facilita la higiene y limpieza, por lo que su uso en cocinas y baños es altamente recomendable.


Su aplicación es ideal tanto en grandes superficies como hoteles, supermercados, centros comerciales así como en pequeñas o medianas edificaciones. Gutterkel México ofrece la lama TE en el ancho de **150 mm** entre ejes, en los colores **Roble**, **Nogal** y **Cerezo**, para lograr un acabado uniforme con apariencia de madera natural.

GEOMETRÍA DEL PANEL — TE 150



Colocación serie TE





FIJACIÓN DEL PANEL




PESO DEL CONJUNTO

Espesor	TE-150
0.5 mm	1.75 Kg/m²
0.6 mm	2.10 Kg/m²
Perfil	+1.05 Kg/m²

Como norma general las lamas TE se soportan en una subestructura formada por soportes o perfiles metálicos, fijados al techo o forjado mediante tornillos, varillas roscadas u otros elementos de anclaje según el proyecto.

Productos

Soporte perfil




Los perfiles o soportes de lamas se elaboran en **aluminio natural**.

Los perfiles se fijan normalmente al techo mediante tornillos, si bien pueden suspenderse por varillas roscadas o bien usar otros elementos de fijación.

Se suministra en un largo estándar de 3 m.

Separación al forjado de 2.0 o 3.5 cm.

Remates perimetrales



Remate en "U" Remate en "L"

El sistema de falso plafón de Gutterkel México se completa con el suministro de los distintos tipos de remates perimetrales, elaborados en aluminio lacado color negro para lograr un acabado uniforme que integra y armoniza el conjunto. Otros colores están disponibles bajo pedido.

Los remates perimetrales se suministran en un largo estándar de 3 m.

Materiales

El sistema de falso plafón de Gutterkel México se fabrica a partir de bandas de aluminio prelacado al horno de 0.5 o 0.6 mm de espesor, en aleación HD5050 o equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA). El aluminio se trata con un sistema de laca de poliéster o poliamida que consta de dos capas, que se esmaltan al horno mediante el proceso de revestimiento de la bobina.

El falso plafón de Gutterkel México está clasificado como incombustible y por tanto no propagan el fuego. El sistema se fabrica en materiales **100% reciclables**.

Colores disponibles



Roble



Nogal



Cerezo

Gutterkel MÉXICO

Falso plafón de aluminio lacado

“Gutterkel México”

Álvaro Obregón No. 35, Col. Santa Bárbara
Corregidora, Querétaro, México — C.P. 76906

Whatsapp: +52 442 493 4252
Ventas: +52 442 320 9124
Oficina: +52 442 254 6698

ventas@gutterkelmexico.com
www.gutterkelmexico.com