

```
<html>

<head>

<title>แสดงรายการสินค้าทั้งหมด</title>

<meta charset="utf-8">

<style type="text/css">

    .pageno,.pagenow{

        padding:2px 10px;

        border: solid orange 1px;

        border-radius: 5px;

        margin: 5px

        text-align: center;

    }

    .pagenow{

        background-color: orange;

        font-weight: bold;

        color:#fff;

    }

    .pagebar{

        margin:10px

    }

    .note{

    }

</style>

</head>

<body>

    <h1>รายการสินค้าในร้านค้าทั้งหมด</h1>

    <form method="get">

        <input type="search" name="keyword" size="80"> <input type="submit" name="ค้นหา">

    </form>
```

```

<?php
require("../require/connect_sql.php");
$con=connect_db("server");

if(empty($_GET['keyword'])){
    $keyword="";
}else{
    $keyword=$_GET['keyword'];
}

//นับจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด

$result2=mysqli_query($con,"SELECT product_id FROM products
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%'") or die("error
from q1".mysqli_error($con));

if(empty($_GET['p_id'])){ //มีการคลิกลิงค์เลขหน้าหรือยัง
    $page_id=1;//กำหนดให้แสดงหน้า 1 เป็นหน้าแรก
}else{
    $page_id=$_GET['p_id'];
}

//หมายเลขหน้ารับมาจากlikeเลขหน้า

$rows=mysqli_num_rows($result2); // นับจำนวนแถวทั้งหมด

$rows_per_page=15;//จำนวนแถวต่อ1หน้า

$pages=ceil($rows/$rows_per_page);//ceilปัดเศษขึ้น

$start_row=($page_id-1)*$rows_per_page;//คำนวณหาแถวแรก

//แสดงรายการสินค้า

$result=mysqli_query($con,"SELECT product_id,product_title,product_sprice FROM products
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%'LIMIT
$start_row,$rows_per_page") or die("error from q2".mysqli_error($con));

```

```

$rows=mysqli_num_rows($result);//นับจำนวนแถวที่ select ออกมาได้

echo "<h3>จำนวนสินค้ามีทั้งหมด $row รายการ</h3>";

if($page_id!=1){
    echo "<span><a href='list_products.php?p_id=", $page_id-
1,"&keyword=$keyword'><[</span>";
}

for($i=1;$i<=$pages;$i++){

if($page_id==$i){//ตรวจสอบว่าอยู่หน้าไหนแล้วให้ทำตัวหนังสือเป็นสี

    echo "<span class='pagenow'>$i</span>";

}else{

    echo "<span class='pageno'><a
href='list_products.php?p_id=$i&keyword=$keyword'>$i</a></span>";

}

}

if($page_id!=$pages){

    echo "<span><a
href='list_products.php?p_id=", $page_id+1,"&keyword=$keyword'><[></span>";

}

if($rows>0){

    echo "<h2>จำนวนสินค้าทั้งหมด $rows รายการ</h2>";

    echo "<table border=1>";

    echo "<tr><th width=100>รหัสสินค้า</th><th width=800>ชื่อสินค้า</th><th width=100>ราคาสินค้า</th></tr>";

    while(list($product_id,$product_title,$product_price)=mysqli_fetch_row($result)){//ฟังก์ชันนี้จะ
return ค่าออกมาในรูปแบบ Array

    echo "<tr><td>$product_id</td>";

```

```
echo "<td><a href='product_detail.php?id=$product_id'>$product_title</a></td>";
echo "<td>$product_sprice</td></tr>";

}

echo "</table>";
}else{
echo "<div>-ไม่มีสินค้าที่ตรงกับการค้นหาของคุณ-</div>";
}

mysqli_close($con);// ปิดฐานข้อมูล

?>

</body>

</html>
```