


Цель работы: Формирование умений и навыков создания функциональной модели с использованием пакета All Fusion Process Modeler.

Порядок выполнения работы


1. Построить диаграмму уровня А-0, состоящую из одного блока и дуг, изображающих интерфейсы с функциями вне системы в соответствии с индивидуальным заданием.




2. Выполнить детализацию диаграммы А-0 посредством построения диаграммы А0, содержащей основные подфункции исходной задачи



3. Выполнить декомпозицию функциональных блоков до необходимой детализации.



4. Построить иерархию функциональных диаграмм с помощью CASE-средства для моделирования бизнес-процессов All Fusion Process Modeler.



Контрольные вопросы и задания

1. В чем суть методологии SADT?

Методология IDEF-SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели системы какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает структуру процессов функционирования системы и ее отдельных подсистем, т.е. выполняемые ими действия и связи между этими действиями.

2. Что является объектом моделирования в методе SADT?

Метод SADT может использоваться для моделирования самых разнообразных процессов и систем. Т.е. объектами моделирования являются системы.

3. Назовите основные элементы IDEF0.

Основными элементами на IDEF0 Диаграммах являются Блоки и Дуги.

Блоки служат для отображения функций (действий), выполняемых моделируемой системой.


По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например, “производить услуги”, а не “производство услуг”).

глагол + объект действия + [дополнение]


Пример: обрабатывать деталь на станке, передать документы в отдел, разработать план-график проведения анализа, опубликовать материалы...

Дуги служат для отображения информации или материальных объектов, которые необходимы для выполнения функции или появляются в результате ее выполнения (объекты, обрабатываемые системой). Такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, инструменты, станки, сотрудники и т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.) и даже системы.

Тест по требованиям



Тест по BPWIN



Тест по IDEF0

Результаты тестирования (Сушко Алексей 11 А)



Всего заданий в тесте: 16

Всего заданий задано: 16

Из них правильно: 12

Результативность: 75,0%.

Набрано баллов: 12 из 16 возможных.

Ваш результат: 75,0%.

Вопросы:



Баллы:



Ваша оценка: 7



OK