

Цель работы: исследовать работу по назначению событий на языке JavaScript.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1

Нужно создать с нуля табы (вкладки) с контентом.

Дизайн и переключение могут быть такими же как в примере, либо на свое усмотрение.

Предусмотрите возможность добавления новых табов с сохранением работоспособности вашего скрипта без его последующего изменения.

index.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>Dynamic tabs with</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var a = 6;
    function addDoc() {
      var ul = document.getElementById("documents");
      var li = document.createElement("li");
      li.innerHTML = '<a href="#" rel="Document' + a + '" title="This is the
content of Document' + a + '">Document' + a + '</a>';
      ul.appendChild(li);
      a++;
      $("#documents a").click(function () {
        addTab($(this));
      });
    }

    $(document).ready(function () {
      $("#documents a").click(function () {
        addTab($(this));
      });

      $('#tabs a.tab').live('click', function () {
        var contentname = $(this).attr("id") + "_content";
        $("#content p").hide();
        $("#tabs li").removeClass("current");
        $("#" + contentname).show();
        $(this).parent().addClass("current");
      });

      $('#tabs a.remove').live('click', function () {
        var tabid = $(this).parent().find(".tab").attr("id");
        var contentname = tabid + "_content";
```


</html>

style.css

```
body {
    font-family: Lucida Sans, Lucida Sans Unicode, Arial, Sans-Serif;
    font-size: 13px;
    margin: 0px auto;
}

#tabs {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    overflow: hidden;
}

#tabs li {
    float: left;
    display: block;
    padding: 5px;
    background-color: #bbb;
    margin-right: 5px;
}

#tabs li a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
}

#tabs li.current {
    background-color: #e1e1e1;
}

#tabs li.current a {
    color: #000;
    text-decoration: none;
}

#tabs li a.remove {
    color: #f00;
    margin-left: 10px;
}

#content {
    background-color: #e1e1e1;
}

#content p {
    margin: 0;
    padding: 20px 20px 100px 20px;
}

#main {
    width: 900px;
```

```
margin: 0px auto;
overflow: hidden;
background-color: #F6F6F6;
margin-top: 20px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
padding: 30px;
}

#wrapper,
#doclist {
float: left;
margin: 0 20px 0 0;
}

#doclist {
width: 150px;
border-right: solid 1px #dcdcdc;
}

#doclist ul {
margin: 0;
list-style: none;
}

#doclist li {
margin: 10px 0;
padding: 0;
}

#documents {
margin: 0;
padding: 0;
}

#wrapper {
width: 700px;
margin-top: 20px;
}

#header {
background-color: #F6F6F6;
width: 900px;
margin: 0px auto;
margin-top: 20px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
padding: 30px;
position: relative;
}

#header h2 {
font-size: 16px;
font-weight: normal;
```

```
margin: 0px;  
padding: 0px;  
}
```

Результат работы



