

Задание №1

Выбор значений из двух таблиц должен осуществляться при помощи двух компонентов ComboBox, один из которых получает список полей атрибута одной таблицы, а другой – список полей атрибута другой таблицы. В результирующую таблицу ORDER записать результат взаимодействия данных. В таблице ORDER количество атрибутов задавайте самостоятельно.

Для БД Распределение учебной нагрузки:

Таблицы Преподаватели и Дисциплины

Листинг:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace LR_25
{
    public partial class Teachers : Form
    {
        MySqlConnection connection = new
        MySqlConnection("datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root;SslMode=
        none");
        const string defaultZanSelect = "SELECT * FROM Квалификация.Часы_занятий";
        public Teachers()
        {
            InitializeComponent();
            connection.Open();
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter($"{defaultZanSelect}
            ORDER BY Код", connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Часы_занятий");
            dataGridView2.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Часы_занятий"];
            connection.Close();
        }
        MySqlCommand GetCommand(string sql) => new MySqlCommand(sql, connection);
        private void updateZan(string sql = defaultZanSelect)
        {
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(sql, connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Часы_занятий");
            dataGridView2.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Часы_занятий"];
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            connection.Open();
            updateZan();
            string select_num = "SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
            WHERE TABLE_NAME = 'Часы_занятий'";
            List<string> fd = new List<string>();
            MySqlDataReader reader = GetCommand(select_num).ExecuteReader();
            while (reader.Read())
            {
                fd.Add(reader.GetString(0));
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    list.DataSource = fd;
    reader.Close();
    updateZan();
    connection.Close();
}

private void Query(object sender, EventArgs e)
{
    MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter("SELECT Часы_занятий." +
list.Text + ", Часы_занятий.Количество_часов FROM Квалификация.Часы_занятий WHERE
Часы_занятий.Количество_часов = " + textBox2.Text, connection);
    connection.Open();
    DataSet ds = new DataSet();
    adapter.Fill(ds, "Часы_занятий");
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Часы_занятий"];
    connection.Close();
}
}
}

```

Результат:

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the application running. The data grid displays the following data:

Код	Код_группы	Код_дисциплины	Количество
1	1	15	12
2	1	15	2
3	2	13	4
4	2	15	5
5	4	14	3
6	4	14	3
7	6	17	6
8	8	14	3

A dialog box titled 'БД ЛР 26 Сушко' is open, showing a dropdown for 'Код_дисциплины' and a text box for 'Enter amount' with the value 18. The 'Create Table' button is visible at the bottom of the dialog.

Лабораторная работа №26. Организация поиска с использованием индексов.

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# project named 'LR 25'. The main window displays a form titled 'БД ЛР 26 Сушко' (Database LR 26 Sucho). The form contains two tables and a text input field.

Table 1: Код_дисциплины (Discipline Codes)

Код_дисциплины	Количество_часов
3	18
4	18

Table 2: Код_препов (Preparation Codes)

Код	Код_препов	Код_группы	Код_дисциплины	Количество
1	1	15	2	10
2	1	15	2	10
3	2	13	4	16
4	2	15	5	10
5	4	14	3	18
6	4	14	3	12
7	6	17	6	14
8	8	14	3	20

Form Fields:

- A dropdown menu labeled 'Код_дисциплины' (Discipline Code) with a value of 3 selected.
- A text input field labeled 'Enter amount' with the value 18 entered.
- A button labeled 'Create Table'.

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 13:51 on 03.11.2022.