

**Задание №1**

Для всех вариантов: создать таблицу, название которой соответствует вашей фамилии. В таблице создать две колонки (первая колонка – символьный тип, вторая - целочисленный) согласно ИДЗ. Заполнить таблицу согласно номеру ИДЗ тремя записями.

|    |        |                            |
|----|--------|----------------------------|
| 11 | Группа | Количеством детей [15..30] |
|----|--------|----------------------------|

Листинг:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace LR_25
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        MySqlConnection connection = new
        MySqlConnection("datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root;SslMode=
        none");
        const string defaultZanSelect = "SELECT * FROM Квалификация.Часы_занятий";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            connection.Open();
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter($"{defaultZanSelect}
            ORDER BY Код", connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Часы_занятий");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Часы_занятий"];
            connection.Close();
        }
        MySqlCommand GetCommand(string sql) => new MySqlCommand(sql, connection);
        private void updateZan(string sql = defaultZanSelect)
        {
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(sql, connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Часы_занятий");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Часы_занятий"];
        }

        private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            string id_query = $"select Код_группы FROM Квалификация.Часы_занятий";
            string new_tablecol_query = $"select Количество_часов FROM
            Квалификация.Часы_занятий";
            connection.Open();
            using (MySqlDataReader reader =
            GetCommand(new_tablecol_query).ExecuteReader())
            {
                int i = 0;
                while (reader.Read())
                {
                    chart1.Series.Add(new Series());
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        chart1.Series[i].Points.AddY(reader.GetString(0));
        i++;
    }
}
using (MySqlDataReader reader2 = GetCommand(id_query).ExecuteReader())
{
    int i = 0;
    while (reader2.Read())
    {
        chart1.Series[i].AxisLabel = reader2.GetString(0);
        i++;
    }
    chart1.AlignDataPointsByAxisLabel();
}
connection.Close();
}
}
}
}

```

Результат:

