

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием свойства Properties класса Application.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

App.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class App : Application
    {
        public App()
        {
            InitializeComponent();
            MainPage = new NavigationPage(new MainPage());
        }

        protected override void OnStart()
        {
        }

        protected override void OnSleep()
        {
        }

        protected override void OnResume()
        {
        }
    }
}
```

ModalPage.cs : AwesomeApp

```
using System;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public class ModalPage : ContentPage
    {
        public ModalPage()
        {
            Title = "Modal Page";
            Button backButton = new Button
            {
                Text = "Назад",
                HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
                VerticalOptions = LayoutOptions.Center
            };
            backButton.Clicked += BackButton_Click;

            Content = backButton;
        }
        private async void BackButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PopModalAsync();
        }
    }
}
```

CommonPage.cs : AwesomeApp

```
using System;
```

```

using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public class CommonPage : ContentPage
    {
        public CommonPage()
        {
            Title = "Common Page";
            Button backButton = new Button
            {
                Text = "Назад",
                HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
                VerticalOptions = LayoutOptions.Center
            };
            backButton.Clicked += BackButton_Click;
            Content = backButton;
        }
        private async void BackButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PopAsync();
        }
    }
}

```

MainPage.xaml : AwesomeApp

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
</ContentPage>

```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            Title = "Main Page";
            Button toCommonPageBtn = new Button
            {
                Text = "На обычную страницу",
                HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
                VerticalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand
            };
            toCommonPageBtn.Clicked += ToCommonPage;


            Button toModalPageBtn = new Button
            {
                Text = "На модальную страницу",
                HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
                VerticalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand
            };
            toModalPageBtn.Clicked += ToModalPage;

            Content = new StackLayout { Children = { toCommonPageBtn, toModalPageBtn } };
        }
        private async void ToModalPage(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PushModalAsync(new ModalPage());
        }
    }
}

```

```
    }  
    private async void ToCommonPage(object sender, EventArgs e)  
    {  
        await Navigation.PushAsync(new CommonPage());  
    }  
}
```


Результат работы программы (копия экрана):





Common Page

Назад



Контрольные вопросы

1. Для чего в Xamarin используется класс Application?
2. Опишите методы класса Application.
3. Для чего используется свойство Properties?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием свойства Properties класса Application.