

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием классов для работы с файлами и каталогами.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

Page2.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public class Page2 : ContentPage
    {
        Label stackLabel;
        public Page2()
        {
            Title = "Page 2";
            Button forwardBtn = new Button { Text = "Вперед" };
            forwardBtn.Clicked += GoToForward;

            Button backBtn = new Button { Text = "Назад" };
            backBtn.Clicked += GoToBack;

            stackLabel = new Label();
            Content = new StackLayout { Children = { forwardBtn, backBtn, stackLabel } };
        }
        protected internal void DisplayStack()
        {
            NavigationPage navPage = (NavigationPage)App.Current.MainPage;
            stackLabel.Text = "";
            foreach (Page p in navPage.Navigation.NavigationStack)
            {
                stackLabel.Text += p.Title + "\n";
            }
        }
        private async void GoToForward(object sender, EventArgs e)
        {
            Page3 page = new Page3();
            await Navigation.PushAsync(page);
            page.DisplayStack();
        }
        private async void GoToBack(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PopAsync();

            NavigationPage navPage = (NavigationPage)App.Current.MainPage;
            ((MainPage)navPage.CurrentPage).DisplayStack();
        }
    }
}
```

Page3.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Xamarin.Forms;
```

```

namespace AwesomeApp
{
    public class Page3 : ContentPage
    {
        Label stackLabel;
        public Page3()
        {
            Title = "Page 3";
            Button backBtn = new Button { Text = "Назад" };
            backBtn.Clicked += GoToBack;

            stackLabel = new Label();
            Content = new StackLayout { Children = { backBtn, stackLabel } };
        }
        protected internal void DisplayStack()
        {
            NavigationPage navPage = (NavigationPage)App.Current.MainPage;
            stackLabel.Text = "";
            foreach (Page p in navPage.Navigation.NavigationStack)
            {
                stackLabel.Text += p.Title + "\n";
            }
        }
        private async void GoToBack(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PopAsync();

            NavigationPage navPage = (NavigationPage)App.Current.MainPage;
            ((Page2)navPage.CurrentPage).DisplayStack();
        }
    }
}

```

MainPage.xaml : AwesomeApp

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
</ContentPage>

```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        Label stackLabel;
        bool loaded = false;
        public MainPage()
        {
            Title = "Main Page";
            Button forwardButton = new Button { Text = "Вперед" };
            forwardButton.Clicked += GoToForward;

            stackLabel = new Label();
            Content = new StackLayout { Children = { forwardButton, stackLabel } };
        }
        protected override void OnAppearing()
        {
            base.OnAppearing();
            if (loaded == false)
            {


```


```


        DisplayStack();
        loaded = true;
    }
}
protected internal void DisplayStack()
{
    NavigationPage navPage = (NavigationPage)App.Current.MainPage;
    stackLabel.Text = "";
    foreach (Page p in navPage.Navigation.NavigationStack)
    {
        stackLabel.Text += p.Title + "\n";
    }
}
private async void GoToForward(object sender, EventArgs e)
{
    Page2 page = new Page2();
    await Navigation.PushAsync(page);
    page.DisplayStack();
}
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):







Контрольные вопросы

1. Для чего в Xamarin используется класс Application?
2. Опишите методы класса Application.
3. Для чего используется свойство Properties?
4. Перечислите классы, использующие работу с файлами и каталогами в Xamarin

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием классов для работы с файлами и каталогами.