




Цель работы: научиться создавать сеть и настраивать среду передачи данных к общим ресурсам ЛВС.


Выполнение заданий:


Вариант 11


Общая папка


























1. Создать топологию по заданию



2. Настроить роутеры

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R0
R0(config)#int fa0/0
R0(config-if)#no ip ad
R0(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#no sh

R0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R0(config-if)#exit
R0(config)#^Z
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R0(config)#interface se0/0/0
R0(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#clock rate 64000
R0(config-if)#bandwidth 64
R0(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
R0(config-if)#exit
R0(config)#^Z
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

☐ Top

Press RETURN to get started:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#no ip ad
R1(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up



R1(config-if)#exit
R1(config)#^Z
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface se0/0/0
R1(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#^Z
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

☐ Top

Router0

Physical Config CLI Attributes


IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started:


```
R0>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R0>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R0>conf
Translating "conf"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
R0>conf terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R0>en
R0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R0(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2
R0(config)#
```


Copy Paste

☐ Top



3. Пингование





Контрольные вопросы

1. Что такое ЛВС?

ЛВС представляет собой сеть персональных компьютеров, которая действует обычно на небольшой территории (офис, этаж, группа офисов и т.д.).

2. Опишите принцип работы сервера и рабочей станции

Сервер - отдельный компьютер, который осуществляет управление ЛВС, а также концентрацией информационных данных, называется сервер.

Рабочая станция - Персональный компьютер, который подключен к ЛВС.

3. Как классифицируются локальные сети?

- Локальная сеть
- Глобальная сеть
- Распределенная сеть

4. Опишите основные функции локальной вычислительной сети на предприятии.

Основные функции локальной вычислительной сети на предприятии:

- Все пользователи имеют возможность доступа и управления данными;
- Данные проходят через все узлы сети, кроме того, у пользователей есть возможность пользоваться и управлять ими на расстоянии;

- Независимо от месторасположения в офисе, любой сотрудник может воспользоваться принтером, факсом, сканером и другой офисной техникой, подключенной к сети;
- Эффективно используются средства электронной коммуникации;
- Возможность обеспечения безопасности информации от несанкционированных проникновений;
- Разные сотрудники могут одновременно пользоваться необходимым программным обеспечением;

Повышение производительности труда в компании, а также структурирование и упорядочивание работы.

Вывод: я научился создавать сеть и настраивать среду передачи данных к общим ресурсам ЛВС.