



erasmus

HOGESCHOOL BRUSSEL

Commit & Rollback

COMMIT & ROLLBACK

Algemeen

- TCL-statements
- Bij uitvoeren van een DML-statement (buiten SELECT), start je een transactie.
- Alle veranderingen tijdens de transactie zijn wel al zichtbaar bij SELECT, maar worden nog niet permanent opgeslagen

COMMIT & ROLLBACK

Commit

- Stopt huidige transactie en schrijft deze weg naar de databank
 - M.a.w.: Slaat de wijzigingen van INSERTs, UPDATEs en/of DELETEs op.
- Start daarna nieuwe transactie

COMMIT & ROLLBACK

Rollback

- Stopt huidige transactie en doet alle wijzigingen teniet
- Start daarna nieuwe transactie
- Opgelet: SQL*Plus afsluiten zonder COMMIT = impliciete ROLLBACK

COMMIT & ROLLBACK

Voorbeeld

- DELETE FROM bestelregels;
 - Alle bestelregels worden verwijderd, bestelregelstabel bevat nog 0 rijen.
- ROLLBACK;
 - Alle waardes die in bestelregelstabel stonden, worden weer teruggezet

COMMIT & ROLLBACK

Voorbeeld 2

- DELETE FROM bestelregels;
 - Alle bestelregels worden verwijderd, bestelregelstabel bevat nog 0 rijen.
- COMMIT;
 - Transactie wordt gesloten
 - Alle wijzigingen worden opgeslagen
- ROLLBACK;
 - Doet niets, want nieuwe transactie bevat nog geen statements