LES GAZ

TU PÈTES TROP, ET EN PLUS, ÇA SENT MAUVAIS ?

On en parle, sans tabou et sans gêne. Ce qui se passe vraiment, et un geste simple pour chaque situation. Sans arrêter de manger.

1 « Je pète tout le temps »

2 « Ça sent vraiment mauvais »

3 « Je n'arrive pas à les retenir »

4 « Alors j'évite de manger »

\+ Avant un moment important



POUR COMMENCER

PÉTER, C'EST NORMAL. EN SOUFFRIR, NON.

Serrer les fesses toute la réunion. Sortir de la pièce « pour passer un coup de fil ». Refuser un resto, une soirée, un voyage en voiture. Et ce moment où tu te demandes si ça s'est entendu, ou senti.

Tout le monde en a. Ils viennent de deux endroits :

L'air que tu avales

En mangeant vite, en parlant à table, avec les chewing-gums et les boissons pétillantes.

Tes bactéries qui travaillent

Dans ton côlon, elles mangent ce que tu n'as pas digéré, et ça fait du gaz. C'est normal, c'est même bon signe.

Et si ce n'était pas que tu en as plus, mais que ton ventre les sent plus fort ?

Chez beaucoup de personnes au ventre sensible, la quantité de gaz est la même que chez les autres. C'est l'intestin, plus réactif, qui les ressent plus : ça tire, ça gonfle, ça presse. Ce n'est pas toi qui « fabriques trop ». C'est une alarme un peu trop sensible, et ça se calme.



SITUATION N° 1

« JE PÈTE TOUT LE TEMPS »



Ton ventre, c'est un seau.

Un peu d'oignon à midi, des pois chiches, du pain, un chewing-gum, une eau pétillante… Aucun n'est un problème tout seul. Mais tout s'additionne dans la journée, et le soir, le seau déborde.


Les trucs qui vident le seau sans rien supprimer :

- [ ] **Poser la fourchette entre deux bouchées, pas de chewing-gum ni de pétillant pendant une semaine.**
- [ ] **Les légumineuses en conserve, bien rincées : ce qui fait gonfler part en grande partie dans l'eau.**
- [ ] **L'oignon et l'ail revenus dans l'huile puis retirés : le goût reste. Ou le vert de l'oignon nouveau.**
- [ ] **Des flocons d'avoine, et une cuillère de graines de lin par jour : ils aident un ventre qui gonfle.**

Le son de blé et les produits « sans sucre » (les édulcorants en -ol) font souvent l'inverse.

SITUATION N° 2

« ÇA SENT VRAIMENT MAUVAIS »



Ce n'est pas de l'hygiène. C'est de la chimie.

La plupart des gaz ne sentent presque rien. Ce qui sent, c'est une toute petite part, qui contient du soufre. Tes bactéries en fabriquent davantage quand elles reçoivent beaucoup de protéines d'un coup, comme un gros steak le soir, et avec certains aliments comme les œufs, le chou ou l'ail.

Et quand une selle reste longtemps dans l'intestin, elle a plus le temps de fermenter : la constipation renforce souvent l'odeur.

Cette semaine Répartis ta viande sur la journée plutôt qu'en un gros morceau le soir, avec la moitié de l'assiette en légumes cuits. Et si tu es constipée, c'est par là qu'on commence.

SITUATION N° 3

« JE N'ARRIVE PAS À LES RETENIR »



Au bureau, en voiture, en réunion : tu retiens. Toute la journée. Le problème, c'est qu'un gaz retenu ne disparaît pas. Il remonte, il gonfle le ventre, il tire, et il ressort plus tard, souvent d'un coup.


Et si ça s'échappe malgré toi, sans que tu puisses le contrôler, ce n'est pas une question d'alimentation : c'est souvent le périnée. Une kiné spécialisée peut vraiment aider, et ça se dit à son médecin sans gêne.

Ce soir Ne retiens pas tout. Deux minutes à l'écart, aux toilettes ou dehors, et quelques pas : marcher aide les gaz à circuler au lieu de rester bloqués.

SITUATION N° 4

« ALORS J'ÉVITE DE MANGER »

C'est la plus logique, et c'est celle qui fait le plus de dégâts. Tu as une réunion, un rendez-vous, une soirée : tu ne manges pas, pour être tranquille. Et voilà ce qui se passe :




Sauter un repas n'arrête pas tes bactéries : elles ont toujours de quoi faire. Mais le repas d'après arrive en masse, avalé trop vite. Et à force d'éviter, la liste de ce qu'on « ose » manger rétrécit.

Plutôt Un repas sûr et régulier, que tu connais et qui te réussit, plutôt que rien. On le construit à la page suivante.

TON PLAN B

AVANT UN MOMENT IMPORTANT



L'assiette sûre : simple, connue, pas énorme.

La veille au soir

Un repas que tu connais bien. Pas de grosse portion de légumineuses, de chou ou d'oignon cru. Pas de plat que tu découvres.

Le jour même

Tu manges, même un peu : riz ou pommes de terre, une viande ou un poisson simple, des légumes cuits, de l'eau plate.

- [ ] Mâcher, la fourchette posée entre deux bouchées.
- [ ] Pas de chewing-gum ni de boisson pétillante avant.
- [ ] Dix minutes de marche après le repas, si tu peux.

ET SI TU AS DÉJÀ TOUT ESSAYÉ ?

~~le charbon~~ ~~supprimer les légumineuses~~ ~~manger moins~~

~~les probiotiques au hasard~~ ~~les tisanes « anti-gaz »~~

CE N'EST PAS TOI LE PROBLÈME. C'EST L'ORDRE.

On commence souvent par supprimer, ou par ajouter un produit. Alors que le rythme, la façon de manger et la dose débloquent beaucoup, avant tout le reste. Choisis une seule situation de ce guide, et essaie son geste une semaine.

Et si ça ne suffit pas, ton ventre a une histoire à lui. C'est souvent plus simple de la lire à deux.

MA FORMATION POUR LE VENTRE ARRIVE

Inscris-toi sur annecharlotte.be pour être prévenue en premier

ON EN PARLE ENSEMBLE, SANS GÊNE ?

Consultation en visio · rendez-vous sur annecharlotte.be

Avant tout, ton médecin si : des gaz avec une diarrhée qui dure, du sang dans les selles, une perte de poids sans le vouloir, des douleurs qui te réveillent la nuit, de la fièvre, ou un transit qui change et reste changé, surtout après 50 ans.



Moi, c'est Anne-Charlotte. Diététicienne, je consulte en visio, et je construis des outils pour que manger redevienne simple. On se retrouve sur Instagram : @annecharlotte.diet