


1. Goal 1 总览：用户如何使用 GenAI 进行 brainstorming

- 本页概括 Goal 1 的主要结果，展示 creative use 的常见长度、主要过程类型，以及 wide/local 转换的大致比例。
- Creative runs 平均 1.86 turns，中位数为 1 turn，说明大多数 creative activity 并不会持续很多轮。
- Single generation 和 wide without local 是最常见的过程；wide → local 与 extended process 占比较低，但更接近持续探索和深化的 brainstorming process。

Goal 1 visual summary


How do people use GenAI to conduct brainstorming activity?



Takeaway: the common pattern is short creative use; richer wide/local iteration is rarer but structurally distinct.

2. Creative conversations 的过程类型分布

- 本页展示 creative conversations 在不同 process taxonomy 中的分布。
- Single generation only: 用户主要要求一个 creative output, 没有明显进入多方案探索或后续深化。
- Wide without local refinement: 用户要求多个 alternatives, 但没有明显选择其中一个继续深化。Local without wide exploration: 用户直接围绕已有方向修改、选择或细化。
- Wide → local / local → wide / iterative reopening 表示用户在发散搜索和局部深化之间发生转换; 这些模式较少见, 但通常 conversation 更长。




Finding: explicit wide-to-local and reopening patterns are rare, but they are much longer conversations.

3. Creative activity 的连续长度

- 本页展示不同 creative states 能持续至少 N 个 user turns 的比例。
- 从第 1 到第 2 turn 的下降最明显，说明多数 creative runs 很快结束。
- Broad exploration 相比 strict brainstorming 和 local refinement 更容易持续多轮，但整体持续长度仍然偏短。

Creative activity usually ends after one turn

Survival-style view: share of creative runs lasting at least N user turns.




4. AI 给出多个 genuine options 后的下一步用户行为

- 本页基于人工校准后的 genuine multiple-option paths, 展示用户下一轮如何继续; 横线表示 bootstrap 95% CI。
- Wide 表示继续要求更多或更广的 alternatives; Local 表示围绕某一个 option 选择、比较、修改或深化。
- Initial wide search 后, 用户并不总是直接进入 local refinement, 也可能继续其他 creative subtask 或结束。Initial local search 后, 用户更容易继续 local。

Users do not always continue broad option search

Human-calibrated genuine multiple-option paths; horizontal lines show bootstrap 95% CI.




5. 三类 user-process groups 的 PCA projection

- 本页用 conversation-level process features 做 PCA projection, 每个点代表一条 creative conversation, 颜色代表三类 user-process groups.
- Brief creativity within broader tasks: creative activity 只是 broader task 中的一小段。Creative-session dominant: conversation 主要围绕 creative output 展开。
- Extended iterative process: conversation 更长、creative runs 更多、state switching 更多, 代表更复杂的反复探索过程。

Three user-process groups form interpretable regions

PCA projection of conversation-level process features; points are creative conversations, ellipses show approximate group spread.



6. Topic family 与 brainstorming intensity / switching

- 本页展示不同 topic family 与 brainstorming intensity 和 creative-state switching 的关系。
- x 轴表示至少包含一个 strict brainstorming turn 的 conversation 比例; y 轴表示平均 creative-state switches。
- Bubble size 表示 creative conversation 数量, 颜色表示平均 turns。Topic family 与过程差异有关, 但不能单独解释用户如何 brainstorming。

Topic families differ in brainstorming intensity and switching

Bubble size = number of creative conversations; color = mean conversation turns.

