Sl.no	Model	Parameter 2	Parameter 2	R-score
1	Muliple linear	NA	NA	0.789479035
2	Support vector Machine	Kernel = linear	c=0.1	-0.122076684
			c=0.01	-0.079762068
		Kernel = polyomial	c=0.1	-0.08625251710262294
			C=0.01	-0.08930331146175452
		Kernel = rbf	C=0.1	-0.08957624598812952
			C=0.01	-0.08969568284239293
		Kernel ='sigmoid'	C=0.1	-0.08974351910465961
			C=0.01	-0.08971245575310527
			C= 10	-0.09078319814614
3	Decision tree	Squarer error	NA	0.7044466071937253
		Criterion = squared error	Splitter = best	0.6957219144244762
			Splitter = random	0.7210197393645568
		Criterion = absolute error	Splitter = best	0.6680727002972597
			Splitter = random	0.7506349846089113
		Criterion = poisson	Splitter = best	0.7288161987230048
			Splitter = random	0.7019494699875246
4	**Random Forest**	n-estimator = 100	Poisson	0.8526334258892607
		n-estimator = 100	**Squared error**	**0.8538307913484513**
		n-estimator = 100	Absolute error	0.8520093621081837

Out of 4 Algorithm, Random Forest gives higher value for the arguments (n-estimator = 100,criterion = squared_error) **0.8538307913484513.** Hence random forest is considered as the best model